

# Impex

professional



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

## ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ

---





# Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Εταιρία **«ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ - ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ»** είναι συνέχεια της «Σ & Κ ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ» που ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Κουλουμπή (Πλοίαρχο του Εμπορικού Ναυτικού) το έτος 1984. Από το 2011 τη διοίκηση της Εταιρίας ανέλαβαν τα παιδιά του Αχιλλέα και Ελένη, με Πρόεδρο τον Αχιλλέα Κουλουμπή.

Δημιουργήθηκε βασισμένη στο πάθος των Ελλήνων και Ελληνίδων για την καθαριότητα και ξεκίνησε ως βιοτεχνία κατασκευής υλικών καθαριότητας τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικιακό τομέα.

## ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της Εταιρίας, η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούσε βασική προτεραιότητα και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση των προϊόντων και βεβαίως στη σωστή εκτίμηση των αναγκών των πελατών, προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι πολλοί πελάτες συνεχίζουν επί σειρά ετών να μας εμπιστεύονται για την επίλυση προβλημάτων και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

## ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

- **Κύριος στόχος** της εταιρίας είναι να εκπληρώνει με επιτυχία τις συνεργασίες που αναλαμβάνει, ανταποκρινόμενη σε όλα τα αιτήματα και τις απαιτήσεις του πελάτη.
- Στην **τεχνογνωσία** και αποτελεσματικότητα του προσωπικού, στο οποίο προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνική εκπαίδευση σε τακτά χρονικά διαστήματα με αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

- Στη **συνεργασία** με διεθνώς αναγνωριζόμενους οίκους για επίτευξη συνεχούς ενημέρωσης, όσον αφορά την προσαρμογή στα μεταβαλλόμενα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα της αγοράς.
- Στην **εφαρμογή** σύγχρονων διεθνών μεθόδων παραγωγής άριστης ποιότητας προϊόντων.
- Στη διαρκή **ανανέωση** του εξοπλισμού και των μηχανημάτων της, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Η συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού προσέφερε στην Imprex πολύτιμη εμπειρία και γνώση για τις ανάγκες του επαγγελματικού καθαρισμού. Η Imprex λοιπόν αποφάσισε να προχωρήσει στην παραγωγή επαγγελματικών προϊόντων. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτήθηκε να γίνουν μεγάλες μηχανολογικές επενδύσεις και η εύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Σήμερα παράγουμε:

- **Εξειδικευμένα Απορρυπαντικά για χρήση σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.**
- **Σφουγγαρίστρες όλων των ειδών.**
- **Παρκετέζες.**
- **Πανιά Καθαρισμού συμπεριλαμβανομένων των μικροϊνών.**
- **Σπογγοπετσέτες.**

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ήταν εξόχως θετικά, η δε μεταστροφή όλων των πελατών μας στα **Απορρυπαντικά Imprex** αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

**Η προσπάθειά μας αυτή συνεχίζεται και σύντομα η Εταιρία μας θα ανακοινώσει νέες πρωτοβουλίες που θα την καταστήσουν ακόμη περισσότερο ανταγωνιστική.**

**Σκοπός της εταιρίας η δυνατότητα να παράγει προϊόντα που προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις με υψηλό δείκτη αξίας/τιμής!**

# Imprex

professional

## ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ



### **HoReCa:**

Προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών της αγοράς HoReCa.



### **Βιομηχανικές Παραγωγικές Μονάδες:**

- Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες Τροφίμων & Ποτών
- Φαρμακοβιομηχανίες



### **Εταιρικά κτίρια & εγκαταστάσεις:**

Πλήρης κάλυψη των αναγκών καθαρισμού κτιρίων τόσο με μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και με τα ανάλογα αναλώσιμα καθαρισμού και απολύμανσης.



### **Ξενοδοχειακές Μονάδες - Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας:**

Επιπλέον των αναγκών βασικού καθαρισμού η Imprex προσφέρει λύσεις για να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες στις επιχειρήσεις ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.



### **Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:**

Πλήρης κάλυψη των αναγκών καθαρισμού κτιρίων τόσο με μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και με τα ανάλογα αναλώσιμα.



### **Πλυντήρια Αυτοκινήτων:**

Κάλυψη με εξειδικευμένα καθαριστικά και προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων.



### **Πελάτες Λιανικής-Οικιακή χρήση:**

Μέσα από τα καταστήματα λιανικής, οι τελικοί καταναλωτές μπορούν να βρουν προϊόντα για οικιακή χρήση, σε καταναλωτικές συσκευασίες, με την εγγύηση που παρέχει η εμπειρία, η γνώση και η καταξίωση της Imprex στον υψηλών απαιτήσεων, επαγγελματικό χώρο.

**Η υπόσχεση που δίνουμε στους πελάτες μας είναι ότι θα στεκόμαστε πάντα πλάι τους, ακούγοντας προσεκτικά τα θέματα που τους απασχολούν και προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε προσιτές τιμές.**

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 7   | <b>ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΙΜΡΕΧ</b>                                |
| 25  | <b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>                        |
| 59  | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>                         |
| 91  | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΧΑΛΙΩΝ, ΜΟΚΕΤΩΝ</b> |
| 97  | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ</b>                           |
| 129 | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</b>                           |
| 135 | <b>ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ</b>                                 |
| 145 | <b>ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>                          |
| 153 | <b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &amp; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ</b>   |
| 161 | <b>ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ</b>                                          |

## ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΠΑΤΩΜΑ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΤΖΑΜΙΑ



ΕΙΔΗ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



ΚΟΥΖΙΝΑ



ΠΙΑΤΑ



ΕΙΔΙΚΕΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΧΩΡΟΥ



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ



ΓΕΝΙΚΟΙ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΧΩΡΟΙ



HORECA



# ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ IMPEX



# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPEX

**Ω100 FLOOR CLEANER *Premium*****Καθαριστικό Πατώματος**

Καθαριστικό συντήρησης για δάπεδα ανθεκτικά στο νερό με υδροδιαλυτά πολυμερή. Συνιστάται ιδιαίτερα για PVC, λινόλιουμ, καουτσούκ, γρανίτη, μάρμαρο, μπετόν και τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, αντιολισθητικό, δεν αφήνει γραμμές, ενώ χαρίζει σατινέ λάμψη χωρίς να δημιουργεί επιστρώσεις.

**Προτεινόμενη δοσολογία**

Καθαρισμός με το χέρι:  
50-100 ml/10 l νερό.  
Με αυτόματη μηχανή:  
50-150 ml/10 l νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l**ph 6,5-7,5****Ω120 WOOD CLEANER *Premium*****Καθαριστικό Ξύλινων Επιφανειών**

Ουδέτερο καθαριστικό με αλκοόλη, κατάλληλο για δάπεδα από βερνικωμένο παρκέ, laminate, κεραμικές επιφάνειες και γυαλιστερά φυσικά πέτρινα δάπεδα. Καλή καθαριστική δύναμη, στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει γραμμές, αντιολισθητικό, προστατεύει τις επιφάνειες, με ευχάριστο άρωμα.

**Προτεινόμενη δοσολογία**

Καθαρισμός με το χέρι:  
50 ml/10 l νερό.  
Με αυτόματη μηχανή:  
50 ml/10 l νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l**ph 6,5-7,5****Ω130 FLOOR STRIPPER *Premium*****Αφαιρετικό Παρκετίνης**

Ισχυρό αφαιρετικό παρκετίνων και καθαριστικό δαπέδων. Διαλύει γρήγορα παλιές επιστρώσεις παρκετίνης και κρούστες από διάφορους ρύπους. Είναι σχεδόν άοσμο και πολύ αποδοτικό ακόμη και χωρίς μηχανήματα. Ιδανικό για δάπεδα που αντέχουν σε αλκάλια. Δεν ενδείκνυται για δάπεδα από Linoleum.

**Προτεινόμενη δοσολογία**

1 l/10 l νερό. Αυξήστε τη συγκέντρωση μέχρι και 25% για δύσκολους ρύπους.



Συσκευασία

Δοχείο 10 l

**ph 13-14**

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ





### 0210 ALL PURPOSE CLEANER *Premium* Καθαριστικό Γενικής Χρήσης

Ήπιο, ουδέτερο καθαριστικό για τη συντήρηση ευαίσθητων επιφανειών και δαπέδων που είναι ανθεκτικά στο νερό, όπως πόρτες, κουφώματα, έπιπλα, συνθετικές και γυάλινες επιφάνειες, πέτρα και πλακίδια.

Ιδιαίτερα κατάλληλο για ακρυλικό γυαλί και ανοξείδωτες επιφάνειες. Καθαρίζει εύκολα, άμεσα και αποτελεσματικά, στεγνώνει γρήγορα, δεν αφήνει γραμμές και δεν επηρεάζει τα υλικά.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός με το χέρι:  
50-100 ml/10 l νερό.  
Με μηχανή υψηλής πίεσης:  
1:5 έως 1:10 με νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 6,0-7,0



### 0215 ALL PURPOSE CLEANER *Classic* Καθαριστικό Γενικής Χρήσης

Ουδέτερο καθαριστικό γενικής χρήσης με βάση την αλκοόλη για επιφάνειες και δάπεδα που είναι ανθεκτικά στο νερό.

Κατάλληλο για χρήση σε ξύλινα και συνθετικά δάπεδα, πορσελάνινα, πέτρινα και κεραμικά πλακίδια, μπρούτζινες και χάλκινες επιφάνειες.

Αφαιρεί μολύβι, μαρκαδόρο ή καρμπόν, χωρίς να αφήνει γραμμές. Στεγνώνει γρήγορα.

Φιλικό στο δέρμα, απαλό με τις επιφάνειες.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

100 ml/10 l κρύο νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 6,8-7,2



### 0315 GLASS CLEANER *Classic* Καθαριστικό Τζαμιών

Καθαριστικό τζαμιών και γυάλινων επιφανειών. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει γραμμές.

Χρησιμοποιείται επίσης για τον καθαρισμό των ταμπλό και παρμπρίζ αυτοκινήτων.

Αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και προφυλάσσει από τη γρήγορη επανεμφάνιση της σκόνης λόγω του anti-soiling effect.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

1:5 με αποιονισμένο νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 6,5-7,0



# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX



### Ω515 BASIC CALC REMOVER *Classic*

#### Αφαλατικό Αρχικού Καθαρισμού

Διάφανο προϊόν αρχικού καθαρισμού με φωσφορικό οξύ για την αφαίρεση αλάτων. Κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα, όπως πισίνες, μπάνια, χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Ιδανικό για τον καθαρισμό συντήρησης ή αφαίρεσης αλάτων από ανοξείδωτες επιφάνειες. Δεν γλιστράει. Διαλύει τσιμέντο, μπετόν, σκουριά, και υπολείμματα σαπουνιού. Χαμηλού αφρισμού, άμεσης δράσης. Συμπυκνωμένο προϊόν με αντιβακτηριακές ιδιότητες.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός με το χέρι: 50-100 ml/10 l νερό.  
Με περιστροφική μηχανή: 200 ml-1 l/10 l νερό.  
Με μηχανή υψηλής πίεσης: 1:5 έως 1:10 με νερό.  
Με αφροπαραγωγό μηχανή: 1:5 έως 1:10 με νερό.



Συσκευασία Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 0,3-1,0



### Ω550 BASIC CALC REMOVER *Premium*

#### Αφαλατικό Αρχικού Καθαρισμού

Παχύρρευστο προϊόν ισχυρού καθαρισμού με φωσφορικό οξύ για την αφαίρεση αλάτων. Κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα, όπως πισίνες, μπάνια, χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Ιδανικό για τον καθαρισμό συντήρησης ή αφαίρεσης αλάτων από ανοξείδωτες επιφάνειες. Εξειδικευμένη χρήση σε βιομηχανικά δάπεδα. Δεν γλιστράει. Διαλύει τσιμέντο, μπετόν, σκουριά, και υπολείμματα σαπουνιού. Χαμηλού αφρισμού, άμεσης δράσης. Συμπυκνωμένο προϊόν με αντιβακτηριακές ιδιότητες.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός με το χέρι: 50-100 ml/10 l νερό.  
Με περιστροφική μηχανή: 200 ml-1 l/10 l νερό.  
Με μηχανή υψηλής πίεσης: 1:5 έως 1:10 με νερό.  
Με αφροπαραγωγό μηχανή: 1:5 έως 1:10 με νερό.



Συσκευασία Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 0,3-1,0



### Ω520 MAINTENANCE CALC REMOVER *Premium*

#### Αφαλατικό Συντήρησης

Καθαριστικό συντήρησης χώρων υγιεινής με βάση το σουλφονικό οξύ με άρωμα φρεσκάδας. Χρησιμοποιείται για όλα τα υλικά και τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στα οξέα, όπως κεραμικά πλακίδια, νιπτήρες και WC, χρωματισμένες και ανοξείδωτες επιφάνειες, πλακίδια τοίχων και δαπέδων. Αφαιρεί άλατα, ρύπους και υπολείμματα σαπουνιού. Δρα άμεσα, γυαλίζει και δεν αφήνει γραμμές. Συμπυκνωμένο προϊόν με αντιβακτηριακή δράση.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός με το χέρι: WC, ουρητήρια: Αδιάλυτο.  
Είδη υγιεινής: 20-50 ml/10 l νερό.  
Με περιστροφική μηχανή: 200 ml - 1 l/10 l νερό.  
Με αφροπαραγωγό μηχανή: 1:5 έως 1:10 με νερό.



Συσκευασία Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 0,3-1,0



### Ω530 WC CLEANER *Premium* Καθαριστικό Τουαλέτας

Ήπιο καθαριστικό γενικής χρήσης χώρων υγιεινής. Ιδανικό και για πάτωμα. Χρησιμοποιείται για όλα τα υλικά και τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στα οξέα, όπως κεραμικά πλακίδια, νιπτήρες και WC, πλακίδια τοίχων και δαπέδων. Εξατμίζεται άμεσα, γυαλίζει και δεν αφήνει γραμμές. Συμπυκνωμένο προϊόν με αντιβακτηριακή δράση.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός με το χέρι:  
WC, ουρητήρια: Αδιάλυτο.  
Είδη υγιεινής:  
50-100 ml/10 l νερό  
Με περιστροφική μηχανή:  
200 ml - 1 l/10 l νερό.  
Με αεροπαραγωγό μηχανήμα:  
1:5 έως 1:10 με νερό.



Συσκευασία    Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

**ph 4,2-5,2**



### Ω540 WC GEL *Premium* Καθαριστικό Λεκάνης

Παχύρρευστο προϊόν αρχικού καθαρισμού για τη λεκάνη της τουαλέτας. Διαλύει άλατα, πέτρα, σκουριά και πουρί. Χρησιμοποιείται για τον αρχικό καθαρισμό σε όλα τα WC και ουρητήρια. Πολύ αποτελεσματικό προϊόν, σπάει και αφαιρεί ακόμα και σκληρές επικαθίσεις. Φροντίζει για την καλή συντήρηση των WC και έχει δράση μακράς διάρκειας. Με ευχάριστο άρωμα.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Αδιάλυτο.



Συσκευασία    Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

**ph 0,3-1,0**



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPEX


**0630 GREASE REMOVER Premium**  
**Λιποδιαλύτης**

Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για επιφάνειες ανθεκτικές στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται για τον έντονο, αρχικό και καθημερινό καθαρισμό επιφανειών σε εργασιακούς ή βιομηχανικούς χώρους, για την αποκατάστασή τους μετά από πυρκαγιά αλλά και στη βιομηχανία τροφίμων.

Διαλύει αποτελεσματικά ισχυρούς λαδερούς και λιπαρούς ρύπους, είναι βιοδιασπώμενο και χαμηλού αφρισμού. Κατάλληλο για χρήση με αυτόματη μηχανή και μηχανή υψηλής πίεσης.


**Προτεινόμενη  
δοσολογία**

Καθαρισμός με το χέρι:

50-200 ml/10 l νερό.

Με αυτόματη μηχανή:

50-200 ml/10 l νερό.

Με μηχανή υψηλής πίεσης:

1:5 έως 1:10 με νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών

Δοχείο 10 l

ph 13-14


**0640 OVEN & GRILL CLEANER Premium**  
**Καθαριστικό Φούρνου & Γκριλ**

Ισχυρό αλκαλικό προϊόν, έτοιμο προς χρήση, για τον έντονο καθαρισμό επιφανειών ανθεκτικών στα αλκάλια, όπως φούρνων, γκριλ και ψησταριών σε επαγγελματικές κουζίνες. Αφαιρεί στιγμιαία έντονους λιπαρούς ρύπους, συσσωρευμένες πρωτεΐνες και καμμένα υπολείμματα τροφών. Διαλύει άμεσα ξεραμένα-καμμένα λίπη και λάδια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό με αφρό σε κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για τους χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Δεν περιέχει αρωματικές ουσίες. Δίδεται με κεφαλή ψεκασμού αφρού.


**Προτεινόμενη  
δοσολογία**

Χρησιμοποιήστε το πάνω σε κρύα επιφάνεια. Ψεκάστε το απ' ευθείας στην επιφάνεια, αφήνοντας το να δράσει λίγα λεπτά, ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων. Ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό. Θερμάνετε τον εξοπλισμό μετά τον καθαρισμό, όπου το κρίνετε απαραίτητο.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x600 ml φιαλών

Δοχείο 10 l

ph ≈14


**0240 DISHWASHING LIQUID Premium**  
**Υγρό Πιάτων**

Προϊόν με ουδέτερο pH για το πλύσιμο των πιάτων και για τη συντήρηση υλικών και επιφανειών ανθεκτικών στο νερό.

Φιλικό στο δέρμα, απαλό με τις επιφάνειες. Ισχυρή λιποδιαλυτική δράση, παράγει ενεργό αφρό. Αυτογυάλιστο.


**Προτεινόμενη  
δοσολογία**

Μερικές σταγόνες σε βρεγμένο σφουγγάρι. Λάντζα μουλιάσματος: 10 ml σε 30 l νερό.



Συσκευασία

Κιβώτιο 12x1 l φιαλών

Δοχείο 10 l

ph 5,7-6,5

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ





## ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX



### 0740 CARPET SHAMPOO *Premium*

#### Σαμπουάν Χαλιών

Σαμπουάν χαλιών υψηλού αφρισμού για τον καθημερινό καθαρισμό υλικών, όπως υφάσματα επιπλώσεων, χαλιά και ταπετσαρίες, που είναι ανθεκτικές στο νερό και έχουν ανεξίτηλα χρώματα. Δεν περιέχει οπτικούς λευκαντές. Κατάλληλο για χρήση με περιστροφική μηχανή και πάνινη τσόχα. Όταν στεγνώσει, αφήνει ξηρούς κρυστάλλους που αφαιρούνται εύκολα με τη μηχανή αναρρόφησης.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός με το χέρι:  
1-1,5 l/10 l νερό.  
Με περιστροφική μηχανή:  
600-1000 ml/10 l νερό.  
Με αυτόματη μηχανή:  
600-1000 ml/10 l νερό.  
Με τη μέθοδο της υφασμάτινης τσόχας:  
1 l/10 l νερό.



Συσκευασία Δοχείο 10 l

ph 6,5-7,5



### 0710 ANTI-FOAM *Premium*

#### Αντιαφριστικό

Έτοιμο προς χρήση αντιαφριστικό προϊόν για χρήση σε αυτόματες μηχανές και σε όλες τις μηχανές καθαρισμού. Δρά άμεσα, "σπάει" τον αφρό στον κάδο βρώμικου νερού και αποτρέπει τη δημιουργία νέου. Πολύ εύχρηστο.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Έτοιμο προς χρήση.



Συσκευασία Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 6,5-7,5



### 0750 SPRAY EXTRACTION *Premium*

#### Καθαριστικό για μηχανές ψεκασμού-αναρρόφησης

Προϊόν ψεκασμού-αναρρόφησης χαμηλού αφρισμού. Κατάλληλο για αρχικό καθαρισμό υφασμάτων που είναι ανθεκτικά στο νερό και έχουν ανεξίτηλα χρώματα, όπως π.χ. χαλιά, ταπετσαρίες και υφάσματα επιπλώσεων από συνθετική ή φυσική ίνα. Διαλύει τη βρωμιά σε βάθος προστατεύοντας το ύφασμα. Κατάλληλο για χρήση σε μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης καθώς και με τη μέθοδο καθαρισμού με υφασμάτινη τσόχα.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Καθαρισμός: Με το χέρι:  
Αφαίρεση υδατοδιαλυτών  
ρύπων 100 ml/1 l νερό.  
Με αυτόματη μηχανή ή  
ψεκασμού-αναρρόφησης:  
100 ml - 1 l/10 l νερό  
ανάλογα με το βαθμό του  
ρύπου. Ξεπλύνετε με καθαρό  
νερό.  
Με τη μέθοδο της υφασμάτινης  
τσόχας: 1:6 με νερό.  
Ψεκάστε το διάλυμα πάνω  
στην επιφάνεια και τρίψτε  
με την υφασμάτινη τσόχα.



Συσκευασία Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 9-10

## ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX



### Q430 AIR FRESHNER *Premium* Αποσμητικό Χώρου

Έτοιμο προς χρήση αποσμητικό χώρου. Συνιστάται ιδιαίτερα για τουαλέτες, γκαρνταρόμπες, αθλητικούς χώρους και χώρους προετοιμασίας τροφίμων. Δεν αφήνει λεκέδες με ευχάριστο άρωμα και δράση μακράς διάρκειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα κλιματισμού. Σε μπουκάλι με αντλία ψεκασμού, χωρίς προωθητικό αέριο.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Έτοιμο προς χρήση·  
Αραίωση έως 1:5 με νερό,  
αναλόγως την ένταση του  
αρρώματος.



Συσκευασία Κιβώτιο 12x600 ml φιαλών  
Δοχείο 10 l

ph 6,5-7,5

## ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX



### S1 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Συμπυκνωμένο πολυκαθαριστικό τόσο για επαγγελματική όσο και οικιακή χρήση χαμηλού αφρισμού. Αδιάλυτο χρησιμοποιείται για τον έντονο, αρχικό καθαρισμό δύσκολων ρύπων και επιφανειών σε εργασιακούς, βιομηχανικούς χώρους. Είναι ιδανικό για βιομηχανικά δάπεδα, διαλύει αποτελεσματικά, λίπη, γράσα, λάδια και για την αποκατάσταση χώρων μετά από πυρκαγιά. Διαλυμένο συνιστάται σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά του σπιτιού που πλένονται όπως: πατώματα, τοίχους, πλακάκια, πόρτες, ντουλάπες, πάγκους, μεταλλικές επιφάνειες, μπαλκόνια.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και ύστερα από λίγα λεπτά ξεπλύντε με νερό ή τρίψτε με υγρό σφουγγάρι ή σκούπα. Κατάλληλο για χρήση με αυτόματη μηχανή και μηχανή υψηλής πίεσης. Δεν συνιστάται για χρήση σε ξύλινα πατώματα. Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις.

Συσκευασία Κιβώτιο 12x1 l φιαλών  
Δοχείο 5 kg

ph 14

## ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX



### ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Υψηλής ποιότητας απιονισμένο νερό κατάλληλο για μπαταρίες και ψυγεία αυτοκινήτων, ηλεκτρικά σίδερα ατμού, χημικές αναλύσεις κ.α., γενικότερα για όλες τις χρήσεις όπου απαιτείται νερό χωρίς άλατα.

Συσκευασία Δοχείο 4 l, 5 l, 10 l



# ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX

**Ω10 PRE-WASH LIQUID Premium****Υγρό Πρόπλυσας**

Ισχυρό αλκαλικό προϊόν πρόπλυσας αυτοκινήτου υψηλού αφρισμού. Κατάλληλο για την απομάκρυνση στιγμάτων (εντόμων), καθώς και για τους δύσκολους ρύπους στο αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέδες, θόλους, καπό, κ.λπ.). Ιδανικό για ζάντες, σασί, φορτηγά. Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά από γράσο, καυσάερια, λάσπη. Με χρήση αφροποιητή δημιουργεί σταθερό και πυκνό αφρό. Μόνο για εξωτερική χρήση.

**Προτεινόμενη δοσολογία**

Πρόπλυση: Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 1 l σε 100 l νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις.  
Ζάντες, σασί: Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 1 l σε 30 l νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις.  
Ψεκάστε ή απλώστε το διάλυμα ομοιόμορφα στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και ξεπλύνετε άμεσα με πίεση νερού.



Συσκευασία Δοχείο 10 kg  
Δοχείο 20 kg

**pH ≈ 14****Ω15 PRE-WASH LIQUID Classic****Υγρό Πρόπλυσας**

Ισχυρό αλκαλικό προϊόν πρόπλυσας αυτοκινήτου υψηλού αφρισμού. Κατάλληλο για την απομάκρυνση στιγμάτων (εντόμων), καθώς και για τους δύσκολους ρύπους στο αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέδες, θόλους, καπό, κ.λπ.). Επίσης είναι κατάλληλο στον καθαρισμό των μηχανών, κατά προτίμηση με ζεστό νερό. Εφαρμόζεται με οποιοδήποτε ψεκαστικό μηχανήμα. Μόνο για εξωτερική χρήση.

**Προτεινόμενη δοσολογία**

Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 100-200 ml σε 10 λίτρα νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις.  
Ψεκάστε ή απλώστε το διάλυμα ομοιόμορφα στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και ξεπλύνετε με πίεση νερού. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αδιάλυτο επάνω στο αυτοκίνητο. Συστήνεται να μην ψεκάσετε επιφάνειες αλουμινίου.



Συσκευασία Δοχείο 10 kg  
Δοχείο 20 kg

**pH ≈ 14****Ω20 CAR SHAMPOO Premium****Σαμπουάν Αυτοκινήτου**

Υπερσυμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου υψηλής καθαριστικής δράσης και αφρισμού. Αφαιρεί και διαλύει αποτελεσματικά κάθε είδος ρύπου και βρωμιάς δίνοντας έντονο γυάλισμα μεγάλης διάρκειας μετά το ξέβγαλμα.

Το προϊόν συστήνεται για πλύσιμο στο χέρι και για χρήση με πλυστικά μηχανήματα (σταθερός και πυκνός αφρός). Μόνο για εξωτερική χρήση.

**Προτεινόμενη δοσολογία**

Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 30-40 ml σε 5 l νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις.  
Παγώστε πρώτα την επιφάνεια του οχήματος με νερό και απλώστε το διάλυμα με σφουγγάρι ή πλυστικό μηχανήμα.  
Συστήνεται να μην ψεκάσετε επιφάνειες αλουμινίου.



Συσκευασία Δοχείο 10 kg  
Δοχείο 20 kg

**pH 6,5-7,5**



### Ω30 INTERIOR SILICONE EMULSION

*Premium*

#### Σιλικονούχο Γαλάκτωμα Πλαστικών

Υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα σιλικόνης για την προστασία και τη συντήρηση των πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου. Αφήνει ματ λάμψη στην επιφάνεια του πλαστικού και το επαναφέρει στην αρχική του μορφή. Ιδανικό για ταμπλό, προφυλακτήρες, σπόιλερ, ακόμη και για τα ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου. Είναι κατάλληλο και για τη διόρθωση πιθανών ζημιών και φθορών των πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου από την ηλιακή ακτινοβολία ή και την κακή χρήση άλλων χημικών (στην περίπτωση αυτή συνίσταται αδιάλυτη χρήση).



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 1 l σε 6 l νερό. Ψεκάστε σε καθαρή επιφάνεια απευθείας για να πετύχετε ομοιόμορφη επικάλυψη. Σκουπίστε απαλά με πανί καθαρισμού μικροϊνών.



Συσκευασία Δοχείο 10 kg

ph 6,5-7,5



### Ω40 TYRE POLISH *Premium*

#### Γυαλιστικό Ελαστικών

Ιδανικό προϊόν υδατοδιαλυτό για τη συντήρηση των ελαστικών του αυτοκινήτου. Επαναφέρει το αρχικό χρώμα, φρεσκάρει και δίνει μοναδική λάμψη στα ελαστικά που διαρκεί ημέρες.

Δεν επηρεάζει μεταλλικές επιφάνειες (ζάντες, αμάξωμα).

Εφαρμόζεται μόνο στα ελαστικά και όχι στα εσωτερικά πλαστικά μέρη. Δεν περιέχει σιλικόνη.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Διαλύστε το προϊόν 1:1 έως 1:3 με νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Εφαρμόστε το ψεκάζοντας απευθείας στην επιφάνεια των ελαστικών ή με σφουγγάρι. Αφήστε το υλικό να δράσει λίγα λεπτά ωστόσο στεγνώσει πριν τη χρήση του οχήματος.



Συσκευασία Δοχείο 10 kg  
Δοχείο 20 kg

ph 5,5-6,5



### Ω50 CARPET & UPHOLSTERY *Premium*

#### Καθαριστικό Ταπετσαρίας

Ισχυρό υγρό καθαρισμού για τις ταπετσαρίες και τις μοκέτες του αυτοκινήτου. Χαμηλού αφρισμού. Διαλύει τη βρωμιά σε βάθος προστατεύοντας το ύφασμα.

Κατάλληλο για χρήση σε μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης. Ιδανικό και για χρήση στο χέρι με σφουγγάρι ή πανί.



#### Προτεινόμενη δοσολογία

Προεργασία: Αφήστε να δράσει ένα διάλυμα 1:3 έως 1:10 για περίπου 5-15 min. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό με τη μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης. Καθαρισμός: Με το χέρι: Αφαίρεση υδατοδιαλυτών ρύπων 100 ml/1 l νερό, στεγνώστε με ύφασμα. Με μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης: 100 ml - 1 l/10 l νερό ανάλογα με το βαθμό του ρύπου. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.



Συσκευασία Δοχείο 10 l

ph 9-10

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ IMPREX


**Ω60 POLISHING WAX *Premium***  
**Κερί Γυαλίσματος**

Προστατευτικό, στεγνωτικό & γυαλιστικό κερί μακράς διάρκειας. Άμεση δράση πάνω στην υγρή επιφάνεια δίνοντας εκθαμβωτική γυαλάδα και προστασία, δεν αφήνει γραμμές, συμβατό με όλα τα αυτόματα πλυντήρια και χρήση στο χέρι. Προστατεύει την επιφάνεια του αυτοκινήτου (βερνίκι χρώματος) από την ηλιακή ακτινοβολία UV, την οξείδωση και την καταπόνηση της επιφάνειας


**Προτεινόμενη δοσολογία**

Προτεινόμενη αραιώση στο χέρι 30-50 ml σε 1 l νερό. Στα τούνελ και αυτόματα πλυντήρια ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Συσκευασία Δοχείο 10 l

ph 6,5-7,5


**Ω25 ACTIVE FOAM WITH WAX *Premium***  
**Ενεργός Αφρός Καθαρισμού με Κερί**

Υπερσυμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου με ενεργό αφρό και κερί υψηλής καθαριστικής δράσης. Αφαιρεί και διαλύει αποτελεσματικά κάθε είδος ρύπου και βρωμιάς δίνοντας έντονο γυάλισμα μεγάλης διάρκειας μετά το ξέβγαλμα. Το προϊόν συστήνεται για χρήση με πλυστικά μηχανήματα (αφροποιητής) και χρήση στο χέρι.

Μόνο για εξωτερική χρήση.


**Προτεινόμενη δοσολογία**

Στο χέρι: Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 20-30 ml σε 5 l νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις. Με πλυστικό μηχανήμα (αφροποιητής): Αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 200-300 ml σε 25 l νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις. Παγώστε πρώτα την επιφάνεια με νερό και απλώστε το διάλυμα. Συστήνεται να μην ψεκάζετε επιφάνειες αλουμινίου, να μην αφήνετε τα καθαριστικά να στεγνώνουν στην επιφάνεια και το πλύσιμο να γίνεται σε μέρος υπό σκιά.



Συσκευασία Δοχείο 10 l

ph 6,5-7,5



# ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



## ΠΑΝΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

## ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

- 15
- 17
- 20
- 04



Πανί μικροϊνών υψηλής απόδοσης για υγρή και στεγνή χρήση με ή χωρίς τη χρήση χημικών. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα λιπαρούς λεκέδες και τα μικρότερα σωματίδια σκόνης και βρωμιάς. Καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα και χνούδια. Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες, στεγνώνει γρήγορα αποτρέποντας την ανάπτυξη μικροβίων. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 00200   | 250 gr | 35x35 cm | 1       | 300     |          |
| 00205   | 250 gr | 40x40 cm | 1       | 300     |          |
| 00214   | 300 gr | 40x40 cm | 1       | 200     |          |

## ΠΑΝΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 40x60 cm

## ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

- 15
- 17
- 19



Πανί μικροϊνών υψηλής απόδοσης για υγρή και στεγνή χρήση με ή χωρίς τη χρήση χημικών. Ιδανικό για τον καθημερινό καθαρισμό κάθε είδους επιφάνειας και η καλύτερη επιλογή για την απομάκρυνση οποιουδήποτε λεκέ χωρίς ίχνος υπολείμματος. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 00216   | 300 gr | 40x60 cm | 1       | 200     |          |

## ΠΑΝΙ MICROLINE

## ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

- 15
- 17
- 20
- 04



Πανί μικροϊνών με υψηλή καθαριστική ικανότητα που δεν αφήνει γραμμές. Ιδανικό για χρήση με κουβά ή ψεκασμό. Αφαιρεί λίπη, δαχτυλιές κ.α., χωρίς τη χρήση χημικών. Ανθεκτικό στα κοινά χημικά και καθαριστικά και εύκολο ξέβγαλμα και στύψιμο. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---------|----------|---------|---------|----------|
| 00208   | 36x45 cm | 1       | 200     |          |

## ΠΑΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## NON WOVEN



- 15
- 17
- 20
- 04

Πανί για χρήση σε όλους τους χώρους όπου η απορροφητικότητα και η συλλογή λεκέδων είναι ουσιώδης, όπως το καθημερινό καθάρισμα της κουζίνας, της τουαλέτας και των χώρων υγιεινής.  
Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                            |
|-------------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2008</b> | 35x40 cm | 4       | 200     |  |

## ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΦΑΝΕΛΑ

## ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ



Ξεσκονόπανο φανέλα από 100% βαμβάκερο ύφασμα, για στεγνό καθάρισμα στο μπάνιο, στα τζάμια, στην κουζίνα, στο αυτοκίνητο.

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|-------------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3010</b> | 50x80 cm | 1       | 200     |  |
| <b>3015</b> | 50x40 cm | 1       | 200     |  |

## ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΟ

## ΜΙΚΡΟΪΩΝ



Πανί μικροϊών εξαιρετικά απορροφητικό, απαλό, και με μεγάλο μέγεθος για εύκολο κράτημα. Δεν απλώνει τους ρύπους και δεν αφήνει χνούδια, ιδανικό για το καθάρισμα και στέγνωμα ποτηριών, πιάτων και μαχαιροπήρουνων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|-----------------|-------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>00212-04</b> | 67 gr | 40x70 cm | 1       | 300     |  |

## ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ

## ΜΙΚΡΟΪΩΝ



Πανί καθαρισμού μικροϊών, δεν αφήνει ίχνη, κηλίδες ή χνούδι. Για χρήση σε λείες επιφάνειες χρησιμοποιήστε το με υγρά για τον καθαρισμό ή στεγνό για το σκούπισμα και το γυάλισμα. Ενδείκνυται για το ταμπλώ και τα εσωτερικά τζάμια.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|----------|-------|----------|---------|---------|----------|
| 00211-17 | 40 gr | 40x40 cm | 1       | 300     |          |

## ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ «CRYSTAL»

## ΜΙΚΡΟΪΩΝ



Πανί από ύφασμα υψηλής απορροφητικότητας ultra microfiber, για γρήγορο, εύκολο καθαρισμό και στέγνωμα γυάλινων επιφανειών. Είναι ευχάριστο στην αφή και τον χειρισμό του, ενώ δεν κολλάει στις επιφάνειες και δεν αφήνει χνούδι.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---------|-------|----------|---------|---------|----------|
| 00210   | 44 gr | 40x50 cm | 1       | 300     |          |

## ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ «SHINE»

## ΜΙΚΡΟΪΩΝ



Πανί μικροφίμπρας με μεγάλη απορροφητικότητα, για υψηλή απόδοση καθαρισμού σε καθημερινές εργασίες καθαρισμού τζαμιών-λείων επιφανειών. Διατίθεται με χρωματική διαφοροποίηση για αποφυγή διασταυρωμένης επιμόλυνσης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΒΑΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|------------------|-------|----------|---------|---------|----------|
| 00217-15 ΜΠΛΕ    | 76 gr | 40x60 cm | 1       | 300     |          |
| 00217-17 ΠΡΑΣΙΝΟ | 76 gr | 40x60 cm | 1       | 300     |          |

## ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ

## ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΔΕΡΜΑ



Πανί από διάτρητο δέρμα, δεν απλώνει τους ρύπους και δεν αφήνει χνούδια, εξαιρετικό για καθαρισμό τζαμιών. Μοναδικό για αυτοκίνητα, λακαρισμένα έπιπλα, πλακάκια μπάνιου και κουζίνας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                            |
|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3035    | 36x40 cm | 1       | 200     |  |

## ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ «SHAMMY»

## ΜΙΚΡΟΪΩΝ



Ιδανικό για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών του αυτοκινήτου. Χάρη στη σύνθεση του απορροφά άμεσα υγρά, λάδια και βρωμιές ακόμα και απο τα πιο δύσκολα σημεία χωρίς να αφήνει ίχνη πίσω.

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|----------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 00220-04 | 36x48 cm | 1       | 200     |  |

## ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ

## ΤΥΠΟΥ WETTEX

- 15
- 17
- 20
- 04
- 19



Η υψηλή απορροφητικότητα, απαλότητα και ο μεγάλος όγκος το καθιστούν το ιδανικό πανί για τα χέρια σας. Βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου χάρη στο γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών, το εύκολο ξέβγαλμα και στύψιμο και την υψηλή απορροφητικότητά του. Χάρη στη χρωματική κωδικοποίηση, μπορείτε να εφαρμόσετε μια διαδικασία καθαρισμού σύμφωνα με τα πρότυπα υψηλής υγιεινής.

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|-------------|----------|---------|---------|----------|
| <b>2011</b> | 20x24 cm | 1       | 200     |          |
| <b>2012</b> | 20x30 cm | 1       | 200     |          |
| <b>2013</b> | 30x30 cm | 1       | 200     |          |
| <b>2014</b> | 30x35 cm | 1       | 200     |          |

## ΡΟΛΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΕΡΦΟΡΕ

## ΤΥΠΟΥ WETTEX



Απορροφητικό πανί σε ρολό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για όλες τις καθημερινές εργασίες καθαρισμού με υψηλή απορροφητικότητα, δεν αφήνει νιούδια κατά τη διάρκεια χρήσης της. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης. Είναι πρακτικό στη χρήση γιατί είναι περφορέ και κόβεται χωρίς ψαλίδι.

Σύνθεση: 70% Βισκόζη, 20% Πολυεστέρας, 10% Πολυπροπυλένιο.

Διάρθρωση κάθε 35 εκατοστά (40 ΤΜΧ/ΡΟΛΟ).

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΧΡΩΜΑ     | ΔΙΑΣΤΑΣΗ  | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| <b>2017-15</b> | ΜΠΛΕ      | 0,32x14 m | 1       | 12      |          |
| <b>2017-17</b> | ΠΡΑΣΙΝΟ   | 0,32x14 m | 1       | 12      |          |
| <b>2017-18</b> | ΚΟΚΚΙΝΟ   | 0,32x14 m | 1       | 12      |          |
| <b>2017-04</b> | ΚΙΤΡΙΝΟ   | 0,32x14 m | 1       | 12      |          |
| <b>2017-19</b> | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 0,32x14 m | 1       | 12      |          |

## ΡΟΛΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 0,32 x 1,5 m

## ΤΥΠΟΥ WETTEX



**Απορροφητικό πανί σε ρολό πολλαπλών χρήσεων σε νέα συσκευασία 0,32 x 1,5 m**

- 15
- 17
- 20
- 04
- 19

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|--------------|------------|---------|---------|----------|
| <b>12017</b> | 0,32x1,5 m | 1       | 12      |          |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑΤΙΝΗ

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα επαγγελματική σύμμεικτη ραφή, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής με φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής. Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα, καλή κατακράτηση υγρών. Εξαιρετικά ανθεκτική καλύπτει όλες τις ανάγκες του επαγγελματία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΧΡΩΜΑ   | ΒΑΡΟΣ  | ΡΑΨΙΜΟ ΤΡΕΣΑΣ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|------------|---------|--------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5030400-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 400 gr | 14 cm         | 20       |    |
| 5020400-15 | ΜΠΛΕ    | 400 gr | 14 cm         | 20       |    |
| 5040400-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 400 gr | 14 cm         | 20       |    |
| 5050400-16 | ΛΕΥΚΟ   | 400 gr | 14 cm         | 20       |    |
| 5030360-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 360 gr | 14 cm         | 20       |   |
| 5020360-15 | ΜΠΛΕ    | 360 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5040360-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 360 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5050360-16 | ΛΕΥΚΟ   | 360 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5030300-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 300 gr | 10 cm         | 25       |  |
| 5020300-15 | ΜΠΛΕ    | 300 gr | 10 cm         | 25       |  |
| 5040300-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 300 gr | 10 cm         | 25       |  |
| 5050300-16 | ΛΕΥΚΟ   | 300 gr | 10 cm         | 25       |  |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑΤΙΝΗ «CANADA»

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα επαγγελματική σύμμεικτη ραφή, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής με φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής. Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα, καλή κατακράτηση υγρών. Εξαιρετικά ανθεκτική καλύπτει όλες τις ανάγκες του επαγγελματία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΧΡΩΜΑ   | ΒΑΡΟΣ  | ΡΑΨΙΜΟ ΤΡΕΣΑΣ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|------------|---------|--------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5010400-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 400 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5010400-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 400 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5010360-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 360 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5010360-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 360 gr | 14 cm         | 20       |  |
| 5010300-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 300 gr | 10 cm         | 25       |  |
| 5010300-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 300 gr | 10 cm         | 25       |  |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα επαγγελματική τύπου WetteX, με φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής. Εξαιρετική καθαριστική δράση και απορροφητικότητα, ιδανική για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών, απελευθερώνει τη βρωμιά όταν ξεβγάζεται αντί να την παγιδεύει.

● 15 ● 19 ● 04

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΡΑΨΙΜΟ ΤΡΕΣΑΣ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5032</b> | 14 cm         | 20       |         |
| <b>5034</b> | 10 cm         | 20       |     |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΩΝ

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



● 15 ● 20 ● 17

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική από λωρίδες ενισχυμένης μικροΐμπρας φάρδους 4 cm με φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής.

Έχει μεγάλη απορροφητικότητα, καθαρίζει άσπογα κάθε είδους επιφάνεια, κυριολεκτικά απορροφά τους ρύπους ακόμα και από τα πιο δύσκολα σημεία, στίβεται εύκολα και δεν αφήνει σημάδια πίσω της.

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΒΑΡΟΣ  | ΡΑΨΙΜΟ ΤΡΕΣΑΣ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>00207</b> | 275 gr | 14 cm         | 20       |     |
| <b>00201</b> | 200 gr | 10 cm         | 25       |     |

## ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Κάλυκας επαγγελματικός με κλιπ (σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας), 14 εκατοστά. Εύκολος στη χρήση και με μεγάλη ανθεκτικότητα.

**ΚΩΔΙΚΟΣ: MPVR94539**

● IP15 ● 0002  
● 0009 ● IP06

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑΤΙΝΗ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα σύμμεκτη, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και αντοχής. Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΧΡΩΜΑ   | ΒΑΡΟΣ  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5031300-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 300 gr | 25       |             |
| 5021300-15 | ΜΠΛΕ    | 300 gr | 25       |             |
| 5041300-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 300 gr | 25       |             |
| 5051300-16 | ΛΕΥΚΟ   | 300 gr | 25       |             |
| 5031280-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 280 gr | 25       |             |
| 5021280-15 | ΜΠΛΕ    | 280 gr | 25       |             |
| 5041280-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 280 gr | 25       |             |
| 5051280-16 | ΛΕΥΚΟ   | 280 gr | 25       |             |
| 5031240-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 240 gr | 25       |             |
| 5021240-15 | ΜΠΛΕ    | 240 gr | 25       |         |
| 5041240-18 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 240 gr | 25       |     |
| 5051240-16 | ΛΕΥΚΟ   | 240 gr | 25       |     |

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑΤΙΝΗ «CANADA»

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα "Canada" οικιακή σύμμεκτη, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και αντοχής. Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΧΡΩΜΑ   | ΒΑΡΟΣ  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5011300-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 300 gr | 25       |     |
| 5011280-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 280 gr | 25       |     |
| 5011240-17 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 240 gr | 25       |     |

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα από λωρίδες ενισχυμένης μικροφίμπρας φάρδους 4 cm. Έχει μεγάλη απορροφητικότητα, καθαρίζει άψογα κάθε είδους επιφάνεια, απορροφά τους ρύπους ακόμα και από τα πιο δύσκολα σημεία, στίβεται εύκολα και δεν αφήνει σημάδια πίσω της. Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

15
20
17

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00206   | 275 gr | 25       |     |
| 00204   | 185 gr | 25       |     |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX

## ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα κατάλληλη για επιφάνειες από παρκέ, μάρμαρο, πλακάκι σε εσωτερικούς χώρους. Είναι ιδανική για καθαρισμό δαπέδων με εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς να αφήνει σημάδια. Αρκετά ανθεκτική και απορροφητική, με δυνατότητα να καθαρίζει ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία. Κατασκευάζεται και σε μεγάλη συσκευασία «γίγας». Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΧΡΩΜΑ     | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4015-15         | ΜΠΛΕ      | 25       |             |
| 4015-19         | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 25       |             |
| 4015-04         | ΚΙΤΡΙΝΟ   | 25       |             |
| 4030-15 (ΓΙΓΑΣ) | ΜΠΛΕ      | 25       |         |
| 4030-19 (ΓΙΓΑΣ) | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 25       |     |
| 4030-04 (ΓΙΓΑΣ) | ΚΙΤΡΙΝΟ   | 25       |     |
| 4020            | ΚΑΡΩ      | 25       |     |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΦΟΥΣΤΑ

## ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα φούστα 86% βισκόζη, 14% πολυπροπυλένιο. Χάρis στο σχεδιασμό της (φούστα), δεν αφήνει σημάδια και χνούδια στο πέρασμά της και με ειδικό σφουγγάρι για προστασία στο έπιπλο. Χρησιμοποιείται για λείες επιφάνειες. Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

● 15 ● 19

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1010    | 25       |     |

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΦΟΥΣΤΑ ΠΕΤΣΕΤΑ

## ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σφουγγαρίστρα οικιακή φούστα από πετσέτα σε 4 χρώματα, κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, υπεραπορροφητική, ανθεκτική. Χάρis στο σχεδιασμό της (φούστα), δεν αφήνει σημάδια και χνούδια στο πέρασμά της και με ειδικό σφουγγάρι για προστασία στο έπιπλο. Χρησιμοποιείται για λείες επιφάνειες. Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

● 15 ● 17 ● 20 ● 19

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005    | 25       |     |

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΦΟΥΣΤΑ ΛΕΥΚΗ**
**ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**


Σφουγγαρίστρα οικιακή φούστα σε λευκό χρώμα, κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, υπεραπορροφητική, ανθεκτική.

Χάρis στο σχεδιασμό της (φούστα), δεν αφήνει σημάδια και χνούδια στο πέρασμά της και με ειδικό σφουγγάρι για προστασία στο έπιπλο.

Χρησιμοποιείται για λείες επιφάνειες.

Συσκευασμένη μια-μια σε διάφανη νάιλον σακούλα.

**ΚΩΔΙΚΟΣ**
**ΧΡΩΜΑ**
**ΤΜΧ/ΚΙΒ.**
**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**
**1015**

ΛΕΥΚΟ

25


**ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ**
**ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**


Σφουγγαρόπανο βαμβακερό με εξαιρετική απορροφητικότητα και καθαριστική απόδοση, ιδανικό για όλα τα πατώματα χωρίς να αφήνει σημάδια.

**ΚΩΔΙΚΟΣ**
**ΧΡΩΜΑ**
**ΔΙΑΣΤΑΣΗ**
**ΤΜΧ/ΚΙΒ.**
**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**
**3005**

ΛΕΥΚΟ

50x60 cm

25


**ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΟ NON WOVEN**
**ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**


Σφουγγαρόπανο με εξαιρετική απορροφητικότητα και καθαριστική απόδοση, ιδανικό για όλα τα πατώματα, ανθεκτικό στη χρήση απορρυπαντικών, απορροφά άμεσα, στεγνώνει εύκολα και γρήγορα.

**ΚΩΔΙΚΟΣ**
**ΧΡΩΜΑ**
**ΔΙΑΣΤΑΣΗ**
**ΤΜΧ/ΚΙΒ.**
**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**
**3001-15**

ΜΠΛΕ

50x60 cm

25


**3001-19**

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

50x60 cm

25




ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

## ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

### ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΤΕΛΑΡΟ  
+  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ/ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ



#### ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

βαμβακερό ή ακρυλικό ανταλλακτικό σε διάφορα μεγέθη που χρησιμοποιούνται με τα κατάλληλα τελάρια

### Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ


είναι να επιστρέψουμε προς την είσοδο με κινήσεις "S"



### ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ


ΤΕΛΑΡΟ

+  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΠΑΝΙ



#### ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

τελάρια συνήθως τραπεζοειδές, που χρησιμοποιείται με εμποτισμένα πανιά



ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να χρησιμοποιήσετε ένα ανταλλακτικό πανί κάθε φορά, αντικαθιστώντας το αν είναι απαραίτητο (ανάλογα με την ποσότητα της βρωμιάς, όχι περισσότερο από 40/60 m<sup>2</sup>) και χωρίς ανύψωση κατά το σκούπισμα.

## ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ "V" ΠΛΗΡΗΣ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



Παρκετέζα μεταλλική σχήματος "V" (ψαλίδα) πλήρης, με ενισχυμένη λαβή.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|-----|----------|
| SCOR00047 | 105 | 6        |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΑ "V"

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεντρικό μέρος: βαμβάκι
- Θήκη: βαμβάκι
- Νήματα: ακρυλικά
- Κορδόνια: πολυεστέρας

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ       |
|-----------|-----|----------|-------------|
| FRAN00044 | 105 | 12       | ΜΕ ΚΛΙΠ     |
| FRAN00344 | 105 | 12       | ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ |



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεντρικό μέρος: βαμβάκι
- Θήκη: βαμβάκι
- Νήματα: ακρυλικά
- Κορδόνια: πολυεστέρας

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ       |
|-----------|-----|----------|-------------|
| FRAN00042 | 105 | 12       | ΜΕ ΚΛΙΠ     |
| FRAN00342 | 105 | 12       | ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Επιχρωμιωμένη λαβή για παρκετέζα σχήματος "V" (ψαλίδα)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MANI00003



Βάση παρκετέζας σχήματος "V" (ψαλίδα) με μεταλλικούς γάντζους 105 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMLA95924




Μεταλλικοί γάντζοι για την παρκετέζα σχήματος "V" (ψαλίδα)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMLA95923



## ΤΕΛΑΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



Τελάρο με μεταλλική περίμετρο και πλαστική υποδοχή.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|------------------|-----|----------|
| <b>ΑΤΡΑ00016</b> | 40  | 40       |
| <b>ΑΤΡΑ00017</b> | 60  | 25       |
| <b>ΑΤΡΑ00018</b> | 80  | 25       |
| <b>ΑΤΡΑ00019</b> | 100 | 25       |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεντρικό μέρος: βαμβάκι
- Θήκη: βαμβάκι
- Νήματα: ακρυλικό
- Κορδόνια: πολυεστέρας

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ |
|------------------|-----|----------|-------|
| <b>FRAN00025</b> | 40  | 40       | ΘΗΚΗ  |
| <b>FRAN00027</b> | 60  | 30       | ΘΗΚΗ  |
| <b>FRAN00029</b> | 80  | 30       | ΘΗΚΗ  |
| <b>FRAN00031</b> | 100 | 30       | ΘΗΚΗ  |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεντρικό μέρος: βαμβάκι
- Θήκη: βαμβάκι
- Νήματα: βαμβάκι

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ |
|-------------|-----|----------|-------|
| <b>8001</b> | 40  | 30       | ΘΗΚΗ  |
| <b>8004</b> | 50  | 30       | ΘΗΚΗ  |
| <b>8005</b> | 60  | 30       | ΘΗΚΗ  |
| <b>8007</b> | 80  | 20       | ΘΗΚΗ  |
| <b>8009</b> | 100 | 20       | ΘΗΚΗ  |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ

Πλαστικό κλιπ για τη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**MPVR94540**



Πλαστική βίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**MPVR94541**



## ΤΕΛΑΡΟ «LAMIRAIL» ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, χάρη στην ελαφριά δομή αλουμινίου και το νέο σύστημα "ΚΛΕΙΔΩΝΩ & ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΩ" εξασφαλίζει τέλειο καθαρισμό ακόμη και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.

● 0015 ● 0002  
● 0009 ● 0004

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|----|----------|
| ΑΤΡΑ00096 | 55 | 10       |
| ΑΤΡΑ00097 | 90 | 1        |

## ΤΕΛΑΡΟ «LAMIWELL» ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



**Ανταλλακτικό λάστιχο**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**MPVR94380-0013 (55 cm)**

**MPVR94382-0013 (90 cm)**



**Σφιγκτήρας**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**MPVR94381-0013**



| ΚΩΔΙΚΟΣ        | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|----------------|----|----------|
| ΑΤΡΑ00073-IP15 | 55 | 10       |
| ΑΤΡΑ00092-IP15 | 90 | 1        |

## ΤΕΛΑΡΟ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ

## ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



**Ανταλλακτικό αφρολέξ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**SPUG00002 (40 cm)**

**SPUG00003 (55 cm)**



**Σφιγκτήρας**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**MPVR94381**



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|----|----------|
| ΑΤΡΑ00074 | 40 | 10       |
| MPVR94682 | 55 | 10       |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΤΥΠΟΥ SWIFFER



Εμποτισμένο πανί από βισκόζη.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | CM    | ΤΜΧ/ΠΑΚΕΤΟ | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|---------|-------|------------|----------|
| 7152038 | 60x22 | 100        | 3000     |

## ΤΕΛΑΡΟ «RAIL/SLIDE»

## ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ &amp; ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



Καθαρίζει οπουδήποτε, φτάνει στις πιο απρόσιτες περιοχές χάρη στο σύστημα “ΚΛΕΙΔΩΝΩ - ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΩ”. Επιτρέπει επίσης τον άνετο καθαρισμό ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες.

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύ και συνεπώς ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

Τα ανταλλακτικά πανιά αφαιρούνται με τα πόδια.

**Κατάλληλο για ανταλλακτικό πανί velcro.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM  | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|-----|----------|
| ΑΤΡΑ00037 | 60  | 10       |
| ΑΤΡΑ00038 | 80  | 10       |
| ΑΤΡΑ00033 | 100 | 5        |

## ΤΕΛΑΡΟ «DUPLEX»

## ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ &amp; ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



Εξαιρετική ανθεκτικότητα.

**Κατάλληλο για ανταλλακτικό πανί velcro.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ                  |
|----------------|----|----------|------------------------|
| ΑΤΡΑ00080-0015 | 40 | 10       | –                      |
| ΑΤΡΑ00084-0015 | 40 | 10       | ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΗΣ |

## ΤΕΛΑΡΟ «SPEEDCLEAN»

## ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ &amp; ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



Πρακτικό και αποτελεσματικό χάρη στον καινοτόμο μηχανισμό που επιτρέπουν γρήγορη και καινοτόμο χρήση του τελάρου στο πάτωμα μέσω μιας απλής πίεσης.

Καθαρισμός υψηλών ειπδόσεων σε όλους τους τύπους επιφανειών.

**Κατάλληλο για ανταλλακτικό πανί με θήκη, με flaps, με θήκη και flaps.**

|        |        |
|--------|--------|
| ● IP15 | ● 0002 |
| ● IP09 | ● 0004 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|----|----------|
| ΑΤΡΑ00012 | 40 | 10       |
| ΑΤΡΑ00014 | 50 | 10       |

ΤΕΛΑΡΟ «OLYMPIC»

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



Πέντε τελάρια σε ένα, με το σύστημα διπλού ανοίγματος αποτρέπει τον χειριστή να έρθει σε επαφή με το βρώμικο πανί μετά τη χρήση.

**Κατάλληλο για ανταλλακτικό πανί με θήκη, με flaps, με θήκη και flaps.**

- 0615

● IP09
- 0602

● 0604

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|----|----------|
| ΑΤΡΑ00066 | 40 | 10       |

ΤΕΛΑΡΟ «OLYMPIC» PREMIUM

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



100 g  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  
ΕΛΑΦΡΥ



ΜΕΓΑΛΗ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ



ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
ΠΙΕΣΗ

Με την έκδοση Premium επιτυγχάνεται ομοιόμορφο αποτέλεσμα καθαρισμού ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες, σκάλες κ.λπ.

**Κατάλληλο για ανταλλακτικό πανί με θήκη, με flaps, με θήκη και flaps.**

- 1315


● IP09
- 1302

● 1304


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|-----------|----|----------|
| ΑΤΡΑ00146 | 40 | 10       |



Πτερύγια με 2 τρύπες



Πτερύγια με 3 τρύπες




ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ  
ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ



SPEED CLEAN

ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ



OLYMPIC

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ



ΒΑΡΟΣ ΟΤΑΝ  
ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΝΟ



ΒΑΡΟΣ ΟΤΑΝ  
ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΜΕΣΗ  
ΑΠΟΔΟΣΗ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

## ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ



Προσδιορίζει περιοχές  
στις οποίες ο κίνδυνος  
βακτηριακής μόλυνσης  
είναι χαμηλός



Προσδιορίζει περιοχές  
στις οποίες υπάρχει  
κίνδυνος βακτηριακής  
μόλυνσης



Προσδιορίζει περιοχές  
στις οποίες ο κίνδυνος  
βακτηριακής μόλυνσης  
είναι υψηλός



Προσδιορίζει περιοχές  
που προορίζονται  
για εστίαση

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ "SNOW"

### ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ



○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04

Λευκό πανί από μικροΐνες με εξαιρετικό αποτέλεσμα, κατάλληλο για υγρό-στεγνό πλύσιμο και ξεσκόνισμα. Απομακρύνει τη βρωμιά σχεδόν όλους τους τύπους δαπέδων.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ                    | CM       | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ                         | ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ |                |
|----------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| IMP01258 |                          | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ                          | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01259 |                          | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ                          | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01362 | ● 15 ● 18 ● 17 ● 04      | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΠΤΕΡΥΓΙΑ               | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01202 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01204 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01205 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ          | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01207 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ          | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01208 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01210 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP00974 |                          | 40 x 11  | 50       | VELCRO                        | DUPLEX                  | ΑΤΡΑ00080-0015 |
| IMP01035 |                          | 60 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00037      |
| IMP01262 |                          | 80 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00038      |
| IMP01263 |                          | 100 x 11 | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00033      |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ "HYGIENE"

### ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ



○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04

Μπλε πανί από μικροΐνες με μεγάλη δύναμη αφαίρεσης στα πορώδη δάπεδα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλύσιμο και απολύμανση των περιβαλλόντων όπου υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση είναι μεσαία-υψηλή.


#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ                    | CM       | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ                         | ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ |                |
|----------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| IMP01264 |                          | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ                          | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01265 |                          | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ                          | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01364 | ● 15 ● 18 ● 17 ● 04      | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΠΤΕΡΥΓΙΑ               | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01211 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01213 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01217 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01219 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP00981 |                          | 40 x 11  | 50       | VELCRO                        | DUPLEX                  | ΑΤΡΑ00080-0015 |
| IMP01046 |                          | 60 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00037      |
| IMP01268 |                          | 80 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00038      |
| IMP01269 |                          | 100 x 11 | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00033      |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ “SPOT”

## ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ



○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04

Ένα πανί μικροϊνών (για κάθε τύπο επιφάνειας) και τα μαύρα σημεία είναι κατάλληλα (για να τρίψετε τους επίμονους λεκέδες) εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα ακόμη και στα πιο δύσκολα πατώματα.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ                    | CM       | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ                         | ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ |                |
|----------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| IMP01270 |                          | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ                          | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01271 |                          | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ                          | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01366 | ● 15 ● 18 ● 17 ● 04      | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΠΤΕΡΥΓΙΑ               | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01220 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01222 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01223 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ          | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01225 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ          | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01226 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01228 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP00982 |                          | 40 x 11  | 50       | VELCRO                        | DUPLEX                  | ΑΤΡΑ00080-0015 |
| IMP00866 |                          | 60 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00037      |
| IMP01274 |                          | 80 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00038      |
| IMP01275 |                          | 100 x 11 | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00033      |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ “PREMIUM HYGIENE”

## ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ



○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04

Ένα πανί μικροϊνών κατάλληλο για βαθύ καθαρισμό, ιδιαίτερα ανθετικό σε ισχυρά χημικά-απορρυπαντικά. Η δομή του υφάσματος το καθιστά ιδανικό για περιβάλλοντα όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ                    | CM       | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΤΥΠΟΣ                         | ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ |                |
|----------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| IMP01276 |                          | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ                          | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01277 |                          | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ                          | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01368 | ● 15 ● 18 ● 17 ● 04      | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΠΤΕΡΥΓΙΑ               | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01229 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01231 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ        | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP01235 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 40 x 13  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | OLYMPIC                 | ΑΤΡΑ00066      |
| IMP01237 | ○ 01 ● 15 ● 18 ● 17 ● 04 | 50 x 17  | 50       | ΘΗΚΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DELUXE | SPEEDCLEAN              | ΑΤΡΑ00014      |
| IMP00983 |                          | 40 x 11  | 50       | VELCRO                        | DUPLEX                  | ΑΤΡΑ00080-0015 |
| IMP01061 |                          | 60 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00037      |
| IMP01280 |                          | 80 x 11  | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00038      |
| IMP01281 |                          | 100 x 11 | 50       | VELCRO                        | RAIL/SLIDE              | ΑΤΡΑ00033      |

## ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ

## ΣΕΙΡΑ TRIGGY



Επαγγελματικό σύστημα καθαρισμού έτοιμο προς χρήση με φιάλη 1lt και εργονομική λαβή.  
Ιδανικό για γραφεία, υγειονομική περίθαλψη (χειρουργεία), ξενοδοχεία, εστιατόρια, λεωφορεία και τρένα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ                       | ΜΕΓΕΘΟΣ      | ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| <b>ΑΤΡΑ00111</b>              | 44x12x150 cm | 1              |
| <b>PMVR06334-0001</b> (ΦΙΑΛΗ) | —            | 1              |

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

**Καθαριστήρας δαπέδων από πολυπροπυλένιο**

Με φυσικό λάστιχο, ιδανικό για όλους τους χώρους εφαρμογής.



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|------------------|----|----------|
| <b>ΑΤΡΑ00023</b> | 45 | 10       |
| <b>ΑΤΡΑ00024</b> | 55 | 10       |
| <b>ΑΤΡΑ00025</b> | 75 | 10       |

**Καθαριστήρας δαπέδων μεταλλικός**

Με φυσικό λάστιχο, ιδανικό για τη βιομηχανία.



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | CM | ΤΜΧ/ΚΙΒ. |
|------------------|----|----------|
| <b>ΑΤΡΑ00020</b> | 45 | 10       |
| <b>ΑΤΡΑ00021</b> | 55 | 10       |
| <b>ΑΤΡΑ00022</b> | 75 | 10       |

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>με τρύπα<br/>Ø 23 x 145 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>MANI00029</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>60 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>                        | <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>με ιταλική βόλτα<br/>Ø 23 x 145 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>MANI00030</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>60 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>  | <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>με πλαστική βίδα<br/>&amp; ιταλική βόλτα<br/>130 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP9017</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>  |
| <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>με πλαστική βίδα<br/>&amp; ελληνική βόλτα<br/>130 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>   | <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>με βίδα 130 cm<br/>ελληνική βόλτα</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP9019</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>    | <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>130 cm<br/>χωρίς βόλτα</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP9011</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>                              |
| <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br/>ριγέ με βίδα<br/>&amp; ελληνική βόλτα<br/>130 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP9010</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>  | <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ</b><br/>ιταλική βόλτα<br/>130 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP9006</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>             | <p><b>ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ</b><br/>ελληνική βόλτα<br/>130 cm</p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br/><b>IMP9007</b></p> <p><b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b><br/>25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ</p>                           |

ΚΑΔΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

**ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 lt**  
από πολυπροπυλένιο εξαιρετικής ποιότητας,  
με χώρισμα στη μέση και υποδοχή για στήψιμο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00020**

● 0015 ● 0002  
● 0009 ● 0004



**ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 12 lt**  
από πολυπροπυλένιο εξαιρετικής ποιότητας,  
με υποδοχή για στήψιμο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00017**

● 0015 ● 0002  
● 0009 ● 0004



**ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 lt**  
από πολυπροπυλένιο με υποδοχή  
για στήψιμο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**5026**

● 15 ● 18



**ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 lt**  
από πολυπροπυλένιο με στρογγυλή υποδοχή  
για στήψιμο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**5024**

● 15 ● 18



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

**ΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ**  
**«ΥΓΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ»**  
από πλαστικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**CART00012**



**ΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ**  
**«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**  
από πλαστικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**CART00024**



**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95648**



## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

**ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SCOV00001**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**  
100 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΤΑΒΑΝΟΣΚΟΥΠΑ (ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ)**

ανταλλακτικό με πτυσσόμενο κοντάρι

**ΚΩΔΙΚΟΣ: 9060 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ: 9008 – ΚΟΝΤΑΡΙ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**  
25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΜΠΛΕ**

με ανταλλακτικό μικροϊνών

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SCOV00003**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**  
10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SCOV00004**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**  
25 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΦΤΕΡΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**90530**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**  
120 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙ MULTI DUSTER**

με πτυσσόμενο κοντάρι, λαβή και 5 πανάκια

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**210106**

**ΠΑΝΑΚΙΑ**  
**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10 ΤΜΧ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**210107**



## ΣΚΟΥΠΕΣ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΖΙΚ-ΖΑΚ**

ανταλλακτικό (με αντάπτορα για ιταλικό και ελληνικό σπείρωμα)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**7011**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

15 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ**

ανταλλακτικό (για ιταλικό και χοντρό σπείρωμα)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6010**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο 145**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6025**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

15 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΟΞΗ Νο 842**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6030**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΟΤΑ Νο 805**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6050**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΡΑΛΙΑ Νο 185**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6070**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ FELICIA Νο 820**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6065**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Νο 151**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**6001**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΣΚΟΥΠΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΕΣ

**ΣΚΟΥΠΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ/ΔΡΟΜΟΥ**

με σκληρή τρίχα, ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****6080****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ**

ανταλλακτικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****9025** – ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ**9030** – ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ**7020** – ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ**9015** – ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΑΠΕΔΟΥ**

για σκληρό τρίψιμο υγρών δαπέδων

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****6060****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ**

σκληρή με λαβή

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****7055****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ****ΚΩΔΙΚΟΣ:****7030** – ΚΑΡΑΒΑΚΙ**7035** – ΠΑΤΡΟΓΚΑ**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ****ΚΩΔΙΚΟΣ:****7065****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΛΑΝΤΖΑΣ**

ο σχεδιασμός του είναι ιδανικός για τον καθαρισμό διαφόρων αντικειμένων όπως: ποτήρια, πιάτα κ.λπ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****7040****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

100 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ

**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΝΥΧΙΩΝ**

για τον καθαρισμό των χεριών και των νυχιών στην προετοιμασία τροφίμων

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****7010****ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:**

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ

## ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ «FASTY»

ΚΩΔΙΚΟΣ:

SCOP00064

ΣΚΟΥΠΑ

ΡΑΤΤ00002-0006

ΦΑΡΑΣΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ «FASTY EVOLUTION» ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΡΑΤΤ00010

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

10 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

No 136

ΚΩΔΙΚΟΣ:

7031

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

18 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ενισχυμένο No 436

ΚΩΔΙΚΟΣ:

7036

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

18 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

0816

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

18 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

7029

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ:

7026

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

12 ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ



## ΓΑΝΤΙΑ

**ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

Είναι τα μοναδικά γάντια μιας χρήσης κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Δεν περιέχουν πούδρα επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί στα τρόφιμα. Σε έντονο χρώμα για να διακρίνονται εύκολα σε περίπτωση που αναμειχθούν με το φαγητό. Δεν προκαλούν δυσσομία στα χέρια μετά τη χρήση. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης.

| ΧΡΩΜΑ   | ΚΩΔΙΚΟΣ           | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΜΧ/ΠΑΚ. | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|---------|-------------------|---------|----------|----------|----------|
| ΚΙΤΡΙΝΟ | <b>22003-04S</b>  | SMALL   | 12       | 12x12    |          |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | <b>22003-04M</b>  | MEDIUM  | 12       | 12x12    |          |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | <b>22003-04L</b>  | LARGE   | 12       | 12x12    |          |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | <b>22003-04XL</b> | XLARGE  | 12       | 12x12    |          |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | <b>90600-18S</b>  | SMALL   | 12       | 12x12    |          |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | <b>90601-18M</b>  | MEDIUM  | 12       | 12x12    |          |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | <b>90602-18L</b>  | LARGE   | 12       | 12x12    |          |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | <b>90603-18XL</b> | XLARGE  | 12       | 12x12    |          |
| ΜΠΛΕ    | <b>90600-15S</b>  | SMALL   | 12       | 12x12    |          |
| ΜΠΛΕ    | <b>90601-15M</b>  | MEDIUM  | 12       | 12x12    |          |
| ΜΠΛΕ    | <b>90602-15L</b>  | LARGE   | 12       | 12x12    |          |
| ΜΠΛΕ    | <b>90603-15XL</b> | XLARGE  | 12       | 12x12    |          |

**ΓΑΝΤΙΑ LATEX (χωρίς πούδρα)**

Δεν περιέχουν πούδρα, είναι μη αποστειρωμένα και κατάλληλα για απαιτητικές εργασίες χάρη στην ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά τους.

| ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ                | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΜΧ/ΠΑΚ. | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|-------|------------------------|---------|----------|----------|----------|
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-ΧΠ MED</b>    | MEDIUM  | 100      | 10x100   |          |
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-ΧΠ LARGE</b>  | LARGE   | 100      | 10x100   |          |
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-ΧΠ XLARGE</b> | XLARGE  | 100      | 10x100   |          |

**ΓΑΝΤΙΑ LATEX**

Ελαφρώς πουδραρισμένα, με υψηλή ελαστικότητα, ανθεκτικά κατά του σχισίματος, ιδανικά για την ατομική σας προστασία.

| ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ              | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΜΧ/ΠΑΚ. | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|-------|----------------------|---------|----------|----------|----------|
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-S</b>       | SMALL   | 100      | 10x100   |          |
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-M</b>       | MEDIUM  | 100      | 10x100   |          |
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-L</b>       | LARGE   | 100      | 10x100   |          |
| ΛΕΥΚΟ | <b>22005-XL</b>      | XLARGE  | 100      | 10x100   |          |
| ΜΠΛΕ  | <b>22005-BLUE S</b>  | SMALL   | 100      | 10x100   |          |
| ΜΠΛΕ  | <b>22005-BLUE M</b>  | MEDIUM  | 100      | 10x100   |          |
| ΜΠΛΕ  | <b>22005-BLUE L</b>  | LARGE   | 100      | 10x100   |          |
| ΜΠΛΕ  | <b>22005-BLUE XL</b> | XLARGE  | 100      | 10x100   |          |

## ΓΑΝΤΙΑ



### ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Δεν περιέχουν πούδρα, έχουν τέλεια εφαρμογή, είναι κατάλληλα για τρόφιμα, ιδανικά για σκληρές εργασίες καθαρισμού, επισκευών, φροντίδας ασθενών, βαφής μαλλιών.

| ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ               | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΜΧ/ΠΑΚ. | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                            |
|-------|-----------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ΜΠΛΕ  | <b>20002-S</b>        | SMALL   | 100      | 10x100   |  |
| ΜΠΛΕ  | <b>20002-M</b>        | MEDIUM  | 100      | 10x100   |  |
| ΜΠΛΕ  | <b>20002-L</b>        | LARGE   | 100      | 10x100   |  |
| ΜΠΛΕ  | <b>20002-XL</b>       | XLARGE  | 100      | 10x100   |  |
| ΜΑΥΡΟ | <b>20002 S-BLACK</b>  | SMALL   | 100      | 10x100   |  |
| ΜΑΥΡΟ | <b>20002 M-BLACK</b>  | MEDIUM  | 100      | 10x100   |  |
| ΜΑΥΡΟ | <b>20002 L-BLACK</b>  | LARGE   | 100      | 10x100   |  |
| ΜΑΥΡΟ | <b>20002 XL-BLACK</b> | XLARGE  | 100      | 10x100   |  |



### ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Για βιομηχανική χρήση με έξτρα ενισχυμένο πάχος για να προστατεύει το χέρι και να κρατάει μακριά τις επικίνδυνες ουσίες.

| ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΜΧ/ΠΑΚ. | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|-------|-----------------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ΜΑΥΡΟ | <b>22001-L</b>  | LARGE   | 1        | 100      |  |
| ΜΑΥΡΟ | <b>22001-XL</b> | XLARGE  | 1        | 100      |  |



### ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υφασμάτινα, πολύ χρηστικά, για οικιακές εργασίες στον κήπο, ευκολόχρηστα, για άνδρες ή γυναίκες. Είναι άριστης ποιότητας, ευκολοφόρετα και μεγάλης αντοχής.

| ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΜΧ/ΠΑΚ. | ΤΜΧ/ΚΙΒ. | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                              |
|-------|--------------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| –     | <b>22002</b> | LARGE   | 1        | 100      |  |

## ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΦΙΜΠΡΕΣ

|    | <div>ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ</div> <div>Με ενισχυμένη φίμπρα για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια.</div> <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</th><th>ΤΜΧ/ΠΑΚ</th><th>ΤΜΧ/ΚΙΒ</th><th>ΕΦΑΡΜΟΓΗ</th></tr><tr><td>33424</td><td>7x14x2,5 cm</td><td>1</td><td>1x100</td><td></td></tr><tr><td>33422 (ΥΔΡΟΦΙΛΛΟ)</td><td>7x14x2,5 cm</td><td>1</td><td>1x100</td><td></td></tr><tr><td>33423 (ΥΔΡΟΦΙΛΛΟ)</td><td>9x14x2,5 cm</td><td>1</td><td>1x100</td><td></td></tr><tr><td>90365</td><td>9x14x2,5 cm</td><td>1</td><td>1x100</td><td></td></tr><tr><td>90368</td><td>10x15x2,5 cm</td><td>1</td><td>1x100</td><td></td></tr></table> | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | 33424        | 7x14x2,5 cm | 1  | 1x100 |                                                                                                | 33422 (ΥΔΡΟΦΙΛΛΟ) | 7x14x2,5 cm | 1 | 1x100 |     | 33423 (ΥΔΡΟΦΙΛΛΟ) | 9x14x2,5 cm | 1 | 1x100 |     | 90365 | 9x14x2,5 cm | 1 | 1x100 |    | 90368 | 10x15x2,5 cm | 1 | 1x100 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33424                                                                               | 7x14x2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1x100    |                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33422 (ΥΔΡΟΦΙΛΛΟ)                                                                   | 7x14x2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1x100    |             |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33423 (ΥΔΡΟΦΙΛΛΟ)                                                                   | 9x14x2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1x100    |             |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90365                                                                               | 9x14x2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1x100    |                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90368                                                                               | 10x15x2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 1x100    |                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <div>ΣΠΟΓΓΟΣ ΡΟΖ-ΛΕΥΚΗ ΦΙΜΠΡΑ</div> <div>Για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. πλακάκια, είδη υγιεινής, ανοξείδωτες, αλουμίνιο κ.α.), για την αποφυγή χαράξεων και σημαδιών, όταν χρησιμοποιείται η φίμπρα.</div> <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</th><th>ΤΜΧ/ΠΑΚ</th><th>ΤΜΧ/ΚΙΒ</th><th>ΕΦΑΡΜΟΓΗ</th></tr><tr><td>90531</td><td>14x9x2,5</td><td>1</td><td>1x100</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | 90531        | 14x9x2,5    | 1  | 1x100 |                                                                                                |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90531                                                                               | 14x9x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 1x100    |                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <div>ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΗ ΦΙΜΠΡΑ ΜΕ ΛΑΒΗ</div> <div>Υψηλής ποιότητας φίμπρα με μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Είναι κατάλληλο για το μπάνιο καθώς είναι τόσο απαλό που δεν χαράζει πλακάκια και είδη υγιεινής.</div> <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</th><th>ΤΜΧ/ΠΑΚ</th><th>ΤΜΧ/ΚΙΒ</th><th>ΕΦΑΡΜΟΓΗ</th></tr><tr><td>SPG00016-015</td><td>13x7x4,5</td><td>10</td><td>10x10</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | SPG00016-015 | 13x7x4,5    | 10 | 10x10 |     |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPG00016-015                                                                        | 13x7x4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 10x10    |     |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <div>ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ</div> <div>Αντιβακτηριδιακό, με ειδική επεξεργασία στο σπόγγο που περιορίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων στο εσωτερικό του.</div> <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</th><th>ΤΜΧ/ΠΑΚ</th><th>ΤΜΧ/ΚΙΒ</th><th>ΕΦΑΡΜΟΓΗ</th></tr><tr><td>SPG00017-017</td><td>15x8x2,5</td><td>10</td><td>22x10</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | SPG00017-017 | 15x8x2,5    | 10 | 22x10 |     |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPG00017-017                                                                        | 15x8x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 22x10    |     |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <div>ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΑΦΕ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ</div> <div>Σφουγγάρι με υψηλής ποιότητας φίμπρα με μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά.</div> <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</th><th>ΤΜΧ/ΠΑΚ</th><th>ΤΜΧ/ΚΙΒ</th><th>ΕΦΑΡΜΟΓΗ</th></tr><tr><td>SPG00017-007</td><td>14x9x2,5</td><td>10</td><td>10x21</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | SPG00017-007 | 14x9x2,5    | 10 | 10x21 |                                                                                          |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                                             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPG00017-007                                                                        | 14x9x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 10x21    |                                                                                          |         |          |              |             |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΦΙΜΠΡΕΣ



### ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΜΠΡΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

Σφουγγάρι με υψηλής ποιότητας φίμπρα με μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά.

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPG00017-004 | 13x7x4,5 | 10      | 10x10   |    |



### ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΟΜΑ «MAGIC»

Εξαφανίζει δια μαγείας τα πάντα από όλες τις επιφάνειες! Καθαρίζει μόνο με νερό. Δεν χαράζει, σβήνει όλες τις δύσκολες βρωμιές και μουτζούρες από πατώματα, τοίχους, πλακάκια, παπούτσια κ.ά. Σημάδια κάθε είδους όπως από μαρκαδόρο, στυλό, στίγματα από καφέ ή τσάι, κραγιόν και άλατα εξαφανίζονται «μαγικά».

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114300  | —        | 5       | 5x20    |     |



### ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Για επαγγελματικό πλύσιμο αυτοκινήτου.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ |
|-----------|-------------|---------|---------|
| SPG000007 | 19,5x12,3x6 | 1       | 1x24    |

## ΦΙΜΠΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΙΜΠΡΑ (ΤΣΟΧΑ) ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 5 m

Έχει αρκετά ισχυρή ικανότητα αποκόλλησης ρύπων. Κατάλληλη για λάντζα και για επιφάνειες ιδιαίτερα σκληρές που δεν χαράζουν.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XK775   | 120x500 cm | 6       |    |



### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΙΜΠΡΑ (ΤΣΟΧΑ)

Επαγγελματική φίμπρα καθαρισμού γενικής χρήσης, με ισχυρή ικανότητα αποκόλλησης ρύπων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XK700D  | 15x23 cm | 12      |    |

## ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ

**ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΧΟΝΤΡΟ 2kg**

Παράγεται σε κουλούρες των 2 kg, είναι η λύση του επαγγελματία και της νοικοκυράς, και είναι κατάλληλο για τις παρακάτω χρήσεις:

Σε ξύλινες επιφάνειες: Καθαρίζει τις επιφάνειες πριν από την επάλειψη τους με βερνίκι ή γυαλιστική αλοιφή ενώ απομακρύνει ανεπιθύμητα στίγματα και κατάλοιπα από κακής ποιότητας βερνίκια.

Σε μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίζει εργαλεία και κάθε μεταλλική επιφάνεια που εκτίθεται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και μεταλλικούς σωλήνες.

Σε γυάλινες επιφάνειες: Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας, σιλικόνης, χρωμάτων, τσιμέντου, στόκων και άλλων χημικών υλικών από το γυαλί χωρίς να χαράσσει.

Σε τσιμεντένιες επιφάνειες: Δίνει λεία όψη στις τσιμεντένιες επιφάνειες.

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|--------------|---------|---------|----------|
| <b>90196</b> | 1       | 1x2     |          |

**ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΨΙΛΟ 1kg**

Το ατσάλωμαλλο με μετρίου πάχους ίνα, παράγεται σε κουλούρες του 1 kg, και είναι κατάλληλο για τις παρακάτω χρήσεις: Σε ξύλινες επιφάνειες: Γυαλίζει και παρέχει τέλειο φινιρίσμα σε κάθε ξύλινη επιφάνεια (έπιπλα, πατώματα κ.λπ.).

Σε μεταλλικές επιφάνειες: Απομακρύνει σκουριές, λίπη, και επίμονους λεκέδες καπνού από σχάρες ψησίματος, γυαλίζει μεταλλικά οικιακά σκεύη (κατσαρόλες κ.λπ.) χωρίς να χαράζει, καθαρίζει μεταλλικά μέρη των μηχανών αυτοκινήτων, αφαιρεί άλατα, πουρί και στίγματα από ανοξείδωτα είδη υγιεινής.

Σε γυάλινες επιφάνειες: Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας, σιλικόνης, χρωμάτων και άλλων χημικών υλικών από το γυαλί χωρίς να χαράσσει.

Για πατώματα/δάπεδα: Απομακρύνει υπολείμματα τσιμέντου, στόκου και κόλλας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΤΜΧ/ΚΙΒ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|--------------|---------|---------|----------|
| <b>90194</b> | 1       | 1x5     |          |

**ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΧΟΥΦΤΑ ΣΠΙΡΑΛ**

Μπορούν να λύσουν τα χέρια της νοικοκυράς και του επαγγελματία ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις.

Κατάλληλα για κολλημένα και καμμένα λίπη, ανοξείδωτα ή γαλβανιζέ για να μην χαράσσουν και να μην σκουριάζουν, μικρά και οικονομικά για το νοικοκυριό.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|-------------------|--------------|---------|----------|
| Ανοξείδωτο 40 γρ. | <b>90191</b> | 18      |          |
| Γαλβανιζέ 40 γρ.  | <b>90197</b> | 50      |          |
| Ανοξείδωτο 30 γρ. | <b>90415</b> | 20      |          |
| Ανοξείδωτο 15 γρ. | <b>90198</b> | 20      |          |
| Γαλβανιζέ 10 γρ.  | <b>90199</b> | 25      |          |

**ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΧΟΥΦΤΑ ΠΛΕΚΤΟ**

Μπορούν να λύσουν τα χέρια της νοικοκυράς και του επαγγελματία ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις.

Πλεκτά συρματοσφουγγαράκια γαλβανιζέ για κολλημένα και καμμένα λίπη, μικρά και οικονομικά για το νοικοκυριό.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΤΜΧ/ΠΑΚ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
|------------------|--------------|---------|----------|
| Γαλβανιζέ 25 γρ. | <b>90195</b> | 50      |          |
| Γαλβανιζέ 30 γρ. | <b>90190</b> | 50      |          |

## ΤΣΟΧΕΣ (ΔΙΣΚΟΙ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ

**ΤΣΟΧΑ ΜΑΥΡΗ**

Πολύ σκληρή τσόχα για βαθύ καθαρίσμα και αφαίρεση παρκετίνης.

| INCHES | ΚΩΔΙΚΟΣ        |
|--------|----------------|
| 10"    | <b>FP10-19</b> |
| 12"    | <b>FP12-19</b> |
| 14"    | <b>FP14-19</b> |
| 15"    | <b>FP15-19</b> |
| 16"    | <b>FP16-19</b> |
| 17"    | <b>FP17-19</b> |
| 18"    | <b>FP18-19</b> |
| 20"    | <b>FP20-19</b> |
| 21"    | <b>FP21-19</b> |

**ΤΣΟΧΑ ΚΟΚΚΙΝΗ**

Για καθαρισμό και γυάλισμα σε στεγνό ή υγρό δάπεδο.

| INCHES | ΚΩΔΙΚΟΣ        |
|--------|----------------|
| 10"    | <b>FP10-18</b> |
| 12"    | <b>FP12-18</b> |
| 14"    | <b>FP14-18</b> |
| 15"    | <b>FP15-18</b> |
| 16"    | <b>FP16-18</b> |
| 17"    | <b>FP17-18</b> |
| 18"    | <b>FP18-18</b> |
| 20"    | <b>FP20-18</b> |
| 21"    | <b>FP21-18</b> |

**ΤΣΟΧΑ ΠΡΑΣΙΝΗ**

Τσόχα Πράσινη, ειδική για υγρό καθαρισμό ρύπων πολύ λερωμένων δαπέδων.

| INCHES | ΚΩΔΙΚΟΣ        |
|--------|----------------|
| 10"    | <b>FP10-17</b> |
| 12"    | <b>FP12-17</b> |
| 14"    | <b>FP14-17</b> |
| 15"    | <b>FP15-17</b> |
| 16"    | <b>FP16-17</b> |
| 17"    | <b>FP17-17</b> |
| 18"    | <b>FP18-17</b> |
| 20"    | <b>FP20-17</b> |
| 21"    | <b>FP21-17</b> |

**ΤΣΟΧΑ ΛΕΥΚΗ**

Τσόχα λευκή, χρησιμοποιείται στις 350 rpm για γυάλισμα με μηχανή στεγνού καθαρού ή παρκεταρισμένου δαπέδου.

| INCHES | ΚΩΔΙΚΟΣ        |
|--------|----------------|
| 10"    | <b>FP10-16</b> |
| 12"    | <b>FP12-16</b> |
| 14"    | <b>FP14-16</b> |
| 15"    | <b>FP15-16</b> |
| 16"    | <b>FP16-16</b> |
| 17"    | <b>FP17-16</b> |
| 18"    | <b>FP18-16</b> |
| 20"    | <b>FP20-16</b> |
| 21"    | <b>FP21-16</b> |

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      |
|------------------|----------|-----------------|
| <b>ΑΤΡΑ00076</b> | 23 cm    | 10 ΤΜΧ./ΚΙΒΩΤΙΟ |

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ**

Είναι ιδανικό για καθαρισμό γραφείων, τραπέζι-κορυφές, γυαλιά με εργονομική λαβή.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      |
|------------------|----------|-----------------|
| <b>ΑΤΡΑ00078</b> | 23,5 cm  | 10 ΤΜΧ./ΚΙΒΩΤΙΟ |

**ΤΣΟΧΑ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      |
|------------------|----------|-----------------|
| <b>SPUG00001</b> | 25 cm    | 25 ΤΜΧ./ΚΙΒΩΤΙΟ |



# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



## CM1817 – 4017/17 DS

## ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ



CM1817 – 100205



CM4017 – 100206/CM17 DS – 100207



Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα μονού δίσκου με μετάδοση κίνησης ιμάντα και πλάτος εργασίας 43 εκ. Ο ιμάντας κίνησης διασφαλίζει μεγάλη ταχύτητα εργασίας· η έκδοση **CM4017** παράγει 400 στροφές το λεπτό (rpm), κατάλληλη για γυάλισμα ή στέγνωμα, η δε έκδοση του **CM17 DS**, 165 στροφές το λεπτό (rpm) για βαθύ καθαρισμό - διπλή ταχύτητα εργασίας και γυάλισμα παράγει τις διπλάσιες στροφές με το πάτημα ενός εύχρηστου κουμπιού. Η σειρά επίσης περιλαμβάνει το **CM1817** με 180 στροφές το λεπτό (rpm).

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                             | CM1817        | CM4017        | CM17 DS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Κίνηση                      | με ιμάντα     | με ιμάντα     | με ιμάντα     |
| Πλάτος εργασίας (Ø cm/inch) | 43/17         | 43/17         | 43/17         |
| Βούρτσα (Ø cm/inch)         | 43/17         | 43/17         | 43/17         |
| Στροφές βούρτσας rpm        | 180           | 400           | 165-330       |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal) | 15/4          | -             | 15/4          |
| Ισχύς (W)                   | 1100          | 1350          | 1350          |
| Τροφοδοτικό (V/Hz)          | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Βάρος μηχανήματος (kg/l)    | 40/88         | 40/88         | 45/99         |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 431360 | Βούρτσα PPL 0,45                       |
| 431361 | Βούρτσα PPL 0,7                        |
| 431362 | Δίσκος εφαρμογής τσόκας (CM 1817)      |
| 405539 | Δίσκος εφαρμογής τσόκας (CM 4017/17DS) |
| 405534 | Δίσκος κρυσταλλοποίησης                |
| 224741 | Κάδος νερού                            |



Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει στο επιθυμητό ύψος τη λαβή για να έχει το σώμα του τη σωστή στάση.



Εύκολη αποδέσμευση του κάδου νερού.



Έκκεντρα τοποθετημένο μοτέρ για τέλεια ζυγοστάθμιση.



Το δοχείο νερού στέκεται σταθερά στο δάπεδο και διευκολύνει το γέμισμα.



Η CM 17 DS διαθέτει δύο ταχύτητες λειτουργίας.

## CM43F/50 – 43F/50 PLUS

## ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ



CM43F – 100892/CM50 – 100194



CM43F PLUS – 102244/CM50 PLUS – 100195



Είναι επαγγελματικές μηχανές μονού δίσκου, ηλεκτροκίνητες, με μετάδοση κίνησης γραναζιών. Η έκδοση **CM43F/50** έχει γρανάζια “νυλον” και είναι κατάλληλη για βαθύ καθαρισμό και δύσκολες εργασίες συντήρησης σε επιφάνειες από βινύλιο. Η έκδοση **CM43F/50 Plus** έχει χαλύβδινα γρανάζια για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού και είναι αποτελεσματική για βαθύ καθαρισμό, γυάλισμα μαρμάρων και κρυσταλλοποίηση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                             | CM43 F            | CM43 F Plus           | CM50 F            | CM50 F Plus           |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Κίνηση                      | με Νylon γρανάζια | με Χαλύβδινα γρανάζια | με Νylon γρανάζια | με Χαλύβδινα γρανάζια |
| Πλάτος εργασίας (Ø cm/inch) | 43/17             | 43/17                 | 50/20             | 50/20                 |
| Βούρτσα (Ø cm/inch)         | 43/17             | 43/17                 | 50/20             | 50/20                 |
| Στροφές βούρτσας rpm        | 160               | 160                   | 160               | 160                   |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal) | 15/4              | 15/4                  | 15/4              | 15/4                  |
| Ισχύς (nom/max)             | 1100/1500         | 1100/1500             | 1100/1500         | 1100/1500             |
| Τροφοδοτικό (V/Hz)          | 230-240/50-60     | 230-240/50-60         | 230-240/50-60     | 230-240/50-60         |
| Βάρος μηχανήματος (kg/l)    | 40/88,3           | 40/88,3               | 40/88,3           | 40/88,3               |



CM43f - CM50: Νylon γρανάζια για μακρά διάρκεια ζωής, αξιοπιστία και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας.



CM43f plus - CM50 plus: Χαλύβδινα γρανάζια για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας.



Πανίσχυρο, βαρέως τύπου μοτέρ 2Hr.



Ελεγχόμενα καταναμεμημένο βάρος για τέλεια ζυγοστάθμιση.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

#### CM43F/Plus

##### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 431360 | Βούρτσα PPL 0,45        |
| 431361 | Βούρτσα PPL 0,7         |
| 431362 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |
| 405534 | Δίσκος κρυσταλλοποίησης |
| 224741 | Κάδος νερού             |

#### CM50

##### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 405654 | Βούρτσα PPL 0,7         |
| 405542 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |
| 405535 | Δίσκος κρυσταλλοποίησης |
| 224741 | Κάδος νερού             |

#### CM50 Plus

##### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 405656 | Βούρτσα PPL 0,7         |
| 405543 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |
| 405533 | Δίσκος κρυσταλλοποίησης |
| 224741 | Κάδος νερού             |

## CM1500 S – 1500 V

## ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



CM1500 S – 102631/CM1500 V – 102580



Το **CM1500 S/V** είναι μηχανήμα μονού δίσκου κατάλληλο για κάθε εργασία γυαλίσματος και επαναφοράς δαπέδων. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: την κλασική (**CM1500 S**) και την έκδοση **Vacuum** με σύστημα αναρρόφησης σκόνης, η σκόνη συλλέγεται σε χάρτινη σακούλα και έτσι εμποδίζεται η μετακίνησή της από το πάτωμα πάνω στους τοίχους και τα έπιπλα, μπορεί να αφαιρεθεί και να αλλάχθει πολύ εύκολα. Χάρη στις ειδικές ρόδες μεταφοράς, το μηχανήμα μετακινείται εύκολα. Είναι εξαιρετικά αθόρυβο, δεν χρειάζεται συντήρηση (χάρη στην άμεση μετάδοση κίνησης) και τέλος λόγω της απουσίας του μπροστινού τροχού, καθίσταται εξαιρετικά παραγωγικό, ακόμη και σε πολυσύχναστους χώρους.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                             | CM1500 S      | CM1500 V      |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Κίνηση                      | Άμεση κίνηση  | Άμεση κίνηση  |
| Πλάτος εργασίας (Ø cm/inch) | 50/20         | 50/20         |
| Βούρτσα (Ø cm/inch)         | 50/20         | 50/20         |
| Στροφές βούρτσας rpm        | 1500          | 1500          |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal) | -             | -             |
| Ισχύς (W)                   | DC 1100       | DC 1100       |
| Τροφοδοτικό (V/Hz)          | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            |
|---------|----------------------|
| 441250  | Μπαλαντέζα 15 m      |
| 401132  | Φιλτράσας (CM1500 V) |



CM1500 V με σύστημα απορρόφησης. Με την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου και τις σπές απορρόφησης επάνω στο δίσκο, η σκόνη συλλέγεται σε χάρτινη σακούλα.



Το αμορτισέρ αερίου στο πίσω μέρος εξασφαλίζει σταθερή πίεση της μηχανής στο δάπεδο.



Πολύ ισχυρός κινητήρας με αυτόματη ρύθμιση στροφών ανάλογα με την αντίσταση που βρίσκει η μηχανή.

## CM50 HS – 70 HS Plus


## ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ



Το **CM50 HS** είναι ένα μηχανήμα πεζού χειριστή με μονό δίσκο, υψηλή ταχύτητα, με λειτουργία μπαταρίας και άμεσης κίνησης. Είναι πολύ πρακτικό και εύκολο στο χειρισμό, κατάλληλο για γυάλισμα επιφανειών έως και 1.200 m<sup>2</sup>. Χρησιμοποιεί 51 εκ. τσόχα και διαθέτει σύστημα συλλογής σκόνης αποτρέποντάς τη να διαχέεται στους τοίχους και τα έπιπλα.

Το **CM70 HS** είναι ένα επαγγελματικό επικαθήμενο μηχανήμα μονού δίσκου, μπαταριοκίνητο και αθόρυβο, κατάλληλο για μεγάλης έκτασης έργα. Είναι ιδανικό για αποκατάσταση της επιφάνειας και γυάλισμα επιφανειών έως και 3.000 m<sup>2</sup>. Το μηχανήμα διαθέτει σύστημα αναρρόφησης το οποίο συλλέγει τη σκόνη που παράγεται κατά τη διάρκεια του γυαλίσματος.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                    |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                           | CM50 HS        | CM70 HS Plus   |
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 1.785/19200    | 4.140/44560    |
| Αυτονομία έως (h)                         | 2              | 3,5            |
| Κίνηση                                    | Άμεση κίνηση   | Άμεση κίνηση   |
| Πλάτος εργασίας (Ø cm/inch)               | 51/20          | 69/27,2        |
| Βούρτσα (Ø cm/inch)                       | 51/20          | 69/27,2        |
| Στροφές βούρτσας rpm                      | 1400           | 1300           |
| Τροφοδοτικό (V/Hz)                        | Μπαταρία (24V) | Μπαταρία (36V) |



Η συσκευή αναρρόφησης αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό δεξαμενής και φίλτρου.



Κατά τη διάρκεια της εργασίας το μηχανήμα ελέγχεται ηλεκτρονικά για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες.



## Vispa XS

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



Vispa XS (με βούρτσα PPL 03) – 107240/VISPA XS (με τσόχα) – 107241



Ζητήστε να δοκιμάσετε την εμπειρία του καθαρισμού όπου και όποτε θέλετε. Η **Vispa XS** είναι μια επαναστατική μηχανή καθαρισμού κατάλληλη για τον καθαρισμό μικρών και πολυσύχναστων χώρων. Τροφοδοτείται με μπαταρία ιόντων λιθίου με αποτέλεσμα να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας πολλές και μικρές διάρκειας στοχευμένες λειτουργίες καθαρισμού. Η Vispa XS είναι ελαφριά και μικρή έτσι ώστε να μεταφέρεται οπουδήποτε. Το δάπεδο είναι στεγνό και ασφαλές με ένα μόνο πέρασμα, αποτρέποντας τον κίνδυνο ολισθημάτων.


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Vispa XS

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 900/9700              |
| Αυτονομία έως (h)                         | 1                     |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 28/11                 |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 32,5/12,6             |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 3/0,8                 |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | 65,7                  |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | Μπαταρία (Li-ion 36V) |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           |
|---------|---------------------|
| 440141  | Μπαταρία Li-ion     |
| 441455  | Φορτιστής μπαταρίας |
| 441041  | Βούρτσα PPL 0,2     |
| 439929  | Βούρτσα PPL 0,3     |
| 439930  | Δίσκος τσόχας       |



Ιδανικός καθαρισμός και στέγνωμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η καινοτόμος περιστροφική κεφαλή είναι εξοπλισμένη με ένα παραβολικό squeegee που ακολουθεί συνεχώς την κατεύθυνση της μηχανής καθιστώντας τέλειο καθαρισμό και στέγνωμα ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες κατευθύνσεις.



Είναι ανθεκτική και ελαφριά, αφού είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Έτσι, περιορίζεται η καταπόνηση του χειριστή κατά τη διάρκεια της χρήσης και μεταφοράς της, ακόμα και στην περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί σε ορόφους χωρίς ανελκυστήρα.

Η Vispa XS είναι ιδανική για επιχειρήσεις και εστιατόρια, αφού καθαρίζει αποτελεσματικά και αβίαστα κάτω από έπιπλα, πλένοντας και στεγνώνοντας ακόμα και όταν κινείται προς τα πίσω.

## Vispa 35E - 35B - 35BS

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



Vispa 35E - 103932



Vispa 35B - 102490



Vispa 35BS - 102491



Το ιδανικό μηχανήμα για να αντικαταστήσει το παραδοσιακό σφουγγάρισμα σε μικρούς και περιορισμένους χώρους. Ιδανικό για εργασίες καθαρισμού και συντήρησης με απεριόριστη αυτονομία λειτουργίας. Η **Vispa 35** διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις, στην μπαταριοκίνητη (**B**) και στην έκδοση με καλώδιο (**E**). Η έκδοση με την μπαταρία είναι πιο ευέλικτη και κατάλληλη για καθαρισμό σε μικρούς και περιορισμένους χώρους. Η Vispa 35 προσφέρεται με βούρτσα ή δίσκο τσόχας. Κατόπιν αιτήσεως, το ηλεκτροκίνητο μπορεί να τροφοδοτηθεί με 15 μ. καλώδιο. Είναι η μόνη μηχανή πλύσης-στέγνωσης μικρού μεγέθους που εξασφαλίζει με ευκολία τέλειο καθαρισμό στις γωνίες και κατά μήκος του τοίχου. Η έκδοση **35BS** με κυλινδρικές βούρτσες μπορεί να μαζέψει ακόμα και μικρά σκουπίδια.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | VISPA 35 E  | VISPA 35 B     | VISPA 35 BS    |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 830/8934,04 | 1.000/10800    | 1.010/10870    |
| Αυτονομία έως (h)                         | απεριόριστη | 1              | 1              |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 35,5/13,98  | 35,5/13,98     | 33,5/13,2      |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 44/17,32    | 44/17,32       | 52,5/20,5      |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 8/2,1       | 10/2,6         | 10/2,6         |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | 69          | 65,8           | 66,1           |
| Τροφοδοτικό                               | με Καλώδιο  | Μπαταρία (12V) | Μπαταρία (12V) |



Ευκαμψία 180°.



### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

#### VISPA 35 E

##### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 421701 | Βούρτσα PPL 0,6         |
| 421492 | Βούρτσα PPL 0,4         |
| 421278 | Βούρτσα PPL 0,3         |
| 422001 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |
| 427399 | Μπαλαντέζα 15 m         |

#### VISPA 35 B

##### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 421701 | Βούρτσα PPL 0,6         |
| 421492 | Βούρτσα PPL 0,4         |
| 421278 | Βούρτσα PPL 0,3         |
| 422001 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |
| 214121 | Σετ δεύτερης μπαταρίας  |

#### VISPA 35BS

##### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 429091 | Βούρτσα PPL 0,3 (Μαλακή) |
| 429090 | Βούρτσα PPL 0,5 (Μέτρια) |
| 214121 | Σετ δεύτερης μπαταρίας   |

Η καλύτερη υγιεινή.

Το βρώμικο νερό συγκεντρώνεται στον κάδο ακαθάρτων, ο οποίος στη συνέχεια αφαιρείται εύκολα για να τον αδειάσει ο χειριστής.

## Antea 50 E-B-BT – 50 BTS – BTO Orbital

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Antea 50 E – 107980/ Antea 50B – 107250  
Antea 50Bt – 107448

Antea 50 Bts – 107449

Antea 50 BTO Orbital – 107450



Η **Antea** είναι μια μηχανή καθαρισμού βαδίζοντας χειριστή με υψηλή απόδοση εργασίας, προσφέροντας καθαρισμούς συντήρησης επιφανειών έως και 2200 m<sup>2</sup>. Διατίθεται σε έκδοση με δίσκο βούρτσας εύρους εργασίας 50 εκ., με έλξη (έκδοση **BT**) ή άνευ (έκδοση **B**). Επιπλέον, βγαίνει και σε σάρωθρο με έλξη και 2 κυλινδρικές βούρτσες (έκδοση **BTS**) και σε νέα τροχιακή έκδοση (**BTO**). Η ANTEA προσφέρει πολλαπλά οφέλη: • Διαισθητική οδήγηση, αφού ελέγχεται εύκολα • Ευελιξία, καθώς είναι συμπαγής άρα ιδανική να καλύπτει πολλές ανάγκες καθαρισμού • Πρόσβαση σε όλα της τα εξαρτήματα για ευκολότερη συντήρηση • Αξιοπιστία και παρατεταμένη ανθεκτικότητα χάρη στον καινούργιο σχεδιασμό της και το νέο κυτό αλουμινένιο πλαίσιο • Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό επίπεδο θορύβου <66db (A) χάρη στο σύστημα ECO (εκδόσεις με έλξη) • Έλεγχος της κατανάλωσης του διαλύματος με το σύστημα CDS, (κατόπιν αιτήσεως μόνο στις εκδόσεις έλξης).

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Antea E     | Antea 50 B      | Antea 50 BT    | Antea 50 BTS       | Antea 50 BTO Orbital |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 1.250/13455 | 1.250/13455     | 1.780/19160    | 1.750/18837        | 1.780/19160          |
| Αυτονομία έως (h)                         | απεριόριστη | 4               | 3,5            | 3,5                | 3                    |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 50,8/20     | 50,8/20         | 50,8/20        | 50/19,7            | 50,8/20              |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 1 (50,8/20) | 1 (50,8/20)     | 1 (50,8/20)    | -                  | -                    |
| Κυλινδρικές βούρτσες (Ø cm/inch)          | -           | -               | -              | 2 (11x50/4,3x19,7) | -                    |
| Ορθογώνια τσόχα (mm)                      | -           | -               | -              | -                  | 35,5x50,8/13,9x20    |
| Ταλαντώσεις ανά λεπτό (n.)                | -           | -               | -              | -                  | 2.300                |
| Πλάτος squeeze (cm/inch)                  | 70/27,5     | 70/27,5         | 70/27,5        | 70/27,5            | 70/27,5              |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 40/10,6     | 40/10,6         | 40/10,6        | 40/10,6            | 40/10,6              |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | < 66        | < 66            | < 66           | < 70               | < 66                 |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | με Καλώδιο  | Μπαταρία (24 V) | Μπαταρία (24V) | Μπαταρία (24V)     | Μπαταρία (24V)       |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## Antea 50E-B-Bt

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 404654 | Βούρτσα PPL 0,3              |
| 405631 | Βούρτσα PPL 0,6              |
| 404653 | Βούρτσα PPL 0,9              |
| 405632 | Σκληρή βούρτσα               |
| 405527 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας      |
| 427399 | Μπαταντζέζα 15 m (Antea 50E) |

## Antea 50Bts

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 405640 | Βούρτσα πίσω PPL 0,3 (Μαλακή)    |
| 405639 | Βούρτσα μπροστά PPL 0,6 (Μέτρια) |
| 405641 | Βούρτσα μπροστά Τυπex            |



Η σωστή καθημερινή συντήρηση της μηχανής διασφαλίζει τη σταθερή λειτουργική της απόδοση σε βάθος χρόνου. Για να καταστεί η εργασία του χειριστή ευκολότερη, η COMAC επέλεξε να ταυτοποιήσει με κίτρινο χρώμα τα εξαρτήματα εκείνα της μηχανής που χρειάζονται καθημερινή απολύμανση μετά το τέλος κάθε εργασίας.

## Versa 55BT – 65BT

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



Versa 55 BT – 107622



Versa 65 BT – 107505



Το **Versa** είναι μια μηχανή πλύσης με αυτόματη έλξη, η οποία διατίθεται σε έκδοση με 2 δίσκους με πλάτος εργασίας 55 ή 65 cm. Τα πλεονεκτήματα που βελτιώνουν την ποιότητα των εργασιών καθαρισμού:

- Εξαιρετική εργασιακή αυτονομία και άριστες επιδόσεις καθαρισμού σε ένα συμπαγές και ελκυστικό μηχανήμα.
- Η κεφαλή βούρτσας και το χυτό αλουμινένιο πλαίσιο καθιστούν το μηχανήμα ανθεκτικό και αξιόπιστο με την πάροδο του χρόνου, καθώς και ελαφρύ και άνετο κατά τη διάρκεια της εργασίας και της μεταφοράς.
- Παρακολούθηση πίεσης (PM): σύστημα για την παρακολούθηση της ισχύος που παρέχεται από τους κινητήρες βούρτσας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε τύπο δαπέδου (διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος στο Versa 55-65).
- Αυτοεπιπεδούμενες προφυλακτήρες, προσαρμόζονται αυτόματα και σε ανομοιογενή δάπεδα (ως στάνταρ στο Versa 55-65).
- Αντιβακτηριακές δεξαμενές, διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος, είναι ιδανικές για τη βιομηχανία υγιεινομικής περίθαλψης.
- «Easy Clean»: ειδική επεξεργασία που εμποδίζει την προσκόλληση βρωμιάς στην επιφάνεια, διευκολύνοντας τον καθαρισμό των δεξαμενών (κατόπιν αιτήματος).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Versa 55 BT | Versa 65 BT |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 1.960/21097 | 2.295/24703 |
| Αυτονομία έως (h)                         | 3           | 3           |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 56/22       | 65,5/26     |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 2 (29/11,4) | 2 (34/13,4) |
| Κυλινδρικές βούρτσες (Ø cm/inch)          | -           | -           |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 80/31,5     | 80/31,5     |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 62/16,4     | 62/16,4     |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | 66          | 66          |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | 24 V        | 24 V        |

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Versa 55 BT |                         | Versa 65 BT |                         |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               |
| 427709      | Βούρτσα PPL 0,3         | 422189      | Βούρτσα PPL 0,3         |
| 427710      | Βούρτσα PPL 0,6         | 422971      | Βούρτσα PPL 0,6         |
| 427711      | Βούρτσα PPL 0,9         | 422972      | Βούρτσα PPL 0,9         |
| 427712      | Σκληρή βούρτσα          | 422981      | Σκληρή βούρτσα          |
| 427713      | Δίσκος εφαρμογής τσόχας | 422973      | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |

Το Versa μπορεί να εξοπλιστεί με το Comac Fleet Care (CFC). Ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση των μηχανών: εάν, πότε και πού λειτουργεί κάθε μηχανή ή εάν χρειάζεται συντήρηση, θα σας επιτρέψει να αποφύγετε τις διακοπές λειτουργίας του μηχανήματος και τα απρόσμενα έξοδα για έκτακτη συντήρηση.



Ο ενσωματωμένος φορτιστής μπαταριών καθιστά την επαναφόρτιση πιο εύκολη και ταχύτερη.



## Media 65 BT – 75 BT – 60 BTS

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



Κατάλληλη για συντήρηση και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών (έως και 2.150 m<sup>2</sup>) όπου απαιτείται μεγάλη διακριτικότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού. Τα νέα μηχανήματα καθαρισμού διατίθενται σε έκδοση πλύσεως με βούρτσες πλάτους εργασίας 66 και 76 cm και σε έκδοση πλύσης-στεγνώσης με κυλινδρικές βούρτσες πλάτους εργασίας 61 cm. Ξεχωρίζουν χάρη στη:

- δύναμη τους·
- χωρητικότητα της δεξαμενής·
- χαμηλό επίπεδο θορύβου που επιτρέπει άνετη εργασία καθαρισμού·
- αξιοπιστία·
- ευκολία στη χρήση τους·
- τον καινοτόμο σχεδιασμό·
- το περιορισμένο λειτουργικό κόστος·
- αποδοτικότητα που προσφέρουν.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Media 65 BT    | Media 75 BT    | Media 60 BTS     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 3.300/35500    | 3.800/41000    | 3.050/32800      |
| Αυτονομία έως (h)                         | 4              | 4              | 4                |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 66/26          | 76/30          | 61/24            |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 2 (34,5/13,6)  | 2 (43/17)      | 2 (15x61/5,9x24) |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 94,8/37,5      | 106,5/42       | 94,8/37,5        |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 85/22,4        | 85/22,4        | 85/22,4          |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | 59,2           | 59,2           | 59,2             |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | Μπαταρία (24V) | Μπαταρία (24V) | Μπαταρία (24V)   |

Μια μηχανή ιδανική για τον καθένα μας.

Δίπλα από το τιμόνι χειρισμού βρίσκονται δύο μικροί μοχλοί έτσι ώστε να ελέγχεται η ταχύτητα ανά πάσα στιγμή, ο εργονομικός σχεδιασμός και η ευκολία στον έλεγχο χειρισμού της μηχανής εξασφαλίζουν ακόμα και σε μη εξειδικευμένο προσωπικό διαισθητική οδήγηση.



Με τη χρήση του νέου δοσομετρικού συστήματος της Comac (CDS) το οποίο διατίθεται κατόπιν παραγγελίας, εξοικονομείται έως και 50% του συνιστώμενου διαλύματος. Χάρη σε δυο χωριστούς υποδοχείς, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να διανέμει χωριστά το νερό με το απορρυπαντικό. Αυτό σημαίνει πως η ποσότητα του διαλύματος προσαρμόζεται σχεδόν αμέσως στην ανάλογη δοσολογία που χρειάζεται η μηχανή για να καθαρίσει τον ανάλογο εμφανιζόμενο ρύπο και ως εκ τούτου μειώνεται η υπερβολική κατανάλωση του απορρυπαντικού διαλύματος.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## Media 65 BT

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 422189 | Βούρτσα PPL 0,3         |
| 422971 | Βούρτσα PPL 0,6         |
| 422972 | Βούρτσα PPL 0,9         |
| 422981 | Σκληρή βούρτσα          |
| 422973 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |

## Media 75 BT

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 427715 | Βούρτσα PPL 0,3         |
| 427716 | Βούρτσα PPL 0,6         |
| 427717 | Βούρτσα PPL 0,9         |
| 427719 | Σκληρή βούρτσα          |
| 427718 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |

## Media 60 BTS

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 425853 | Βούρτσα PPL 0,8 (κίτρινη) |
| 425854 | Βούρτσα PPL 0,6 (λευκή)   |
| 427714 | Σκληρή κυλινδρική βούρτσα |



**Omnia 26 BT – 100302**



**Omnia 32 BT – 100269/32 BT Auto – 100280**



Κατάλληλο για συντήρηση και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών (έως και 2.500 m<sup>2</sup>) όπου απαιτείται μεγάλη διακριτικότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.

Οι μηχανές καθαρισμού **Omnia 26/32** διαθέτουν δίσκο βούρτσας με πλάτος εργασίας 66 και 83 cm αντίστοιχα και διατίθενται σε δυο διαφορετικά μοντέλα βαδίζοντας χειριστή με αυτόματη μεταφορά.

Η συγκεκριμένη κατηγορία μηχανών είναι εξαιρετικά ευέλικτη χάρη στην ευρεία γκάμα ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί όπως τα ppl ή οι βούρτσες Tyrex καθώς επίσης και τα λάστιχα squeegee με διαφορετικά επίπεδα σκληρότητας. Χάρη στην ισχυρή μηχανική της δομή και τα υψηλής απόδοσης εξαρτήματα (36-Volt) μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες και απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | <b>Omnia 26 BT</b> | <b>Omnia 32 BT</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 2.640/28400        | 3.320/35700        |
| Αυτονομία έως (h)                         | 4,5                | 4,5                |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 66/26              | 83/32,8            |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 2 (34,5/13,6)      | 2 (43/17)          |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 101,5/40           | 111,5/40           |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 75/20              | 105/30             |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | < 70               | < 70               |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | Μπαταρία (36V)     | Μπαταρία (36V)     |

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| <b>Omnia 26 BT</b> |                         | <b>Omnia 32 BT</b> |                         |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>     | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>        | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>     | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>        |
| 405590             | Βούρτσα PPL 0,3         | 405562             | Βούρτσα PPL 0,3         |
| 405591             | Βούρτσα PPL 0,6         | 405563             | Βούρτσα PPL 0,6         |
| 405592             | Βούρτσα PPL 0,9         | 405564             | Βούρτσα PPL 0,9         |
| 405593             | Σκληρή βούρτσα          | 405565             | Σκληρή βούρτσα          |
| 405512             | Δίσκος εφαρμογής τσόχας | 405506             | Δίσκος εφαρμογής τσόχας |



Ευκολία στη χρήση της χάρη στο ταμπλό που διαθέτει και με τη βοήθεια διακοπών και προειδοποιητικών λυχνιών δίνει σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον εργονομικό έλεγχο. Η αυτόματη έκδοση περιλαμβάνει και ένα χειριστήριο το οποίο κατευθύνει τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή να άρει και να χαμηλώνει την κεφαλή της βούρτσας και το squeegee, επιπρόσθετα με την αυτόματη βούρτσα και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απενεργοποίησης, τα οποία είναι ενεργοποιημένα ακόμα και όταν η μηχανή δεν λειτουργεί.



Υψηλή αντοχή ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Δεν αφήνει υπολείμματα πάνω στις επιφάνειες χάρη στους ειδικά σχεδιασμένους τροχούς που διαθέτει και καθιστά εύκολο το πέρασμα ακόμα και σε υγρή επιφάνεια.

## Innova 55 B

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



Innova 55 B – 105911



Η **Innova 55 B** είναι μία επικαθήμενη μηχανή πλύσης-στεγνώσης η οποία χάρη στις πολύ συμπαγείς της διαστάσεις μπορεί να αντικαταστήσει μία παραδοσιακή μηχανή βαδίζοντας χειριστή για τον καθαρισμό συντήρησης επιφανειών έως και 3.000 m<sup>2</sup>. Είναι μία μηχανή εξαιρετικά βολική στη χρήση της, παρ' όλα αυτά με την ίδια επένδυση που προορίζεται για ένα μοντέλο πεζού χειριστή δύναται να έχουμε την Innova 55 B που είναι πιο φιλική προς το χρήστη και γρηγορότερη στις εργασίες καθαρισμού. Οι μειωμένες διαστάσεις και ο κινητήριος μπροστινός τροχός της μηχανής, της δίνουν τη δυνατότητα να είναι ευέλικτη στις κινήσεις της σε περιορισμένους χώρους, περνώντας εύκολα ανάμεσα από εμπόδια και ολοκληρώνοντας γρηγορότερα τις εργασίες καθαρισμού από ότι με ένα μηχανήμα βαδίζοντας χειριστή. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους καθαρισμού. Η Innova είναι μπαταριοκίνητη μηχανή, αυτόματης έλξης με μονό δίσκο βούρτσας εύρους εργασίας 56 εκ. Διατίθεται στη βασική της έκδοση με καινοτομική τεχνολογία για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και το σύστημα ECO ON/OFF που διακόπτει αυτόματα την περιστροφή της βούρτσας και τη ροή του νερού, όταν η μηχανή βρίσκεται σε αδράνεια.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Innova 55 B       |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 3.080/33152       |
| Αυτονομία έως (h)                         | 3,1               |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 56/22             |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 70,5-80/27,8-31,5 |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 65-17,17/75-19,81 |
| Στροφές βούρτσας rpm                      | 160               |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | (1) 56/22         |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | Μπαταρία (24V)    |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## Innova 55 B

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 436232 | Βούρτσα PPL 0,3          |
| 436233 | Βούρτσα PPL 0,6          |
| 436234 | Βούρτσα PPL 0,9          |
| 436235 | Βούρτσα τύπου Typex      |
| 436236 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας  |
| 222471 | Φάρος                    |
| 222472 | Εξωτερικό kit καθαρισμού |



Η μηχανή μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα αξεσουάρ καθαρισμού για αύξηση της παραγωγικότητας.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                             |  |  |
| <b>Innova 60 B – 105371</b>                                                       | <b>Innova 65 B/M – 106176</b><br><b>Innova 65 B – 105374</b><br><b>Innova 75 B/M – 106178</b><br><b>Innova 75 B – 105378</b><br><b>Innova 85 B/M – 106180</b><br><b>Innova 85 B – 105382</b> | <b>Innova 100 B/M – 106182</b><br><b>Innova 100 B – 106091</b>                     | <b>Innova 70 S – 107496</b>                                                         |



Η **Innova** είναι μια μηχανή εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη, κατάλληλη για τον καθαρισμό και συντήρηση επιφανειών μέχρι και 6000 m<sup>2</sup>, η οποία επιτρέπει μείωση του κόστους καθαρισμού. Είναι διαθέσιμη στην έκδοση με 1 βούρτσα δίσκο, με πλάτος εργασίας 61 cm, στην έκδοση με 2 βούρτσες δίσκο, με πλάτος εργασίας 65, 75, 85 και 100 cm και σε έκδοση με 1 κυλινδρική βούρτσα με πλάτος εργασίας 69 cm.

Η **Innova 60 B** σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει ένα πεζού χειριστού μηχανήμα, με στόχο να μειώσει δραστικά το κόστος προσφέροντας ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για τον τελικό χρήστη. Προσφέρει το οικονομικό πλεονέκτημα να χρησιμοποιείται έως και τέσσερις ώρες χωρίς να σταματήσει χάρη στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Το μικρό μέγεθος επιτρέπει στο μηχανήμα να περάσει ακόμα και μέσω από παραδοσιακές θύρες ή να μεταφέρεται με ανελκυστήρες.

Οι **Innova 65/75/85/100 B/M – 70 S** είναι μηχανές πλύσης-στεγνώσης που εγγυώνται χαμηλό κόστος παραγωγής χάρη στην οικονομική και πλεονάζουσα ευκαιρία αγοράς της και στον ολοκληρωμένο εξοπλισμό που διαθέτει, έτσι μειώνεται το κόστος παραγωγής και κατανάλωσης (αυτόματη έκδοση). Είναι δυνατό να επιλέξετε μεταξύ της χειροκίνητης έκδοσης (**Innova M**) όπου το squeeze και η κεφαλή της βούρτσας ελέγχονται από δύο ανεξάρτητους μοχλούς για πολύ απλή και άμεση χρήση και την αυτόματη έκδοση εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό επιλογέα προγραμμάτων η οποία επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων εργασίας: μόλις επιλεγεί το καταλληλότερο πρόγραμμα, ο χειριστής πρέπει μόνο να το οδηγήσει και η Innova θα κάνει αυτόματα ό,τι απαιτείται.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                    |                   |                      |                      |                      |                       |                    |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                           | <b>Innova 60B</b> | <b>Innova 65 B/M</b> | <b>Innova 75 B/M</b> | <b>Innova 85 B/M</b> | <b>Innova 100 B/M</b> | <b>Innova 70 S</b> |
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 3.660/39400       | 3.900/42000          | 4.500/48400          | 5.100/54900          | 6.000/64600           | 4.100/44100        |
| Αυτονομία έως (h)                         | 4                 | 4                    | 4                    | 4                    | 3,5                   | 4                  |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 61/24             | 65/26                | 75/29,6              | 85/34                | 100/40                | 69/27              |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 1 (61)            | 2 (34)               | 2 (38)               | 2 (43)               | 2 (50,8)              | 1 (21x69)          |
| Πλάτος squeeze (cm/inch)                  | 78/30             | 97/38,3              | 97/38,3              | 108,5/43             | 108,5/43              | 108,5/43           |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 110/29            | 110/29               | 110/29               | 110/29               | 110/29                | 110/29             |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | 60                | 60                   | 60                   | 60                   | 60                    | 60                 |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | 24V               | 24V                  | 24V                  | 24V                  | 24V                   | 24V                |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ              |                |                |                |                |                |                  |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                         | <b>60B</b>     | <b>65 B/M</b>  | <b>75 B/M</b>  | <b>85 B/M</b>  | <b>100 B/M</b> | <b>70 S</b>      |                |
| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>        | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> |
| Βούρτσα PPL 0,3         | 404627         | 422189         | 427715         | 430696         | 436310         | Βούρτσα PPL 0,8  | 431774         |
| Βούρτσα PPL 0,6         | 405630         | 422971         | 427716         | 430697         | 436311         | Βούρτσα PPL 1    | 432423         |
| Βούρτσα PPL 0,9         | 405629         | 422972         | 427717         | 430698         | 436312         |                  |                |
| Βούρτσα σκληρή          | 405628         | 422981         | 427719         | 430699         | 436314         | Βούρτσα σκληρή   | 432425         |
| Βούρτσα νάυλον          | 405627         |                |                |                |                |                  |                |
| Δίσκος εφαρμογής τσόχας |                | 422973         | 427718         | 431122         | 436316         |                  |                |
| Φάρος                   |                | 221648         | 221648         | 221648         | 221648         | Φάρος            | 221648         |

## Optima 85 B – 100 B – 90 S

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



Optima 85 B – 106582



Optima 100 B – 106584



Optima 90 S – 106730



Η **Optima** είναι μία επικαθήμενη μηχανή καθαρισμού πλύσης-στέγνωσης με δυναμικό σχεδιασμό, κατάλληλη για εργασίες σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους έως και 4500 m<sup>2</sup>, εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις ακόμα και σε έντονους καθαρισμούς σκληρών δαπέδων όπως αποθήκες, εφοδιαστικά κέντρα και εμπορικά. Είναι διαθέσιμη στην έκδοση καθαρισμού με δυο βούρτσες εύρους εργασίας 43 και 52 εκ. και στην έκδοση σάρωθρο με δύο κυλινδρικές βούρτσες εύρους εργασίας 86 εκ. Η άνεση, ο απόλυτος έλεγχος και οι εύκολοι χειρισμοί του χρήστη βελτιώνουν τα αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Η μεγάλη χωρητικότητα της δεξαμενής αυξάνει την αυτονομία της εργασίας ενώ χάρη στην αθόρυβη λειτουργία της μηχανής επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ακόμα και σε παραγωγικές ώρες αφού δεν ενοχλεί τους παρευρισκόμενους. Χρησιμοποιώντας την Optima είναι εγγυημένη η αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα κάθε εργασίας. Επιπλέον, για μεγαλύτερη αύξηση της επίδοσης της μηχανής διατίθενται ορισμένα προαιρετικά εξαρτήματα, όπως ο διπλός κινητήρας με 36 V ή ένα ευρύτερο squeegee 1315 mm.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Optima 85 B    | Optima 100 B   | Optima 90 S               |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 6.800/73194,52 | 8.080/86972,31 | 6.920/74486,19            |
| Αυτονομία έως (h)                         | 3,5            | 3,5            | 3,5                       |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 85/34          | 100/40         | 86,5/34,2                 |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 2 (43/17)      | 2 (52/20)      | 2 (15-21 x 86,5/6-8,3x34) |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 112/44,3       | 112/44,3       | 112/44,3                  |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 160/42,2       | 160/42,2       | 160/42,2                  |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | -              | -              | -                         |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | 24V            | 24V            | 24V                       |



Με το δοσομετρικό σύστημα της COMAC καθίσταται δυνατή η προσαρμογή της δοσολογίας του νερού και του απορρυπαντικού και η αποθήκευση των ρυθμίσεων μέσα στον εσωτερικό διακόπτη επιλογής προγράμματος για να τα χρησιμοποιήσουμε και πάλι αυτόματα στην επόμενη λειτουργία καθαρισμού. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της μηχανής εγγυώνται τη μέγιστη ασφάλεια εργασίας του χειριστή: Αντιολισθητικοί πρόσθιοι και οπίσθιοι τροχοί κινητήρα που δεν αφήνουν ίχνη στο έδαφος· Προβολείς με διαφορετικά επίπεδα φωτός· Προειδοποιητική συσκευή αναστροφής· Κόρνα· Δυνατότητα να αναβοσβήνει το φως που διατίθεται ως επιπρόσθετο εξάρτημα· Ο εμπρός-πίσω προφυλακτήρας που διατίθεται ως αξεσουάρ.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Optima 85 B |                             | Optima 100 B |                             | Optima 90 S |                             |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   |
| 405562      | Βούρτσα PPL 0,3             | 405613       | Βούρτσα PPL 0,6             | 439098      | Βούρτσα PPL 0,7 Ø150        |
| 405563      | Βούρτσα PPL 0,6             | 405609       | Βούρτσα PPL 1,0             | 439099      | Βούρτσα PPL 1,0 Ø150        |
| 405564      | Βούρτσα PPL 0,9             |              |                             | 404628      | Βούρτσα PPL 0,7 Ø210        |
| 405565      | Σκληρή βούρτσα              | 405610       | Σκληρή βούρτσα              | 404629      | Βούρτσα PPL 0,8 Ø210        |
| 405506      | Δίσκος εφαρμογής τσόχας     | 405516       | Δίσκος εφαρμογής τσόχας     | 404630      | Βούρτσα PPL 1,0 Ø210        |
| 223504      | Φάρος                       | 223504       | Φάρος                       | 223504      | Φάρος                       |
| 223683      | Σύστημα γρήγορου γεμίσματος | 223683       | Σύστημα γρήγορου γεμίσματος | 223683      | Σύστημα γρήγορου γεμίσματος |

## Ultra 85/100 B – 85 BS

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



Ultra 85 B – 103400/100 B – 103660



Ultra 85 BS – 103700



Κατάλληλες για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης μεσαίων και μεγάλων επιφανειών σε βιομηχανικούς κυρίως χώρους που δεν ξεπερνούν τα 5000 m<sup>2</sup>. Χάρη στη ρύθμιση της πίεσης έως και 100 kg, η χρήση της μηχανής **Ultra 100 B** ενδείκνυται για τον καθαρισμό δύσκολης βρωμιάς. Οι **Ultra 85/100 B** και **Ultra 85 BS** διατίθενται στην έκδοση πλύσης-στεγνώσης πλάτους εργασίας 83 και 100 εκ. και στην έκδοση σάρωθρο με δύο κυλινδρικές βούρτσες 91 εκ. Η μηχανή είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη



ώστε να εξασφαλίζει στο χειριστή άνετη εργασία και να μπορεί να χρησιμοποιείται με ευκολία ακόμα και από μη πεπειραμένους χρήστες. Η Ultra 85/100 διαθέτει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου χάρη στο μοτέρ αναρρόφησης που είναι τοποθετημένο σε ένα δοχείο διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο από μονωτικό πολυαιθυλένιο. Χάρη στον επιμελή σχεδιασμό της μηχανής βήμα-βήμα, εξασφαλίζεται η άριστη προσβασιμότητα στη θέση του οδηγού και από τις δύο πλευρές όπως επίσης και η ασφάλεια στη λειτουργία της μηχανής. Η Ultra 85/100 διαθέτει: σύστημα αυτόματης μείωσης της ταχύτητας όταν αυτό στρίβει· όταν σταματήσει η κίνηση της μηχανής σταματούν αυτόματα να γυρίζουν και οι βούρτσες καθώς και η παροχή νερού· ακουστικό αλάρμ όταν η μηχανή κάνει όπισθεν· φωτεινή λυχνία χαμηλής στάθμης νερού· ηλεκτρονικό φλοτέρ για τη δεξαμενή του νερού.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Ultra 85 B  | Ultra 100 B | Ultra 85 BS            |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 5.395/58100 | 6.500/69970 | 5.900/63500            |
| Αυτονομία έως (h)                         | 4,5         | 4,5         | 4,5                    |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 83/32,7     | 100/39,37   | 91/35,8                |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 2 (43/17)   | 2 (51/20)   | 2 (21x86,7/8,3 x 34,1) |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 111,5/43,7  | 126,5/49,61 | 114/43,7               |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 200/53      | 200/53      | 200/53                 |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | 59,5        | 59,5        | 62,6                   |
| Τροφοδοτικό (Μπαταρία)                    | 36V         | 36V         | 36V                    |

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Ultra 85 B                               | Ultra 100 B                              | Ultra 85 BS                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  |
| 405587 Βούρτσα PPL 1,0                   | 405609 Βούρτσα PPL 1,0                   | 404630 Βούρτσα PPL 1,1             |
| 405588 Βούρτσα PPL 1,2                   | 405613 Βούρτσα PPL 0,6                   | 404629 Βούρτσα PPL 0,8             |
| 405564 Βούρτσα PPL 0,9                   |                                          | 404628 Βούρτσα PPL 0,7             |
| 405589 Σκληρή βούρτσα                    | 405610 Σκληρή βούρτσα                    | 404631 Σκληρή βούρτσα              |
| 405566 Βούρτσα ανάμεικτη με σύρμα 0,3 mm | 405626 Βούρτσα ανάμεικτη με σύρμα 0,3 mm | 404632 Βούρτσα ανάμεικτη           |
| 405567 Βούρτσα ανάμεικτη με σύρμα 0,3 mm |                                          |                                    |
| 421819 Δίσκος εφαρμογής τσόχας           | 405516 Δίσκος εφαρμογής τσόχας           |                                    |
| 214900 Σύστημα γρήγορου γεμίσματος       | 214900 Σύστημα γρήγορου γεμίσματος       | 214900 Σύστημα γρήγορου γεμίσματος |

## Ultra 120 B-G – 100 BS-GS

## ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



Ultra 120 B – 105475/120 G – 105793



Ultra 100 BS – 104852 / 100 GS – 104856



Μηχανή κατάλληλη για δύσκολο καθαρισμό και συντήρηση μεγάλων επιφανειών έως και 20.000 m<sup>2</sup>. Έχει τη δυνατότητα να καθαρίζει ακόμα δυσκολότερη βρωμιά χάρη στη νέα κεφαλή βούρτσας με ισχυρό κεντρικό κινητήρα και χάρη στη δυνατότητα να προσαρμόζει την πίεση των βουρτσών σε τρία επίπεδα έως και 168 kg. Οι **Ultra 100 BS-GS/120 B-G** είναι επικαθήμενες μηχανές με αυτόματη έλξη, διατίθενται στην έκδοση πλύσης-στέγνωσης με κυλινδρικές βούρτσες πλάτους εργασίας 100 εκ. **Ultra 100 BS-GS** και στην έκδοση με δίσκο βούρτσας πλάτους εργασίας 120 εκ. **Ultra 120 B-G**. Και οι δύο εκδόσεις των μηχανών Ultra μπορούν να διατεθούν σε μπαταριοκίνητη ή βενζινοκίνητη έκδοση ή με κινητήρα LPG Honda: στην τελευταία έκδοση με τις ίδιες επιδόσεις υπάρχει εξαιρετική εργονομική αυτονομία και επιτυγχάνεται καθαρισμός μεγαλύτερων επιφανειών σε χώρους όπως π.χ. αεροδρόμια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η κεφαλή βούρτσας της Ultra BS-GS είναι εξοπλισμένη με δύο κυλινδρικές βούρτσες διαφορετικών διαμέτρων και έτσι καθίσταται δυνατή η συλλογή πολύ μικρών απορριμμάτων τα οποία συλλέγονται σε ένα δοχείο συλλογής το οποίο αφαιρείται εύκολα στο τέλος κάθε εργασίας. Οι μηχανές Ultra 100BS-GS έχουν εξαιρετική αυτονομία χάρη της μεγάλης χωρητικότητας της δεξαμενής τους (280 λίτρα). Ανάλογα με τους ρύπους ρυθμίζεται και η πίεση στις βούρτσες και το σύστημα CDS που επιτρέπει ξεχωριστή χρήση νερού και απορρυπαντικού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται τέλειος καθαρισμός.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | Ultra 100 BS       | Ultra 100 GS       | Ultra 120 B    | Ultra 120 G      |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 8.640/85000        | 8.640/85000        | 9.600/103400   | 9.600/103400     |
| Αυτονομία έως (h)                         | 5                  | 5                  | 5              | 5                |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 97/39,4            | 97/39,4            | 120,5/47,4     | 120,5/47,4       |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 15-28x98/6-11x38,6 | 15-28x98/6-11x38,6 | 61/24 (2)      | 61/24 (2)        |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 126,5/49,8         | 126,5/49,8         | 126,5/49,8     | 126,5/49,8       |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 280/74             | 280/74             | 280/74         | 280/74           |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                    | -                  | -                  | -              | -                |
| Τροφοδοτικό                               | Μπαταρία (36V)     | Υγραέριο-Βενζίνη   | Μπαταρία (36V) | Υγραέριο-Βενζίνη |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Ultra 120 B-G                  | Ultra 100 BS-GS                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      |
| 404627 Βούρτσα PPL 0,3         | 422189 Βούρτσα πλάγια PPL 0,3          |
| 405630 Βούρτσα PPL 0,6         | 422971 Βούρτσα πλάγια PPL 0,6          |
| 405629 Βούρτσα PPL 0,9         | 422972 Βούρτσα πλάγια PPL 0,9          |
| 405628 Σκληρή βούρτσα          | 422981 Σκληρή πλάγια βούρτσα           |
| 405519 Δίσκος εφαρμογής τσόχας | 405624 Βούρτσα πρόσθια PPL 0,5         |
|                                | 405625 Βούρτσα πρόσθια PPL 0,8         |
|                                | 405618 Βούρτσα πίσω PPL 1,0            |
|                                | 405619 Βούρτσα πίσω PPL 1,2            |
|                                | 405620 Σκληρή πίσω βούρτσα PPL 1       |
|                                | 405621 Βούρτσα πίσω ανάμεικτη          |
|                                | 405515 Δίσκος εφαρμογής τσόχας πλάγιος |

Διαισθητική οδήγηση, χάρη στον καινούργιο οργανικό πίνακα και τον προγραμματικό επιλογέα που επιτρέπει την κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού ανάλογα με τις ανάγκες που απαιτούνται.





**C130 BS – 107381**



**C130 D – 107794**



**C130 BI-FUEL – 107790**



Το **C130** είναι ένα ισχυρό μηχάνημα, σχεδιασμένο για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, χώρους στάθμευσης, και αποθήκες, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εμπορικά κέντρα. Ο λειτουργικός σχεδιασμός του εξασφαλίζουν την αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να παραχθεί σε έκδοση με μπαταρία (**BS**), ντίζελ ή στη νέα έκδοση **Bi-Fuel**, βενζίνη-LPG. Διατίθενται με 4 δισκόβουρτσες για αποτελεσματικό καθαρισμό των επιφανειών, με μια ρυθμιζόμενη πίεση μέχρι και 180 kg και μια κυλινδρική βούρτσα για να μεταφέρεται η βρωμιά στο αποσπώμενο δοχείο συλλογής απορριμμάτων. Χάρη στο πλάτος εργασίας 130 cm διασφαλίζεται διπλή δράση καθαρισμού κατά μήκος όλης της επιφάνειας. Παρ' όλο το μεγάλο μέγεθός του, είναι ωστόσο ευέλικτο και φιλικό προς τον χειριστή. Όλη η ισχύς του C130 είναι συγκεντρωμένη σε μια έγχρωμη οθόνη αφής 7", μέσω της οθόνης, ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα καθαρισμού: ECO, για καθαρισμό συντήρησης, STANDARD για μέτρια βρώμικες επιφάνειες και PLUS, για να αφαιρέσετε ανθεκτικές και επίμονες ακαθαρσίες.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                           | <b>C130 BS</b>         | <b>C130 Diesel</b>         | <b>C130 Bi-Fuel</b>    |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h | 7.800/83.958           | 7.800/83.958               | 7.800/83.958           |
| Αυτονομία έως (h)                         | 5                      | απεριόριστη                | απεριόριστη            |
| Πλάτος εργασίας (cm/inch)                 | 130/51,2               | 130/51,2                   | 130/51,2               |
| Δίσκος βούρτσας (Ø cm/inch)               | 4 (34,5/13,6)          | 4 (34,5/13,6)              | 4 (34,5/13,6)          |
| Κυλινδρικές βούρτσες (Ø cm/inch)          | 1 (30/11,8x110,6/43,5) | 1 (30/11,8x110,6/43,5)     | 1 (30/11,8x110,6/43,5) |
| Πλάτος squeegee (cm/inch)                 | 148,6/58,5             | 148,6/58,5                 | 148,6/58,5             |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)               | 300/79,2               | 300/79,2                   |                        |
| Τροφοδοτικό                               | Μπαταρία (36V)         | Κινητήρα εσωτερικής καύσης | Βενζίνη LPG            |



Οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, εγγυημένη αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Οι μεγάλοι προφυλακτές βοηθούν να τονιστούν τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, υπογραμμίζοντας την ευρωστία της δομής. Οι κινητήρες βούρτσας ρυθμίζουν αυτόματα την πίεση, ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου που καθαρίζεται. Όταν λειτουργεί σε πολύ τραχιά δάπεδα, η πίεση που ασκείται στο δάπεδο ρυθμίζεται για την προστασία των κινητήρων. Προστατεύουν το μηχάνημα στους ευαίσθητους ελιγμούς, για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό κατά μήκος των τοίχων και των ραφιών.

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

##### **C130 BS/C130 D/ C130 BI-FUEL**

##### **ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 404638 | Βούρτσα πρόσθια PPL 1,4         |
| 404639 | Βούρτσα πρόσθια 1,5             |
| 404640 | Βούρτσα κυλινδρική PPL 0,7      |
| 404642 | Βούρτσα κυλινδρική PPL 0,6      |
| 405521 | Δίσκος εφαρμογής τσόχας πλάγιος |

## CS50 H/HT – B/BT

## ΣΑΡΩΘΡΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



CS50 H – 100696/HT – 102152



CS50 B – 100698/BT – 102124



Η μηχανή καθαρισμού **CS50** της Comac είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό μικρών και μεσαίων εσωτερικών και εξωτερικών πολυσύχναστων χώρων. Είναι ιδανική για τον καθαρισμό επιφανειών έως και 1200 m<sup>2</sup> και διατίθεται σε μπαταριοκίνητη ή βενζινοκίνητη έκδοση με εύρος εργασίας 65 εκ. (συμπεριλαμβανομένης και της πλευρικής βούρτσας). Είναι συμπαγής μηχανή καθαρισμού, πεζού χειριστή, εξαιρετικά ευέλικτη. Η λαβή χειρισμού του μηχανήματος είναι φτιαγμένη από άνετο πλαστικό υλικό η οποία καθιστά εξαιρετικά εύκολη τη λειτουργία των μοχλών ελέγχου. Όταν η επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί είναι βρεγμένη ή υγρή, ο μοχλός απενεργοποίησης πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Χάρη στην πλευρική βούρτσα που η μηχανή διαθέτει, είναι εύκολος ο καθαρισμός στις γωνίες και τα σοβατεπιά. Χάρη στη μεγάλη επιφάνεια του φίλτρου τα σωματίδια σκόνης συγκρατούνται πολύ αποτελεσματικά. Τα μπροστινά και πλευρικά πτερύγια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποφυγή αύξησης της σκόνης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                               | CS50 H       | CS50 HT      | CS50 B       | CS50 BT      |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h     | 2.275/24500  | 2.600/ 28000 | 2.275/ 24500 | 2.600/ 28000 |
| Αυτονομία έως (h)                             | απεριόριστη  | απεριόριστη  | 1,30         | 1,30         |
| Πλάτος εργασίας με κεντρική βούρτσα (cm/inch) | 50/20        | 50/20        | 50/20        | 50/20        |
| Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα (cm/inch) | 65/25,7      | 65/25,7      | 65/25,7      | 65/25,7      |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (V/W)                    | -            | -            | 12/600       | 12/600       |
| Κινητήρας (HP)                                | Honda (3)    | Honda (3)    | -            | -            |
| Τρόπος αδειάσματος κάδου                      | χειροκίνητος | χειροκίνητος | χειροκίνητος | χειροκίνητος |
| Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)       | 40/10,6      | 40/10,6      | 40/10,6      | 40/10,6      |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## CS50 H-HT/B-BT

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 411668 | Φίλτρο χάρτινο                   |
| 411672 | Φίλτρο πολυεστέρα                |
| 411679 | Βούρτσα κεντρική                 |
| 411683 | Βούρτσα κεντρική ανάμεικτη       |
| 411682 | Βούρτσα κεντρική με φυσικές ίνες |
| 411690 | Βούρτσα πλάγια                   |
| 411691 | Βούρτσα πλάγια ανάμεικτη         |

Το εύκολο αντικαταστάσιμο 2,5 m<sup>2</sup> φίλτρο και ο ηλεκτρικός αναδευτήρας φίλτρου (προαιρετικός), διευκολύνει τις εργασίες ακόμα και σε πολύ σκονισμένο περιβάλλον. Η βρωμιά συλλέγεται απευθείας σε ένα γερό και ελαφρύ δοχείο συλλογής σκόνης για μεγάλη αποτελεσματικότητα.



Η βούρτσα είναι κατάλληλη για γωνίες και σοβατεπιά. Σε περίπτωση που η επιφάνεια έχει πολλή σκόνη η βούρτσα ανυψώνεται και σταματάει την περιστροφή της. Η βούρτσα περιστρέφεται μόνο σε περίπτωση λειτουργίας της μηχανής που σημαίνει ότι εξοικονομείται κατανάλωση και παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας.

## CS60 B/HYBRID

## ΣΑΡΩΘΡΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



Τα **CS60** είναι επικαθήμενα μηχανικά σάρωθρα που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες καθαρισμού με μεγάλη παραγωγικότητα. Έχουν πλάτος εργασίας 60 cm με την κεντρική βούρτσα και 100 cm με δύο πλευρικές βούρτσες (προαιρετικά). Είναι κατάλληλα τόσο για εξωτερικούς όσο και για εσωτερικούς χώρους και εγγυώνται άριστα αποτελέσματα καθαρισμού ακόμα από οποιοδήποτε τύπο δαπέδου, ακόμα και από χαλιά. Μπορούν να λειτουργούν με μπαταρία (**έκδοση B**) ή να κινούνται με συνδυασμό κινητήρα βενζίνης και μπαταριών (**έκδοση Hybrid**). Ο νέος σχεδιασμός αυξάνει την άνεση και την ευελιξία της μηχανής κατά τη χρήση.

Ο χειριστής μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της μηχανής, χάρη στην πλήρη ορατότητα της περιοχής εργασίας και ελιγμών και χάρη στο καινοτόμο τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια, καθιστά την ενεργοποίηση των λειτουργιών του μηχανήματος περισσότερο αισθητική, χωρίς περισπασμούς.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                        |                |                            |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|                                               | CS60 B         | CS60 Hybrid                |
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h     | 5.100/54.895   | 4.600/49.514               |
| Αυτονομία έως (h)                             | 2,5            | απεριόριστη                |
| Πλάτος εργασίας με κεντρική βούρτσα (cm/inch) | 60/23,6        | 60/23,6                    |
| Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα (cm/inch) | 100/39,4       | 100/39,4                   |
| Τροφοδοτικό                                   | Battery (24 V) | Κινητήρα εσωτερικής καύσης |
| Τρόπος αδειάσματος κάδου                      | χειροκίνητος   | χειροκίνητος               |
| Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)       | 65/17,2        | 65/17,2                    |

Ο κάδος αποβλήτων μετακινείται από το πίσω μέρος για γρήγορο άδειασμα.



Η χαμηλή θέση του βατήρα και η πρόσβαση και από τις δύο πλευρές την καθιστούν πολύ άνετη και ο χειριστής μπορεί εύκολα να καθίσει χωρίς καμία προσπάθεια.



Εξαιτίας των φίλτρων που διαθέτει το μηχανήμα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμη και σε περιβάλλοντα με πολύ λεπτή σκόνη.

Νέο τιμόνι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει εργονομία και εύκολη κίνηση. Η ασφάλεια αυξάνεται, χάρη στο νέο εξοπλισμό όπως το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, το φρένο ασφαλείας και οι προβολείς LED.



### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

#### CS60 B/HYBRID

#### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 411675 | Φίλτρο χάρτινο                   |
| 411676 | Φίλτρο πολυεστέρα                |
| 437902 | Βούρτσα κεντρική                 |
| 438621 | Βούρτσα κεντρική με φυσικές ίνες |
| 437874 | Βούρτσα πλάγια                   |

## CS700 B-H – 800 B-H

## ΣΑΡΩΘΡΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



CS700 B-H – 105518



CS800 B-H – 105551



Τα **CS700/800** είναι σάρωθρα καθαρισμού για χρήση σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους έως 10.000 m<sup>2</sup>. Είναι επικαθήμενα μηχανήματα αυτόματης έλξης και παράγονται σε δύο εκδόσεις: βενζινοκίνητη και μπαταριοκίνητη με εύρος εργασίας της κεντρικής βούρτσας σε 70 ή 80 εκ. Με τις δυο πλαϊνές βούρτσες, το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς καλύπτει πλάτος εργασίας 112 εκ. Το άδειασμα του κάδου γίνεται είτε με χειροκίνητη εκκένωση (**CS700 B-H**) είτε με αυτόματη άρση και άδειασμα (ντάμπινγκ) (**CS800 B-H**). Οι εκδόσεις με μηχανή εσωτερικής καύσης (**CS700/800 H**) είναι εξοπλισμένες με ένα πλήρες υδραυλικό σύστημα και δεν έχουν ηλεκτρονικές κάρτες. Αυτό σημαίνει αυξημένη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια εργασίας κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                               | CS50 H       | CS50 HT      | CS50 B      | CS50 BT     |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h     | 6.300/67800  | 6.300/67800  | 6.800/73200 | 6.800/73200 |
| Αυτονομία έως (h)                             | 3-5          | απεριόριστη  | 3-5         | απεριόριστη |
| Πλάτος εργασίας με κεντρική βούρτσα (cm/inch) | 70/27,6      | 70/27,6      | 80/31,6     | 80/31,6     |
| Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα (cm/inch) | 85/33,6      | 85/33,6      | 95/37,5     | 95/37,5     |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (V/W)                    | 24/400       | -            | 24/400      | -           |
| Κινητήρας (HP)                                | -            | Honda (5,5)  | -           | Honda (5,5) |
| Τρόπος αδειάσματος κάδου                      | χειροκίνητος | χειροκίνητος | ηλεκτρικός  | υδραυλικός  |
| Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)       | 90/198,7     | 90/198,7     | 105/231,8   | 105/231,8   |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| CS700 B-H                               | CS800 B-H                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       |
| 433761 Βούρτσα κεντρική                 | 434685 Βούρτσα κεντρική                 |
| 435166 Βούρτσα κεντρική ανάμεικτη       | 435465 Βούρτσα κεντρική ανάμεικτη       |
| 435694 Βούρτσα κεντρική με φυσικές ίνες | 435695 Βούρτσα κεντρική με φυσικές ίνες |
| 435432 Βούρτσα πλάγια ανάμεικτη         | 435432 Βούρτσα πλάγια ανάμεικτη         |
| 435433 Βούρτσα πλάγια                   | 435433 Βούρτσα πλάγια                   |
| 221433 Φίλτρο τύπου πάνελ (CS700 B)     | 221441 Φίλτρο τύπου πάνελ (CS800 B)     |
| 221414 Φίλτρο τύπου πάνελ (CS700 H)     | 221440 Φίλτρο τύπου πάνελ (CS800 H)     |
| 221406 Φίλτρο τύπου rocket (CS700 B)    | 221413 Φίλτρο τύπου rocket (CS800 B)    |
| 221450 Φίλτρο τύπου rocket (CS700 H)    | 221445 Φίλτρο τύπου rocket (CS800 H)    |



Μεγάλο μέγεθος φίλτρου: μέχρι και 6m<sup>2</sup> στο CS800! Τα CS700/800 είναι διαθέσιμα με φίλτρα τύπου πάνελ ή τύπου rocket. Τα τύπου rocket είναι πολύ αποδοτικά σε χώρους ιδιαίτερα επιβαρυνόμενους με σκόνη. Είναι πολύ εύκολο να αντικατασταθεί ο τύπος του φίλτρου για να προσαρμοστεί το μηχανήμα σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.



Η κεντρική και πλάγιες βούρτσες ανεβαίνουν και κατεβαίνουν απλά με 2 μοχλούς. Ένα πεντάλ για εμπρός και πίσω κίνηση



Τα σάρωθρα καθαρισμού της Comac **CS80/90/110** είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό ακόμα και της πιο απαιτητικής βρωμιάς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως καταστημάτων, πλατειών και χώρων πάρκινγκ έως και 20.000 m<sup>2</sup>. Διατίθενται σε μπαταριοκίνητη ή βενζινοκίνητη έκδοση με εύρος εργασίας 112 εκ. (**CS80**), 122 εκ. (**CS90**) και 142 εκ. (**CS110**) με μια πλευρική βούρτσα. Μπορούν να καθαρίσουν μεγάλους αλλά και μικρούς και στενούς χώρους χάρη στο πλαίσιο που είναι χτισμένο γύρω από την κεντρική βούρτσα η οποία είναι πολύ συμπαγής και εξαιρετικά δυνατή. Το υδραυλικό σύστημα που είναι σχεδιασμένο για τη μείωση των αποβλήτων και για να κρατήσει τη θερμοκρασία του λαδιού στις βέλτιστες τιμές αυξάνει την απόδοση του μηχανήματος και ελαχιστοποιεί τη χρήση της ενέργειας. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των στοιχείων είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και ως εκ τούτου η αυτονομία πλέον του μηχανήματος διαρκεί πλέον έως και 4 ώρες (CS90B-CS110B έκδοση εγκατάστασης μπαταρίας 480 Ah C5). Για μέγιστη αξιοπιστία και άνεση προς τον χειριστή, όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος είναι υδραυλικές: • Έλξη • Ανύψωση και άδειασμα του δοχείου απορριμμάτων • Περιστροφή των βουρτσών • Αφαίρεση σκόνης με την ηλεκτρική σκούπα.

|                                               | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |                  |             |            |              |            |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                               | CS80 B                 | CS80 D           | CS80 BIFUEL | CS90 B     | CS90 D       | CS110 B    | CS110 D      | CS110 BIFUEL |
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h     | 9.510                  | 10.080           | 10.080      | 10.370     | 10.980       | 12.070     | 12.780       | 12.780       |
| Αυτονομία έως (h)                             | 3                      | απεριόριστη      | απεριόριστη | 4          | απεριόριστη  | 4          | απεριόριστη  | απεριόριστη  |
| Πλάτος εργασίας με κεντρική βούρτσα (cm/inch) | 80/31,6                | 80/31,6          | 80/31,6     | 90/35,5    | 90/35,5      | 110/43,4   | 110/43,4     | 110/43,4     |
| Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα (cm/inch) | 112                    | 112              | 112         | 122        | 122          | 142        | 142          | 142          |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (V/W)                    | 36/4000                | -                | -           | 36/4000    | -            | 36/4000    | -            | -            |
| Κινητήρας Diesel (HP)                         | -                      | Lombardini (7,6) | Honda (12)  | -          | Perkins (20) | -          | Perkins (20) | Honda (21)   |
| Τρόπος αδειάσματος κάδου                      | υδραυλικός             | υδραυλικός       | υδραυλικός  | υδραυλικός | υδραυλικός   | υδραυλικός | υδραυλικός   | υδραυλικός   |
| Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)       | 190                    | 190              | 190         | 220        | 220          | 270        | 270          | 270          |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ                              |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CS80 B-D-BIFUEL                         | CS90 B-D                                | CS110 B-D-BIFUEL                        |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       |
| 430394 Βούρτσα κεντρική PPL 1,1/PPL 0,7 | 430414 Βούρτσα κεντρική PPL 1,1/PPL 0,7 | 431115 Βούρτσα κεντρική PPL 1,1/PPL 0,7 |
| 431388 Βούρτσα κεντρική PPL 0,7         | 431386 Βούρτσα κεντρική PPL 0,7         | 431116 Βούρτσα κεντρική PPL 0,7         |
| 431387 Βούρτσα κεντρική PPL 1,4         | 431385 Βούρτσα κεντρική PPL 1,4         | 431117 Βούρτσα κεντρική PPL 1,4         |
| 429205 Βούρτσα πλάγια PPL 1,4           | 429205 Βούρτσα πλάγια PPL 1,4           | 429205 Βούρτσα πλάγια PPL 1,4           |
| 429206 Βούρτσα πλάγια PPL 1             | 429206 Βούρτσα πλάγια PPL 1             | 429206 Βούρτσα πλάγια PPL 1             |
| 432530 Βούρτσα κεντρική ανάμεικτη       |                                         |                                         |
| 429188 Φίλτρο υφασμάτινο                | 429187 Φίλτρο υφασμάτινο                | 429187 Φίλτρο υφασμάτινο                |
| 433917 Φίλτρο τύπου πάνελ (έκδοση D)    | 218201 Μπάρα προστασίας                 |                                         |

## CS100 B-D – CS120 B-D-BIFUEL

## ΣΑΡΩΘΡΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ



CS100 B – 103507 / D – 103508



CS120 B – 103501 / D – 103502 / BIFUEL – 104740



Τα **CS100/120** είναι σάρωθρα κατάλληλα για τον καθαρισμό δύσκολης βρωμιάς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως πολυκαταστήματα και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων έως και 10.000 m<sup>2</sup>. Είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για να συλλέγουν εύκολα, στερεά υπολείμματα και ελαφριά σκόνη. Είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικές εκδόσεις: με μπαταρία, με κινητήρα diesel και υγραερίου LPG, για το **CS100** με εύρος εργασίας 135 cm και για το **CS120** με εύρος εργασίας 150 cm και μία πλευρική βούρτσα.

Τα σάρωθρα αυτά κατέχουν μεγάλη ισχύ, ικανότητα απόδοσης και αντοχής και δυνατότητα να ανταπεξέρχονται σε δύσκολα καθήκοντα καθαρισμού. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ένα ψυγείο λαδιού με ανεξάρτητο θερμοστάτη και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έτσι ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία λαδιού στο σωστό επίπεδο και να εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                               | CS100 B                | CS100 D                | CS120 B                | CS120 D                | CS120 Bifuel           |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h     | 9.450/101720           | 11.475/123520          | 10.850/116790          | 13.175/141820          | 13.175/141820          |
| Αυτονομία έως (h)                             | 5                      | απεριόριστη            | 5                      | απεριόριστη            | απεριόριστη            |
| Πλάτος εργασίας με κεντρική βούρτσα (cm/inch) | 100/39,5               | 100/39,5               | 120/47,4               | 120/47,4               | 120/47,4               |
| Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα (cm/inch) | 135/53,3               | 135/53,3               | 150/61,2               | 150/61,2               | 150/61,2               |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (V/VV)                   | 36/6000                | -                      | 36/6000                | -                      | -                      |
| Κινητήρας Diesel (HP)                         | -                      | Perkins (28)           | -                      | Perkins (28)           | -                      |
| Τρόπος αδειάσματος κάδου                      | υδραυλικός             | υδραυλικός             | υδραυλικός             | υδραυλικός             | υδραυλικός             |
| Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)       | 400/105,5<br>(ωφέλιμο) | 400/105,5<br>(ωφέλιμο) | 420/110,8<br>(ωφέλιμο) | 420/110,8<br>(ωφέλιμο) | 420/110,8<br>(ωφέλιμο) |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| CS100 B-D                           | CS120 B-D-BIFUEL                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   |
| 424902 Βούρτσα κεντρική PPL 1,1/0,7 | 424903 Βούρτσα κεντρική PPL 1,1/0,7 |
| 424904 Βούρτσα κεντρική PPL 0,7     | 424905 Βούρτσα κεντρική PPL 0,7     |
| 424906 Βούρτσα κεντρική PPL 1,4     | 424907 Βούρτσα κεντρική PPL 1,4     |
| 411695 Βούρτσα πλάγια PPL 1,1       | 411695 Βούρτσα πλάγια PPL 1,1       |
| 424909 Βούρτσα πλάγια PPL 1,5       | 424909 Βούρτσα πλάγια PPL 1,5       |
| 425332 Φίλτρο υφασμάτινο            | 425332 Φίλτρο υφασμάτινο            |
| 216533 Μπάρα προστασίας             | 434646 Καμπίνα                      |
| 433535 Ζώνη ασφαλείας               | 433535 Ζώνη ασφαλείας               |



Η κεντρική βούρτσα αυτορυθμίζεται για να είναι σε επαφή με το έδαφος όλη την ώρα.  
Η δε πλευρική σε περίπτωση τυχαίου χτυπήματος και για να αποφευχθεί κάθε πιθανή ζημιά, μαζεύεται.



Το μπροστινό κοντέινερ του CS100 έχει χωρητικότητα 570 λίτρα και 600 λίτρα το CS120, ανυψώνεται από δύο υδραυλικά συστήματα από τη θέση του οδηγού και φτάνουν σε ύψος έως και 1,5 cm.



CS140



Το **CS140 Twin Action** 3,5 m<sup>3</sup> είναι δύο μηχανήματα σαρώσεως σε ένα. Η Comac ανέπτυξε την αποκλειστική τεχνολογία "Twin Action" που περιλαμβάνει την κεντρική βούρτσα και δύο βίδες προωθήσεως που λειτουργούν ταυτόχρονα με το σύστημα αναρρόφησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στη συλλογή βρωμιάς: ενώ η μηχανική δράση συλλέγει τα απόβλητα, η δράση αναρρόφησης απορροφάει ακόμα και το μικρότερο ίχνος σκόνης. Το CS140 Twin αποτελεί έναν συνδυασμό ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας φέρνοντας την επανάσταση στην αστική και βιομηχανική υγιεινή. Με εύρος εργασίας 1400 m<sup>2</sup> είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό αστικών περιοχών όπως δρόμοι ή χώροι στάθμευσης και βιομηχανικές περιοχές, όπως οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις και τα εργοστάσια τσιμέντου. Το σύστημα Twin Action επιτρέπει τη λειτουργία του μηχανήματος ακόμα και σε ανώμαλο δρόμο και η υδραυλική υποστήριξη σε συνδυασμό με την παρουσία των πτερυγίων, εξασφαλίζουν στη βούρτσα μία σταθερή πίεση για το έδαφος για μέγιστα αποτελέσματα καθαρισμού. Η καμπίνα οδήγησης είναι άνετη, ευρύχωρη και μονωμένη με αντικραδασμικά σπινθήματα. Το μηχανήμα είναι άνετο στην οδήγηση και το μεγάλο παρμπρίζ παρέχει τη μέγιστη εξωτερική ορατότητα για τον χειριστή. Κατόπιν αιτήματος, στο CS140 μπορεί να είναι προσαρμοσμένο ένα σύστημα ελέγχου κλιματισμού, ραδιοφώνου καθώς και μια έγχρωμη κάμερα που καλύπτει το πίσω μέρος του μηχανήματος διευκολύνοντάς το στην αναστροφή του και επιτρέποντάς στο χειριστή να παρακολουθεί το αποτέλεσμα του καθαρισμού.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

##### CS140

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Ικανότητα εργασίας μέχρι sq.m./h/sq.ft./h     | 25.000/270000 |
| Πλάτος εργασίας με κεντρική βούρτσα (cm/inch) | 140/55,3      |
| Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα (cm/inch) | 222/87,6      |
| Πλάτος εργασίας τριών βούρτσας (cm/inch)      | 262/103,4     |
| Κινητήρας Diesel (HP)                         | 100           |
| Τρόπος αδειάματος κάδου                       | υδραυλικός    |
| Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)       | 3500/923,5    |
| Επιφάνεια φίλτρου (sq.m/ft <sup>2</sup> )     | 50/538,2      |



## CA15 ECO – SILENZIO – PLUS

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ



Η **CA15 PLUS/SILENZIO** είναι μικρή επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα της Comac η οποία σχεδιάστηκε προσεκτικά για να εγγυηθεί άριστα αποτελέσματα καθαρισμού και μέγιστη άνεση για τον χειριστή. Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: **CA15 ECO**, **CA15 SILENZIO** η έκδοση με τον μικρότερο θόρυβο 53 dB (A) και **CA15 PLUS**, ένα μοντέλο πιο ισχυρό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χώρους όπου ο χαμηλός θόρυβος, η ποιότητα του αέρα και η φιλικότητα προς τον χρήστη είναι απαραίτητα όπως: ξενοδοχεία, νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας. Το ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο (10 m) ευνοεί την μετακίνησή της σε μεγάλες περιοχές.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                  | CA15 ECO      | CA15 PLUS     | CA15 SILENZIO |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                           | 59            | 61            | 60/53         |
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                            | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Ισχύς (Kw)                                       | 1000          | 1200          | 1000/500      |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                             | 2200-220-22   | 2900-290-29   | 2200-220-22   |
| Συνολική χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 13/3,4        | 13/3,4        | 13/3,4        |
| Καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal)   | 6/1,6         | 6/1,6         | 6/1,6         |

## CA15 ECO Ø32 – 217223



## CA15 SILENZIO Ø37 – 217225



## CA15 PLUS Ø32 – 217226



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 405418 | Φίλτρο HEPA                     |
| 405417 | Φίλτρο χάρτινο                  |
| 204620 | Φιλτρόσακοι (10 ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) |

100% καθαρός αέρας με τη χρήση των φίλτρων HEPA (προαιρετική) που είναι ένα βασικό προνόμιο όταν καθαρίζετε τα λευκά δωμάτια των νοσοκομείων. Ο αέρας εξαγωγής είναι καθαρισμένος από σωματίδια, χρησιμοποιώντας αυτά τα φίλτρα. (Εικόνα μοντέλου CA15 PLUS/SILENZIO).



Η πίσω αφαιρούμενη θήκη σχεδιάστηκε για να είναι τα εξαρτήματα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, και το κυριότερο να μη χάνονται ποτέ. Μια έξτρα πρίζα στο πίσω μέρος για σύνδεση εξαρτήματος με ηλεκτρική βούρτσα (προαιρετικά, μόνο σε μοντέλα CA15 PLUS/SILENZIO), για τέλειο καθαρισμό (χαλιών, μοκετών, κ.λπ.).



# CA30 – 60 – 80 – 100

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ



Οι **CA30/60** είναι ηλεκτρικές σκούπες κατάλληλες για καθαρισμό μικρού μεγέθους εργασιών, όπως γραφεία, εργαστήρια και μικρά εργαστήρια.

Είναι επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες με ένα πανίσχυρο μοτέρ. Φιλικές και ευέλικτες, οι **CA80/100** είναι κατάλληλες για εργασίες καθαρισμού μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Είναι οι μεγαλύτερες ηλεκτρικές σκούπες στην επαγγελματική σειρά. Έχουν μεγάλο μεγέθους κάδο, και παρά το μέγεθός τους, είναι εξαιρετικά πρακτικές και φιλικές στο χρήστη. Χάρη σε μια επιπρόσθετη μηχανική εξάρτηση, μπορούν να καθαρίσουν και να στεγνώσουν πολύ γρήγορα μια μεγάλη επιφάνεια.

|                                                | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |               |               |               |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                | CA30                   | CA60          | CA80          | CA100         |
| Επίπεδο θορύβου dB (A)                         | 69                     | 69            | 70            | 70            |
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                          | 230-240/50-60          | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Ισχύς (Kw)                                     | 1100                   | 1100          | 1350          | 1350          |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                           | 2200-220-22            | 2200-220-22   | 2500-250-25   | 2500-250-25   |
| Καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 25/6,6                 | 43/11,3       | 80/21         | 110/26,4      |



| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |              |
|------------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    |
| 405434     | Φίλτρο HEPA  |
| 405429     | Φίλτρο υγρών |



Εύκολη αλλαγή των φίλτρων σκόνης, υγρών.

CA80/100 στην πρόσθια εξάρτηση, προσαρμόζουμε ένα μάκτρο απορρόφησης το οποίο ανεβοκατεβαίνει από ένα πεντάλ στο πίσω μέρος της μηχανής.



## CARPET – SANEX

## EXTRACTION - ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ



CARPET – 102640



Η μηχανή **CARPET** είναι η ιδανική μηχανή για πλύσιμο ταπετσαριών και ταπήτων. Χρησιμοποιεί σύστημα παραγωγής αφρού και υψηλής απόδοσης αναρρόφηση. Ο πυκνός και συμπαγής αφρός διανέμεται μέσω της βούρτσας η οποία παρέχει ταυτόχρονα μηχανική δράση εντείνοντας το καθαριστικό αποτέλεσμα του απορρυπαντικού χωρίς αυτό να απορροφάται από το ύφασμα. Η επακόλουθη αναρρόφηση αφαιρεί τελείως τον αφρό από το σχεδόν στεγνό ύφασμα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολύ στενούς χώρους. Χάρη στο μικρό πλάτος της, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε λεωφορεία, μεταξύ των θέσεων σε χώρους cinema ή σε χώρους συνεδριάσεων σε ξενοδοχεία.



SANEX – 102641



Η **SANEX** είναι ένα ειδικό μηχανήμα για απολύμανση χώρων και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Η διαδικασία απολύμανσης επιτυγχάνεται χάρη στο ειδικό εξάρτημα ψεκασμού το οποίο αναμιγνύει το απορρυπαντικό με τον αέρα, παράγοντας μικροσκοπικά σωματίδια με διάμετρο περίπου 8 microns και έτσι το προϊόν πηγαίνει από υγρή σε αέρια κατάσταση, έτσι επιτρέπει στο προϊόν να φθάσει σε όλες τις σωληνώσεις και τα διαμερίσματα του συστήματος κλιματισμού και απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες. Περίπου 30 γρ. ενός συγκεκριμένου προϊόντος απολύμανσης διανέμονται σε ένα λεπτό και καλύπτουν χώρο ενός μέσου δωματίου. Η εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής επιτρέπει τη γρήγορη επαναφόρτιση του δοχείου προϊόντος.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| CARPET                         |               | SANEX                       |               |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)          | 230-240/50-60 | Τύπος ρεύματος (V/Hz)       | 230-240/50-60 |
| Ισχύς κινητήρα απορρόφησης (W) | 1300          | Ισχύς (W)                   | 600           |
| Ισχύς συμπίεσής (W)            | 350           | Αντλία προϊόντος (W)        | 20            |
| Δεξαμενή διαλύματος (l/gal)    | 20/5,3        | Δεξαμενή διαλύματος (l/gal) | 5/1,3         |
| Απορρόφηση (kPa/psi)           | 2500-250-25   |                             |               |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| CARPET  |                    | SANEX   |                    |
|---------|--------------------|---------|--------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          |
| 213333  | Βούρτσα χαλιών     | 422025  | Κάδος χημικών 10 l |
| 213332  | Kit αναρρόφησης    |         |                    |
| 422024  | Κάδος χημικών 10 l |         |                    |

Η CARPET διαθέτει φίλτρο airstop που προστατεύει το μοτέρ απορρόφησης ακόμα και από το μικρότερο σκουπίδι.



Τα εσωτερικά εξαρτήματα της SANEX είναι εύκολα προσβάσιμα για απλή συντήρηση. Το μηχανήμα είναι εξοπλισμένο με έναν αυτόνομο συμπίεστή αέρα και με ένα ειδικό ακροφύσιο αντλίας για την παραγωγή μείγματος απολύμανσης.



CA1.25 - 1.30/2.30 - 1.50/2.50

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ



CA1.25 - 104290



CA1.30 - 104044/CA2.30 - 104045



CA1.50 - 104046/CA2.50 - 104047



Μονοφασικές βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες κατάλληλες για την αφαίρεση ελαφριάς σκόνης. Η χωρητικότητα του δοχείου τρόλεϊ της **CA1.25** σε συνδυασμό με τις διαστάσεις του φίλτρου και του εξωτερικού φίλτρου σέικερ την καθιστούν το πιο συμπαγές μοντέλο της οικογένειας των βιομηχανικών ηλεκτρικών μηχανών μολονότι χρησιμοποιεί τα ίδια εξαρτήματα διαμέτρου 40 mm, όπως της σειράς με τα επαγγελματικά μοντέλα. Οι **CA1.30-2.30/CA1.50-2.50** έχουν ανθεκτικό αλλά ελαφρύ πλαίσιο που καθιστά εύκολη τη μετακίνησή τους. Διατίθενται με έναν ή δύο κινητήρες. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αναρρόφησης, μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο με δοχείο χωρητικότητας 30 λίτρων ή 50. Το ανοξείδωτο χαλύβδινο τύμπανο αποτελεί εγγύηση για μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Η αξιοσημείωτη επιφάνεια φίλτρου (2 m<sup>2</sup>) και ο ρυθμός ροής του αέρα, επιτρέπει να λειτουργήσει ακόμη και όπου υπάρχει πολλή σκόνη. Η δυνατότητα να εγκαταστήσετε το εξάρτημα αναρρόφησης (βεντούζα), επιτρέπει την αναρρόφηση ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες.

|                                                  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | CA1.25                 | CA1.30        | CA2.30        | CA1.50        | CA2.50        |
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                            | 230-240/50-60          | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Ισχύς (Kw)                                       | 1,3                    | 1,3           | 2,7           | 1,3           | 2,7           |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                             | 2500-250-25            | 2500-250-25   | 2500-250-25   | 2500-250-25   | 2500-250-25   |
| Συνολική χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 25/6,6                 | 30/8          | 30/8          | 50/13,2       | 50/13,2       |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ                   |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CA1.25</b>                |                                         |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               |
| 428566                       | Ακτινικό φίλτρο πολυεστέρα              |
| 428585                       | Ακτινικό φίλτρο (Τάξης M)               |
| 428586                       | Ακτινικό αντιστατικό φίλτρο             |
| 428587                       | Ακτινικό φίλτρο ανθεκτικό στη θερμότητα |
| <b>CA1.30/2.30-1.50/2.50</b> |                                         |
| ΚΩΔΙΚΟΣ                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               |
| 427494                       | Φίλτρο από τεφλόν (Τάξης M)             |
| 417448                       | Φίλτρο πολυεστέρα                       |
| 428588                       | Αντιστατικό φίλτρο                      |
| 428589                       | Φίλτρο ανθεκτικό στη θερμότητα          |



Η διαδικασία του αδειάσματος διευκολύνεται από το πρακτικό δοχείο απορριμμάτων. Ο καθαρισμός του φίλτρου με το εξωτερικό φίλτρο σέικερ επιτρέπει στο χειριστή να περιορίσει τον καθαρισμό με το χέρι. Για τις διάφορες ανάγκες του καθαρισμού διατίθεται ένα ευρύ φάσμα φίλτρων.

CA2.40/3.40 – 2.60/3.60 – 3.100

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ



Οι **CA2.40/CA3.40** μονοφασικές, βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες κατάλληλες για αφαίρεση μέτριου έως και βαρέως τύπου σκόνης. Η χωρητικότητα του δοχείου των 40 λίτρων συνίσταται όταν τα σωματίδια σκόνης δεν είναι μεγάλα. Διαθέτουν ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαίσιο, ένα στόμιο αναρρόφησης με διάμετρο 70 mm, και μια επιφάνεια φίλτρου 19.500 τετραγωνικών εκατοστών. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χώρους με μια μόνο διαθέσιμη μονοφασική τάση. Ανάλογα με τις απαιτήσεις καθαρισμού, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εκδόσεις με δυο ή τρεις κινητήρες.

Οι **CA2.60/CA3.60/CA3.100** είναι κατάλληλες για αφαίρεση σκόνης και υγρών, χάρη στην ανθεκτικότητα, κινητικότητα και επιδόσεις τους, αποτελούν το "Best Seller" των μηχανών της κατηγορίας τους και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερο από μια μονοφασική τάση. Μπορείτε να επιλέξετε από τις δεξαμενές τρόλεϊ των 60 και 100 λίτρων, με δύο ή τρεις κινητήρες και κατόπιν αιτήματος μηχανικά ή/και ηλεκτρονικά φλοτέρ που είναι διαθέσιμα κατά την αφαίρεση των υγρών ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια. Η αξιοσημείωτη επιφάνεια του φίλτρου (2 m<sup>2</sup>) και ο ρυθμός ροής του αέρα επιτρέπουν τη λειτουργία της μηχανής ακόμα και εκεί όπου υπάρχει πολλή σκόνη. Χάρη στο χειροκίνητο φίλτρο σείκερ, μπορείτε να καθαρίσετε το φίλτρο χωρίς να ανοίξετε την ηλεκτρική σκούπα. Το φίλτρο έχει διάρκεια ζωής άνω του μέσου όρου χάρη στο ελαστικό ακροφύσιο. Κατόπιν αιτήματος διατίθενται μηχανικά ή/και ηλεκτρονικά φλοτέρ για εργασίες καθαρισμού των υγρών ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια. Η δυνατότητα εγκατάστασης του εξαρτήματος αναρρόφησης (βεντούζα), επιτρέπει την αναρρόφηση ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες.

|                                                  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | CA2.40                 | CA3.40        | CA2.60        | CA3.60        | CA3.100       |
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                            | 230-240/50-60          | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Ισχύς (Kw)                                       | 2,2                    | 3,3           | 2,2           | 3,3           | 3,3           |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                             | 2200-220-22            | 2200-220-22   | 2200-220-22   | 2200-220-22   | 2200-220-22   |
| Συνολική χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 40/10,6                | 40/10,6       | 60/15,9       | 60/15,9       | 100/26,4      |

**STANDARD KIT Ø40 – 217177****EXTRA KIT Ø40 – 217178****STANDARD KIT Ø50 – 217180****EXTRA KIT Ø50 – 217181****ANTISTATIC KIT Ø40 – 217182****ANTISTATIC KIT Ø50 – 217183****KIT FOR OVENS Ø40 – 217184**

Standard εξαρτήματα των μηχανών τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.



CA2.60SE – 104055/CA2.60SEA – 104056



CA3.100SE – 104057/CA3.100SEA – 104058



CA30 ON.60 – 104053/CA30 ON.100 – 104054



Οι **CA2.60** και **CA3.100 SE/SEA** είναι μονοφασικές ηλεκτρικές σκούπες στερεών και υγρών. Διατίθενται σε SE (με ένα ηλεκτρικό φίλτρο σείκερ που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός εύχρηστου κουμπιού) και σε SEA (SEA configurations) με ένα εξελιγμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρων. Οι εκδόσεις με ηλεκτρικό, αυτόματο σείκερ (SEA) έχουν τρεις τρόπους λειτουργίας: Χειροκίνητη λειτουργία: με τους κινητήρες σε λειτουργία, απλά πατήστε το κουμπί σείκερ για να σταματήσει η λειτουργία τους και να ξεκινήσει ο καθαρισμός του φίλτρου διάρκειας 20 δευτερολέπτων. Όταν ο κύκλος καθαρισμού ολοκληρωθεί οι κινητήρες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αυτόματα. Ημι-αυτόματη λειτουργία: κάθε φορά που όλοι οι κινητήρες σβήνουν, ξεκινάει αυτόματα ένας δεύτερος καθαρισμός του φίλτρου που κρατάει 20 δευτερόλεπτα. Αυτόματη λειτουργία: Όταν το φίλτρο γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό, η λειτουργία του κινητήρα διακόπτεται αυτόματα και αρχίζει ο 2ος κύκλος καθαρισμού του φίλτρου. Όταν ο κύκλος καθαρισμού ολοκληρωθεί, οι κινητήρες θα ξεκινήσουν πάλι αυτόματα. Σε αυτές τις ηλεκτρικές σκούπες μπορούν να τοποθετηθούν κατόπιν αιτήματος αντιστατικά και αντιθερμικά φίλτρα καθώς και ένα μηχανικό ή ηλεκτρονικό φλοτέρ. Επιπλέον μπορούν να τοποθετηθούν κατόπιν αιτήματος φίλτρα HEPA (απαραίτητα για την αφαίρεση μικρών σωματιδίων σκόνης), για τον εισερχόμενο αέρα, τον εξερχόμενο αέρα από το τύμπανο και τον αέρα ψύξης του μοτέρ. Οι **CA30 ON.60/100** είναι μονοφασικές ηλεκτρικές σκούπες με τουρμπίνα, κατάλληλες για συχνό καθαρισμό που περιλαμβάνει σκόνη, αλεύρια, κάθε είδους τοιπς και υγρών διαφορετικής πυκνότητας. Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση των 60 ή και 100 λίτρων. Η εξοπλισμένη με σιγαστήρα τουρμπίνα εγγυάται ένα καλό ακουστικό επίπεδο.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                  | CA2.60 SE     | CA2.60 SEA    | CA3.100 SE    | CA3.100 SEA   | CA30 ON.60    | CA30 ON.100   |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                            | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Ισχύς (Kw)                                       | 2,2           | 2,2           | 3,3           | 3,3           | 2,2           | 2,2           |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                             | 2200-220-22   | 2200-220-22   | 2200-220-22   | 2200-220-22   | 3000-300-30   | 3000-300-30   |
| Συνολική χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 60/15,9       | 60/15,9       | 100/26,4      | 100/26,4      | 60/15,9       | 100/26,4      |



## CA30 S – 30 SS – 40 ON.60/100 – 40.60/100 ON Atex 22

## ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>CA30 S – 100153</b>                                                            | <b>CA30 SS – 104171</b>                                                           | <b>CA40 ON.60 – 104161</b><br><b>CA40 ON.100 – 104162</b>                          | <b>CA40.60 ON Atex22 – 104512</b><br><b>CA40.100 ON Atex22 – 104513</b>             |



**CA30 S/CA30 SS** τριφασικές βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, οι οποίες είναι ισχυρές αλλά μετακινούνται εύκολα, για εφαρμογές που απαιτούν συχνές μετακινήσεις σε περιορισμένους χώρους. Είναι εξοπλισμένες με ομοαξονική τριφασική τουρμπίνα από καυτό αλουμίνιο. Αξιοπίστες, έχουν σχεδιαστεί για συνεχή βαριά χρήση, συνιστώνται για πλυντήρια αυτοκινήτων και στον τομέα της χημικής, κεραμικής, μηχανικής και κλωστοϋφαντουργίας. Είναι ιδανικές για την αφαίρεση της σκόνης, τα αλεύρια, τα τσιπς και τα υγρά διαφόρων πυκνοτήτων. Η έκδοση **SS** είναι εφοδιασμένη με ένα ακτινικό φίλτρο ως πρότυπο, και παραπέμπει σε ηλεκτρική σκούπα για τις σκόνες, ενώ η έκδοση **S** μπορεί να λειτουργήσει σε σκόνες και υγρά. Κατόπιν αιτήματος, και τα δύο μοντέλα μπορούν να είναι εφοδιασμένα με τάξη M και φίλτρα αντι-θερμότητας.

**CA40 ON.60/100** ηλεκτρικές σκούπες με εύρωστο πλαίσιο· χάρη στις καλές τιμές αποσυμπίεσης και ρυθμούς ροής του αέρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών. Με το 19.500 τετραγωνικά εκατοστά ακτινικό φίλτρο, μπορούν να εκτελούν δυναμικά καθαρισμό και στέγνωμα. Είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και έχουν σχεδιαστεί για συνεχή χρήση: συνιστώνται για τις αγροτοβιομηχανίες, την κεραμική, τη χημική, τη μηχανική και τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Η κάθετη μορφή τους, τους επιτρέπει να εύκολα να μετακινηθούν, ακόμα και σε μικρούς χώρους. Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση 60 ή 100 λίτρων με τύμπανα τρόλεϊ.

**CA40.60/100 ON Atex 22** ηλεκτρικές σκούπες για χρήση σε χώρους όπου απαιτείται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε σκόνη με ένα δυνητικά χαμηλό κίνδυνο έκρηξης. (Δυνητικά εκρηκτικές περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Περιοχή 22). Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό φούρνων στον χημικό/φαρμακευτικό τομέα, στους μύλους κ.λπ.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                  | <b>CA30S</b> | <b>CA30SS</b> | <b>CA40 ON.60</b> | <b>CA40 ON.100</b> | <b>CA40 ON.60 Atex22</b> | <b>CA40 ON.100 Atex22</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                            | 400/50-60    | 400/50-60     | 400/50-60         | 400/50-60          | 400/50-60                | 400/50-60                 |
| Ισχύς (Kw)                                       | 2,9          | 2,9           | 2,9               | 2,9                | 2,9                      | 2,9                       |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                             | 3200-320-32  | 3200-320-32   | 3200-320-32       | 3200-320-32        | 3200-320-32              | 3200-320-32               |
| Συνολική χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 80/21,1      | 50/13,2       | 60/15,9           | 100/26,4           | 60/15,9                  | 100/26,4                  |





Οι **CA40/75/75S/SEA** είναι ισχυρές, βιομηχανικές, τριφασικές ηλεκτρικές σκούπες με την τουρμπίνα να είναι εγκατεστημένη στο πίσω τμήμα της μηχανής. Είναι σχεδιασμένες με ένα ιδιαίτερο ανθεκτικό πλαίσιο που τις καθιστά εξαιρετικά σταθερές. Λόγω της κυκλωνικής δράσης, το υλικό που αναρροφάται τείνει να μείνει στον πάτο του δοχείου με τα λεπτότερα σωματίδια σκόνης στην επιφάνεια του φίλτρου που τα κρατά πίσω. Παρότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ρεύματος, οι **CA75** και **CA75S** στοχεύουν σε διαφορετικούς τύπους χρήσης· ιδίως το μοντέλο CA75 ευνοεί τη ροή του αέρα έτσι που τα εξαρτήματα με μεγάλη διάμετρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό, ενώ το CA75S έχει μια αξιοσημείωτη αποσυμπίεση και είναι ιδανικό για υπολείμματα βαρέως τύπου. Τα μοντέλα **SEA** έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και επίπεδα απόδοσης όπως τα κανονικά μοντέλα με την προσθήκη όμως ενός επιπλέον ειδικού συστήματος καθαρισμού του φίλτρου. Με το αυτόματο ηλεκτρικό φίλτρο σείκερ μπορούν να λειτουργήσουν με δύο τρόπους: Αυτόματη λειτουργία: ύστερα από είκοσι λεπτά αδιάκοπης λειτουργίας η συσκευή σταματά αυτόματα και ξεκινάει ένας καθαρισμός 20 δευτερολέπτων. Όταν ο 2ος κύκλος καθαρισμού λήξει, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα. Η χειροκίνητη λειτουργία: με την τουρμπίνα σε λειτουργία πιάστε το κουμπί filter-emptier για να σταματήσει η λειτουργία της και να ξεκινήσει ένας 2ος κύκλος καθαρισμού του φίλτρου. Όταν ο καθαρισμός σταματήσει, η λειτουργία της τουρμπίνας θα επανεκκινήσει αυτόματα. Η **CAT60 TSP** έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει μεγάλες ποσότητες πολύ λεπτής σκόνης (π.χ. τσιμέντο) που τείνει να φράζει τα φίλτρα, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι **CA100 T SEA/CA150 T SEA** είναι ηλεκτρικές σκούπες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλές επιδόσεις σε μεγάλες ποσότητες υλικών και υπολειμμάτων. Τα 7 φυσίγγια φιλτραρίσματος εγγυώνται μια συνολική επιφάνεια αναρρόφησης 85.000 τετραγωνικών εκατοστών ενώ το παλλόμενο σύστημα σείκερ εξασφαλίζει την πλήρη καθαρότητα του φίλτρου.

|                                                  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                  | CA40 SEA               | CA75 SEA    | CA75S SEA   | CA T60 TSP  | CA100 T SEA | CA150 T SEA |
| Τύπος ρεύματος (V/Hz)                            | 400/50-60              | 400/50-60   | 400/50-60   | 400/50-60   | 400/50-60   | 400/50-60   |
| Ισχύς (Kw)                                       | 2,9                    | 5,5         | 5,5         | 2,9         | 8           | 11          |
| Απορρόφηση (kPa/psi)                             | 3200-320-32            | 3200-320-32 | 4200-420-42 | 3200-320-32 | 4200-420-42 | 3200-320-32 |
| Συνολική χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l/gal) | 100/26,4               | 100/26,4    | 100/26,4    | 60/15,9     | 170/45      | 170/45      |

Η CA T60 TSP, CA40/75/75S-CA40/75/75S SEA είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρικό μετρητή.



Το εραπτόμενο στόμιο που διαθέτουν οι CA100 T SEA/CA150 T SEA με διάμετρο (120 mm), δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες εργασίας με τον ξεχωριστό συλλέκτη σκόνης. Με αυτό τον τρόπο μαζεύονται μεγάλες ποσότητες βρωμιάς ενώ αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας και μειώνεται ο χρόνος κατά το ήμισυ. Ο διαχωριστής έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται εύκολα και να αδειάζει με τη βοήθεια ενός βιομηχανικού οχήματος.

## ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:



Μηχάνημα για επαγγελματική χρήση



Μηχάνημα για βιομηχανική χρήση



Ε-Εύρος τάσης λειτουργίας μηχανήματος



Μηχανή μονού δίσκου με ιμάντα



Μηχανή μονού δίσκου με πλαστικά γρανάζια



Μηχανή μονού δίσκου με μεταλλικά γρανάζια



Μηχανή μονού δίσκου με άμεση κίνηση



Μηχάνημα για χώρους υγιείας



B - Μπαταριοκίνητο μηχάνημα



Δοσομετρικό Σύστημα της Comac



Comac Fleet Care



Λειτουργία μηχανήματος με βενζίνη



Λειτουργία μηχανήματος με γκάζι



Λειτουργία μηχανήματος με πετρέλαιο



Κατάλληλο για αστικές περιοχές



Τεχνολογία Twin Action




Ηλεκτρική σκούπα



Ηλεκτρική σκούπα για υγρά



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΠΛΥΣΕΩΣ-ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ  
ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ



## Sabrina / Sabrina Hot

## ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ



Sabrina



Sabrina Hot

**Sabrina:** Είναι μια μηχανή ειδικά σχεδιασμένη για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών ταπίτων και δαπέδων. Είναι εξοπλισμένη προαιρετικά με την περιστρεφόμενη βούρτσα NS270BRUSH, έτσι ώστε μας επιτρέπει να έχουμε άριστα αποτελέσματα καθαρισμού. Η Sabrina παρέχεται με το εξάρτημα για καθαρισμό χαλιών και NS270N σκληρών δαπέδων. Το εργαλείο χειρός για τον καθαρισμό ταπετσαρίας και το εσωτερικό των αυτοκινήτων NS10PN είναι προαιρετική επιλογή. Επιπλέον, με το προαιρετικό εξάρτημα NS270TURBODUST, η Sabrina λειτουργεί σαν μια ηλεκτρική σκούπα. Χάρη στο φίλτρο μέσα στο εξάρτημα, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο μηχανήμα, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του.

**Sabrina Hot:** Η μικρότερη μηχανή extraction με άμεση θέρμανση του νερού. Χρησιμοποιώντας ζεστό νερό έχουμε πιο αποτελεσματικό καθαρισμό σε πολύ βρώμικα υφάσματα. Η μηχανή μπορεί να φορτωθεί σε ένα μικρό αυτοκίνητο ή να μεταφερθεί στην κορυφή της σκάλας, χωρίς προσπάθεια χάρη στο μέγεθος και το βάρος της. Στη Sabrina-Hot παρέχεται ως στάνταρ το εργαλείο χειρός NS10PN-M το οποίο μπορεί να συνδεθεί με το προαιρετικό εξάρτημα για τον καθαρισμό χαλιών και σκληρών δαπέδων (NS270N). Η Sabrina-Hot προτείνεται για τις εταιρείες καθαρισμού που χρειάζονται ένα εύκολο στη μεταφορά αποσώσιμο δοχείο ζεστού νερού.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Sabrina Carpet                   |                               | Sabrina Hot Carpet               |                                 |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 14 λίτρα                      | Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 14 λίτρα                        |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 14 λίτρα                      | Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 14 λίτρα                        |
| Τύπος μοτέρ απορρόφησης          | 2 σταδίων-Υψηλού μανομετρικού | Τύπος μοτέρ απορρόφησης          | 2 σταδίων-Υψηλού μανομετρικού   |
| Ισχύς                            | 1500 W                        | Ισχύς                            | 1500 W                          |
| Μανομετρικό                      | 3000 mm H <sub>2</sub> O      | Μανομετρικό                      | 3000 mm H <sub>2</sub> O        |
| Παροχή αέρα                      | 45 l/sec                      | Παροχή αέρα                      | 45 l/sec                        |
| Αντλία by-pass                   | Παλλόμενη                     | Αντλία by-pass                   | Παλλόμενη                       |
| Ισχύς αντλίας                    | 70 W                          | Ισχύς αντλίας                    | 70 W                            |
| Μέγιστη πίεση αντλίας            | 4 bar                         | Μέγιστη πίεση αντλίας            | 4 bar                           |
| Μέγιστη παροχή αντλίας           | 1,5 l/min                     | Μέγιστη παροχή αντλίας           | 1,5 l/min                       |
| Πλάτος καθαρισμού                | 270/290 mm                    | Αριθμός beck ψεκασμού            | 1                               |
| Αριθμός beck ψεκασμού            | 1                             | Μήκος καλωδίου                   | 10 m                            |
| Θεωρητική απόδοση                | 60 m <sup>2</sup> /ώρα        | Μήκος σωλήνα                     | 2,5 m                           |
| Μήκος καλωδίου                   | 10 m                          | Ισχύ της μονάδας ζεστού νερού    | 1800W (1500W στα 100V)          |
| Μήκος σωλήνα                     | 2,5 m                         | Κατασκευή δεξαμενής              | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
| Βάρος μηχανής                    | 12 kg                         | Βάρος μηχανής                    | 22 kg                           |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)               | 30 x 42 x 53 cm               | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)               | 30 x 42 x 66,5 cm               |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΚΩΔ.: NS270-N  
Εξάρτημα για χαλιά και σκληρά δάπεδα.



ΚΩΔ.: NS10PN-M  
Μονάδα σαλονιών πλαστική.



ΚΩΔ.: NS270BRUSH  
Εξάρτημα για τον καθαρισμό των χαλιών με περιστρεφόμενη βούρτσα.



ΚΩΔ.: NS270TURBODUST  
Με αυτό το προαιρετικό εξάρτημα η Sabrina & η Sabrina Hot λειτουργεί ως ηλεκτρική σκούπα.

**Sabrina Maxi / Serena Silent**
**ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ**

**Sabrina Maxi**

**Serena Silent**

**Sabrina-Maxi:** Μια επαγγελματική μηχανή για τον καθαρισμό μεσαίου μεγέθους επιφανειών με χαλί. Ισχυρό, συμπαγές και εύκολο στη μεταφορά, το μηχάνημα αυτό είναι ιδανικό για τον επαγγελματικό καθαρισμό γραφείων. Το μικρό πλάτος του το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό σε τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα και κινηματογράφους. Η Sabrina Maxi μπορεί να τροφοδοτείται από μονάδα νερού HT1800 με το προαιρετικό εξάρτημα NS270BRUSH. Προαιρετικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα, σε πλαστικό (NS10PN) ή σε αλουμίνιο (NS10ALL). Αν είναι εξοπλισμένη με το πατενταρισμένο σύστημα SMARTKIT, είναι δυνατόν να εκτελέσει αυτόματη χημική δοσολογία, προ-ψεκασμό και ξέβγαλμα του τάπητος.

**Serena Silent:** Ένα ιδιαίτερα αθόρυβο μηχάνημα (60 decibel μόνο!) Με μια εξαιρετική δύναμη κενού, χάρη στο τριβάθμιο μοτέρ της επιτρέπει να ανακτήσει τη μέγιστη ποσότητα των ρύπων από το χαλί και να πάρει μικρότερο χρόνο στεγνώματος. Λόγω της αθόρυβης λειτουργίας του, συνιστάται για καθαρισμό ξενοδοχείων, γραφείων, τραπεζών, καθώς και σε κάθε ευαίσθητη στο θόρυβο περιοχή. Ειδικές μπάρες επιτρέπουν να τυλίγονται οι σωλήνες και το εξάρτημα, για να μετακινείται εύκολα η μηχανή από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η μηχανή μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδα ζεστού νερού HT1800 και με εξάρτημα περιστρεφόμενης βούρτσας (NS400BRUSH). Εκτέλεση αυτόματης χημικής δοσολογίας αν είναι εξοπλισμένη με το σύστημα SMARTKIT.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| <b>Sabrina Maxi</b>              |                                 | <b>Serena Silent</b>             |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 30 λίτρα                        | Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 50 λίτρα                        |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 30 λίτρα                        | Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 50 λίτρα                        |
| Τύπος μοτέρ απορρόφησης          | 2 σταδίων-Υψηλού μανομετρικού   | Τύπος μοτέρ απορρόφησης          | 2 σταδίων-Υψηλού μανομετρικού   |
| Ισχύς                            | 1500 W                          | Ισχύς                            | 1500 W                          |
| Μανομετρικό                      | 3000 mm H <sub>2</sub> O        | Μανομετρικό                      | 3000 mm H <sub>2</sub> O        |
| Παροχή αέρα                      | 45 l/sec                        | Παροχή αέρα                      | 45 l/sec                        |
| Αντλία by-pass                   | Μεμβράνη                        | Αντλία by-pass                   | Μεμβράνη                        |
| Ισχύς αντλίας                    | 80 W                            | Ισχύς αντλίας                    | 80 W                            |
| Μέγιστη πίεση αντλίας            | 9 bar                           | Μέγιστη πίεση αντλίας:           | 9 bar                           |
| Μέγιστη παροχή αντλίας           | 4,5 l/min                       | Μέγιστη παροχή αντλίας           | 4,5 l/min                       |
| Πλάτος καθαρισμού                | 300 mm                          | Πλάτος καθαρισμού                | 300 mm                          |
| Αριθμός beck ψεκασμού            | 3                               | Αριθμός beck ψεκασμού            | 3                               |
| Θεωρητική απόδοση                | 80 m <sup>2</sup> /ώρα          | Θεωρητική απόδοση                | 90 m <sup>2</sup> /ώρα          |
| Μήκος καλωδίου                   | 10 m                            | Μήκος καλωδίου                   | 10 m                            |
| Μήκος σωλήνα                     | 5 m                             | Μήκος σωλήνα                     | 5 m                             |
| Βάρος μηχανής                    | 24 kg                           | Βάρος μηχανής                    | 43 kg                           |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)               | 38 x 50 x 78 cm                 | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)               | 44 x 86 x 94 cm                 |
| Κατασκευή δεξαμενής              | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | Κατασκευή δεξαμενής              | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**


ΚΩΔ.: HT1800  
Μονάδα ταχείας θέρμανσης νερού, 1800W.



ΚΩΔ.: NS10ALL  
Μονάδα σαλονιών από αλουμίνιο.



ΚΩΔ.: NS400BR-DUAL-HT  
Εξάρτημα δαπέδου με εσωτερικά 2 περιστρεφόμενες κυλινδρικές στιγμιαία θερμαινόμενες βούρτσες αντίθετης κατεύθυνσης

## Grace / Grace Hp

## ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ



Grace



Grace HP

**Grace:** Μια επαγγελματική extraction με 2 υψηλής απόδοσης κινητήρες waterlift για γρήγορο καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Οι δύο δεξαμενές, 70 λίτρων επιτρέπουν μεγάλη αυτονομία λειτουργίας. Περιλαμβάνει σωλήνες H35-RAGNOL75-T & εργαλείο χαλιού NS300-M διάμετρος 38 mm με σωλήνα Ragno, ανθεκτικό στη θερμότητα. Ειδικά στηρίγματα επιτρέπουν να τυλίγονται οι σωλήνες και το εξάρτημα στη μηχανή ώστε να μετακινείται εύκολα από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η μηχανή μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδα ζεστού νερού HT1800 και με το εξάρτημα της περιστρεφόμενης θερμαινόμενης βούρτσας (NS400BR-DUAL-HT).

**Grace Hp:** Ένα υψηλής απόδοσης μηχανήμα extraction, με εμβολοφόρο αντλία 28 μπαρ και 2 υψηλής απόδοσης κινητήρες waterlift. Οι δύο δεξαμενές, 70 λίτρων η καθεμία, επιτρέπουν μια μεγάλη αυτονομία λειτουργίας. Περιλαμβάνει σωλήνες H35-RAGNOL50-T & εργαλείο χαλιού NS300-USA. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για επαγγελματίες καθαριστές ταπήτων. Ειδικά στηρίγματα επιτρέπουν να τυλίγονται οι σωλήνες και το εξάρτημα στη μηχανή ώστε να μετακινείται εύκολα από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η μηχανή μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδα ζεστού νερού HT1800 και με το εξάρτημα της περιστρεφόμενης θερμαινόμενης βούρτσας (NS400BR-DUAL-HT).

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Grace                            |                                           | Grace HP                         |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 70 λίτρα                                  | Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 70 λίτρα                                  |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 70 λίτρα                                  | Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 70 λίτρα                                  |
| Τύπος μοτέρ απορρόφησης:         | 2 μοτέρ - 3 σταδίων - Υψηλού μανομετρικού | Τύπος μοτέρ απορρόφησης          | 2 μοτέρ - 3 σταδίων - Υψηλού μανομετρικού |
| Ισχύς                            | 2 x 1500 W                                | Ισχύς                            | 2 x 1500 W                                |
| Μανομετρικό                      | 3400 mm H <sub>2</sub> O                  | Μανομετρικό                      | 3400 mm H <sub>2</sub> O                  |
| Παροχή αέρα                      | 90 l/sec                                  | Παροχή αέρα                      | 90 l/sec                                  |
| Αντλία by-pass                   | Μεμβράνη                                  | Αντλία by-pass:                  | Piston                                    |
| Ισχύς αντλίας                    | 80 W                                      | Ισχύς αντλίας                    | 180 W                                     |
| Μέγιστη πίεση αντλίας            | 9 bar                                     | Μέγιστη πίεση αντλίας            | 28 bar (ρυθμιζόμενο)                      |
| Μέγιστη παροχή αντλίας           | 4,5 l/min                                 | Μέγιστη παροχή αντλίας           | 4,5 l/min                                 |
| Πλάτος καθαρισμού                | 300 mm                                    | Πλάτος καθαρισμού                | 300 mm                                    |
| Αριθμός beck ψεκασμού            | 3                                         | Αριθμός beck ψεκασμού            | 3                                         |
| Θεωρητική απόδοση                | 100 m <sup>2</sup> /ώρα                   | Θεωρητική απόδοση                | 100 m <sup>2</sup> /ώρα                   |
| Μήκος καλωδίου                   | 10 m                                      | Μήκος καλωδίου                   | 10 m                                      |
| Μήκος σωλήνα                     | 7,5 m                                     | Μήκος σωλήνα                     | 7,5 m                                     |
| Βάρος μηχανής                    | 45 kg                                     | Βάρος μηχανής                    | 80 kg                                     |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)               | 50 x 86 x 98 cm                           | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)               | 50 x 89 x 98 cm                           |
| Κατασκευή δεξαμενής              | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας           | Κατασκευή δεξαμενής              | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας           |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΚΩΔ.: HT1800  
Μονάδα ταχείας  
θέρμανσης νερού,  
1800W.



ΚΩΔ.: NS10ALL-M  
Μονάδα σαλονιών  
από αλουμίνιο.



ΚΩΔ.: NS400BR-DUAL-HT  
Εξάρτημα δαπέδου  
με εσωτερικά 2  
περιστρεφόμενες  
κυλινδρικές σιγμιαία  
θερμαινόμενες βούρτσες  
αντίθετης κατεύθυνσης



ΚΩΔ.: NS270  
TURBODUST  
Με αυτό το προ-  
αιρετικό εξάρτημα  
η Grace & η Grace  
HP λειτουργεί ως  
ηλεκτρική σκούπα.

## Elite Silent

## ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ



Elite Silent

**Elite-Silent:** Είναι μια αυτόματη μηχανή για καθαρισμό χαλιών και για σκληρά δάπεδα. Πλένει, βουρτσίζει και στεγνώνει μια λωρίδα 50 εκατοστών από χαλί, κινείται προς τα εμπρός, και καθαρίζει έως και 500 τ.μ. σε μία ώρα. Είναι μια πολύ αθόρυβη μηχανή, αφού λειτουργεί με μόνο 60 ντεσιμπέλ. Είναι δυνατή η ρύθμιση της πίεσης της βούρτσας και της κεφαλής, ανάλογα με τον τύπο του χαλιού. Δυνατότητα να καθαρίσετε τόσο τον τάπητα όσο και το σκληρό δάπεδο με ένα μόνο μηχάνημα, χρησιμοποιώντας το προαιρετικό squeegee SQ720E.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Elite Silent

|                                  |                          |                                         |                                 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων | 50 λίτρα                 | Πλάτος καθαρισμού (χαλί, σκληρό πάτωμα) | 500 / 720 mm                    |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού   | 50 λίτρα                 | Αριθμός βερμπακ                         | 5                               |
| Τύπος μοτέρ απορρόφησης          | Τριών σταδίων            | Βούρτσα                                 | 100 W - 600 rot/min - 464 mm    |
| Ισχύς                            | 1500 W                   | Θεωρητική απόδοση                       | 500 / 1500 m <sup>2</sup> /h    |
| Μανομετρικό                      | 3400 mm H <sub>2</sub> O | Μήκος καλωδίου                          | 15 m                            |
| Παροχή αέρα                      | 45 l /sec                | Μήκος σωλήνα                            | (προαιρετικός)                  |
| Αντλία by-pass                   | Μεμβράνη                 | Βάρος μηχανής                           | 55 kg                           |
| Ισχύς αντλίας                    | 80 W                     | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)                      | 50 x 86 x 95 cm                 |
| Μέγιστη πίεση αντλίας            | 9 bar                    | Κατασκευή δεξαμενής                     | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
| Μέγιστη παροχή αντλίας           | 4,5 l/min                | Κατάλληλο να συνεργαστεί με θερμαντήρα  | Ναι                             |

## Blower-ST810

## ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΤΑΠΗΤΩΝ



**Blower-ST810:** Είναι ένας ισχυρός φυστήρας με ρύθμιση 3 θέσεων που δίνει τη δυνατότητα για γρήγορο στέγνωμα της μοκέτας μετά τον καθαρισμό. Η δυναμική ροή αέρα κάνει το νερό να εξατμίζεται πιο γρήγορα από την υγρή επιφάνεια της μοκέτας. Θα μπορείτε να περπατήσετε πάνω στη μοκέτα πολύ πιο σύντομα μετά τον καθαρισμό. Είναι αθόρυβο στη λειτουργία. Δυνατότητα να τοποθετήσετε 2 φυστήρες τον ένα πάνω στον άλλον με σκοπό να αυξήσετε τη δύναμη της ροής του αέρα. Αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο σε μεγάλες επιφάνειες, όπως μακρινούς διαδρόμους, σε ξενοδοχεία, ferries κ.λ.π. Ρόδες κίνησης και προεκτεινόμενη λαβή, που δίνουν τη δυνατότητα εύκολης μεταφοράς από δωμάτιο σε δωμάτιο.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Τάση                 | 230V - 50Hz          |
| Ισχύς                | 735 W (1 HP)         |
| Κατανάλωση ρεύματος  | 4,2 A                |
| Ροή αέρα             | 1700 litres/sec      |
| Ρύθμιση ταχύτητας    | 3 ρυθμίσεις          |
| Ταχύτητα περιστροφής | 950/1250/1350 R.P.M. |
| Μήκος καλωδίου:      | 8 m                  |
| Βάρος:               | 19 Kg                |
| Διαστάσεις           | 53 x 43 x 50 cm      |



## SERVICE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η **ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ - ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ**, έχοντας ως προτεραιότητα την διαρκή και σωστή λειτουργία των μηχανημάτων της, δεσμεύεται για το καλύτερο **SERVICE** των μηχανημάτων της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις σας.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, επισκευάζει τα μηχανήματα στο Service της εταιρείας μας, γρήγορα και αξιόπιστα. Η επισκευή πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να έχετε ξανά τα εργαλεία σας σε άριστη κατάσταση κατά κανόνα μετά από τρεις έως το πολύ πέντε ημέρες.

Μετά από κάθε επισκευή εκτελείται έλεγχος ασφαλείας και δοκιμή.

Στην παράδοση κάθε καινούργιου μηχανήματος, βρίσκεται στον χώρο σας εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας μας ώστε να θέσει το μηχάνημα σε λειτουργία, να προχωρήσει σε επίδειξη και να απαντήσει σε κάθε απορία σας.

Επιπλέον, η **ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ - ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ** σας παρέχει συμβόλαια συντήρησης στα οποία δεσμεύεται να στέλνει εξειδικευμένο τεχνικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα για επίβλεψη καλής λειτουργίας και γενικό έλεγχο ώστε να λειτουργούν τα μηχανήματα σύμφωνα με τα υψηλά στάνταρτ των προδιαγραφών τους.

[service@impex-kouloubis.gr](mailto:service@impex-kouloubis.gr)



# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ



## BRIX LIGHT OFFICE

## ΣΕΙΡΑ BRIX

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARRO1851



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 100 mm  
 Κάδους 2x15 lt με κάθετη πρέσα  
 Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Στήριγμα για εργαλεία καθαρισμού  
 Στήριγμα για σήμα ασφαλείας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο  |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 90 x 68 x 122 h |
| Βάρος                     | 14 kg           |

## BRIX LIGHT BT

## ΣΕΙΡΑ BRIX

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARRO1852



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 100 mm  
 Κάδους 2x22 lt (κόκκινο & μπλε)  
 Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Στήριγμα για εργαλεία καθαρισμού  
 Στήριγμα για σήμα ασφαλείας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο  |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 89 x 60 x 113 h |
| Βάρος                     | 12 kg           |

## BRIX LIGHT COLLECTION

## ΣΕΙΡΑ BRIX

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARRO1853



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 100 mm  
 Διπλό τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Στήριγμα για εργαλεία καθαρισμού  
 Στήριγμα για σήμα ασφαλείας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο    |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 96 x 59 x 101,5 h |
| Βάρος                     | 10 kg             |

## BRIX SCHOOL SUITE

## ΣΕΙΡΑ BRIX

**ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00567-IP08001SST**



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 125 mm  
2 φρένα και 4 προφυλακτήρες  
Κάδους 2x15 lt με κάθετη πρέσα  
4 γκρι πόρτες με κλειδαριά  
Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt (με πετάλι)  
Βάση για σακούλα απορριμμάτων με 2 ρόδες Ø 80 mm  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Σετ σπριγμάτων, για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι  
Κάτω ράφι με διάφανο καπάκι και κλειδαριά  
Κάτω ράφι με γκρι καπάκι και κλειδί

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο     |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 124,5 x 68 x 104 h |
| Βάρος                     | 27 kg              |

## BRIX COMPACT

## ΣΕΙΡΑ BRIX

**ΚΩΔΙΚΟΣ:  
CARR01293**



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 125 mm  
4 προφυλακτήρες  
Κάδους 2x15 lt με κάθετη πρέσα  
2 γκρι πόρτες με κλειδαριά  
Λαβή προωθήσεως  
Βάση για σακούλα απορριμμάτων με 2 ρόδες Ø 80 mm  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Σετ σπριγμάτων, για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι  
Κάτω ράφι με διάφανο καπάκι και κλειδαριά  
Κάτω ράφι με γκρι καπάκι και κλειδί

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο    |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 85 x 67 x 107,5 h |
| Βάρος                     | 21,5 kg           |

## BRIX PT SUITE

## ΣΕΙΡΑ BRIX

**ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00571-IP08039SST**



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 125 mm  
2 φρένα και 4 προφυλακτήρες  
Κάδους 22 lt (μπλε & κόκκινο) με καπάκι ermetic για προ-επεξεργασία-εμποτισμό σφουγγαρίσματος  
4 γκρι πόρτες με κλειδαριά  
Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt (με πετάλι)  
Βάση για σακούλα απορριμμάτων  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Σετ σπριγμάτων, για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι  
Κάτω ράφι με διάφανο καπάκι και κλειδαριά  
Κάτω ράφι με γκρι καπάκι και κλειδί

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο     |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 124,5 x 61 x 111 h |
| Βάρος                     | 27 kg              |

## BRIX HEALTCARE SUITE

## ΣΕΙΡΑ BRIX

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00566-IP08001SST



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 125 mm  
 2 φρένα και 4 προφυλακτήρες  
 4 γκρι πόρτες με κλειδαριά  
 Λαβή προωθήσεως με δίσκο 9 lt με καπάκι  
 Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt (με πετάλι)  
 Βάση για σακούλα απορριμμάτων με 2 ρόδες Ø 80 mm  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Σετ στηριγμάτων, για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι  
 Κάτω ράφι με διάφανο καπάκι και κλειδαριά  
 2 κάτω ράφια με γκρι καπάκι και κλειδαριά  
 Κάτω ράφι με διάφανο καπάκι και κλειδί

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο   |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 148 x 61 x 104 h |
| Βάρος                     | 35,2 kg          |

## BRIX HOTEL MAXI SUITE

## ΣΕΙΡΑ BRIX

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00569-IP08057SST



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 125 mm  
 2 φρένα και 4 προφυλακτήρες  
 2 λαβές προωθήσεως με δίσκο 9 lt με καπάκι  
 Διπλό τελάρο για σακούλα απορριμμάτων - χωρίς καπάκι  
 Βάση για σακούλα απορριμμάτων  
 2 συρτάρια  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Σετ στηριγμάτων, για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι  
 4 κάτω ράφια χωρίς καπάκι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο   |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 166 x 61 x 143 h |
| Βάρος                     | 40,5 kg          |

## BRIX SDS HDS SUITE

## ΣΕΙΡΑ BRIX HYGIENE &amp; DISINFECTION

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00573-IP59066AST



HDS™  
 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ  
 ΠΛΑΣΤΙΚΟ

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ρόδες Ø 125 mm  
 2 φρένα και 4 προφυλακτήρες  
 2 πόρτες με κλειδαριά  
 Λαβή προωθήσεως με δίσκο 9 lt με καπάκι  
 Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt (με πετάλι)  
 Βάση για σακούλα απορριμμάτων με 2 ρόδες Ø 80 mm  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Σετ στηριγμάτων, για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι  
 Δίσκος 20 lt για τον εμποτισμό της παρκετέζας  
 Δίσκος 7 lt  
 SDS πίνακας ελέγχου  
 Κάτω ράφι με καπάκι και κλειδαριά

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Υλικό                     | Αντιβακτηριδιακό πλαστικό |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 138 x 61 x 104 h          |
| Βάρος                     | 33,2 kg                   |

**Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 125 mm (πλαστικός άξονας)  
2 φρένα και 4 προφυλακτήρες

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95671-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 125 mm (πλαστικός άξονας)  
και 4 προφυλακτήρες

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95674-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 100 mm (μεταλλικός άξονας)  
και 2 φρένα

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95675-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 100 mm (μεταλλικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95672-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου για σακούλα**

με στήριγμα για πετάλι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95683-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου για σακούλα**

με στήριγμα για ρόδα και 1 ρόδα Ø 80 mm

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95680-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου για σακούλα**

με 2 στήριγματα για ρόδες,  
2 ρόδες Ø 80 mm και στήριγμα για πετάλι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95681-0008**


**Βάση πολυπροπυλενίου για σακούλα**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95682-0008**


**Ρόδα Ø 125 mm**

πλαστικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**RTRT00572-0006**


**Ρόδα Ø 125 mm με φρένο**

πλαστικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**RTRT00570-0006**


**Ρόδα Ø 100 mm**

μεταλλικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**RTRT00557**


**Ρόδα Ø 100 mm με φρένο**

μεταλλικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**RTRT99629**


**Τελάρο για σακούλα απορριμμάτων 120 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94816-0008**


**Λαβή προωθήσεως**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94854-0008**


**Μικρό διαχωριστικό**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94850-0008**


**Μεγάλο διαχωριστικό**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94849-0008**


**Κάτω ράφι**

για το διαχωριστικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94839-0008**


**Επίπεδο ράφι**

για το διαχωριστικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94851-0008**




## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ BRIX

**Καπάκι για το διαχωριστικό**

με πλαστική κλειδαριά

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94841-0608** (γκρι)**MPVR94841-0670** (διαφανές)**Πόρτα**

με πλαστική κλειδαριά

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94847**

● 0506

● 0906

● 0206

● 0406

**Συρτάρι**

με χρωματιστό πλαίσιο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMVR01547** (με κλειδί)**PMVR06324** (με κλειδαριά)

● 0608

● 0508

● 0908

● 0208

● 0408

**Κυλινδρικό στήριγμα αλουμινίου****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PRAL00081-0008** (Τύπου 1-803 mm)**PRAL00082-0008** (Τύπου 2-1190 mm)**PRAL00083-0008** (Τύπου 3-400 mm)**Κεντρικό κάλυμμα**

για το κυλινδρικό στήριγμα αλουμινίου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94859-0006** (ανοιχτό γκρι)**MPVR94859-0008** (σκούρο γκρι)**Πλευρικό κάλυμμα**

για το κυλινδρικό στήριγμα αλουμινίου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94860-0006** (ανοιχτό γκρι)**MPVR94860-0008** (σκούρο γκρι)**Πλευρικό πλαίσιο****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94843-0008****Κεντρικό πλαίσιο****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94844-0008****Δίσκος 9 lt** προσαρμόζεται στη λαβή προωθήσεως**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94836-0008****Καπάκι δίσκου 9 lt**

με συνδέσμους

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94840-0008****Βάση στήριγμα για παρκετέζα****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94816-0008****Στήριγμα για πετάλι****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94879-0008****Πετάλι****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94676-0008****Μπάρα για πετάλι****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94677-0008****Προφυλακτήρας για ρόδα****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94855-0006****Σετ στηριγμάτων για εργαλεία καθαρισμού και κοντάρι****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMVR94819-0008****Στήριγμα από καουτσούκ κομπλέ****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMVR01545-0008****Μεταλλικό στήριγμα για πρέσα κομπλέ****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96086-0006****Στήριγμα στο πάνω μέρος**

για τον 22 lt κάδο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****COME00267-0008****Στήριγμα στο κάτω μέρος**

για τον 22 lt κάδο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****COME00268-0008****Σακούλα 120 lt**

με μπροστινό φερμουάρ

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****SACC00024-0006**

## STARACE 100

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00396-0006 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 66 x 85 x 112 h                  |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,207 m³                         |
| Βάρος                     | 13 kg                            |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
Κλιπ πολυπροπυλενίου  
(για το στήριγμα με 2 υποδοχές)  
Στήριγμα fibreglass  
(με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Στήριγμα fibreglass  
(με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Τελάρο για σακούλα 120 lt  
(Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
και στήριγματα τελάρου)  
Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 6 lt  
(Τύπου 3)  
Κάδος 6 lt  
Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
Πλαστική τάπα

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
PMLA96096-0006 •  
MPVR94752-0006 •  
MPVR94773-0006 •  
MPVR94774-0006 •  
PMVR95752-0006 •  
MPVR94602-0006 •  
SECC00056-0615 •  
SECC00056-0618 •  
PMVR95640-0006 •  
MPVR94615-0006 •  
MPVR94584-0009 •  
MPVR94704-0006 •

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
Καπάκι σακούλας 120 lt  
Γάντζος για σήμα ασφαλείας  
Κλιπ για στήριγμα σακούλας  
Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
Καπάκι σακούλας ασφαλισμένο

SACC00008-0005 •  
SACC00008-0002 •  
MPVR94593-0006 •  
PMVR95642-0006 •  
MPVR94633-0006 •  
PMVR95753-0006 •  
PMVR95754-0006 •

## STARACE 101

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00395-IP06 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 72 x 132 x 104 h                 |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,300 m³                         |
| Βάρος                     | 18 kg                            |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
Στήριγμα fibreglass  
(με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Τελάρο για σακούλα 120 lt  
(Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
και στήριγματα τελάρου)  
Βάση πολυπροπυλενίου στήριξης δίσκου  
Στήριγμα fibreglass  
(για δίσκο MPVR94560-0006)  
Δίσκος πολυπροπυλενίου  
Πλαστικός κάδος 35 lt  
Καπάκι πολυπροπυλενίου για κάδο 35 lt  
Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Μεταλλικό στήριγμα για κάδο 35 lt  
Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
Πλαστική τάπα

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
PMLA96081-0006 •  
MPVR94773-0006 •  
PMVR95752-0006 •  
MPVR94617-0006 •  
MPVR94616-0006 •  
MPVR94560-0006 •  
MPVR94597-0018 •  
MPVR94598-0015 •  
PMVR95640-0006 •  
MPVR94615-0006 •  
PMLA96084-0006 •  
MPVR94584-0009 •  
MPVR94704-0006 •

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
Καπάκι σακούλας 120 lt  
Γάντζος για σήμα ασφαλείας  
Κλιπ για στήριγμα σακούλας  
Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
Καπάκι σακούλας ασφαλισμένο

SACC00008-0005 •  
SACC00008-0002 •  
MPVR94593-0006 •  
PMVR95642-0006 •  
MPVR94633-0006 •  
PMVR95753-0006 •  
PMVR95754-0006 •

## STARACE 102

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00390-IP06 ●



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 76 x 128 x 104 h                 |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,325 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 21 kg                            |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
 Βάση πολυπροπυλενίου στήριξης δίσκου  
 Στήριγμα fibreglass  
 (για δίσκο MPVR94560-0006)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου  
 Στήριγμα πρέσας  
 Κάδος 15 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
 Πλαστική τάπα

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 ●  
 PMLA96081-0006 ●  
 MPVR94774-0006 ●  
 PMVR95752-0006 ●  
 MPVR94617-0006 ●  
 MPVR94616-0006 ●  
 MPVR94560-0006 ●  
 PMLA96082-0006 ●  
 SECC00055-0615 ●  
 SECC00055-0618 ●  
 STRIO0005-IP15 ●  
 PMVR95640-0006 ●  
 MPVR94615-0006 ●  
 MPVR94584-0009 ●  
 MPVR94704-0006 ●

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 Καπάκι σακούλας 120 lt  
 Γάντζος για σήμα ασφαλείας  
 Κλιπ για στήριγμα σακούλας  
 Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
 Καπάκι σακούλας ασφαλισμένο

SACC00008-0005 ●  
 SACC00008-0002 ●  
 MPVR94593-0006 ●  
 PMVR95642-0006 ●  
 MPVR94633-0006 ●  
 PMVR95753-0006 ●  
 PMVR95754-0006 ●

## STARACE 103

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00637-IP06 ●



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 66 x 85 x 112 h                  |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,325 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 13 kg                            |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
 Κλιπ πολυπροπυλενίου  
 (για το στήριγμα με 2 υποδοχές)  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 6 lt  
 (Τύπου 3)  
 Στήριγμα πρέσας  
 Κάδος 15 lt  
 Κάδος 6 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
 Πλαστική τάπα

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 ●  
 PMLA96096-0006 ●  
 MPVR94752-0006 ●  
 MPVR94773-0006 ●  
 MPVR94774-0006 ●  
 PMVR95752-0006 ●  
 MPVR94602-0006 ●  
 PMLA96082-0006 ●  
 SECC00055-0615 ●  
 SECC00055-0618 ●  
 SECC00056-0615 ●  
 SECC00056-0618 ●  
 STRIO0005-IP15 ●  
 PMVR95640-0006 ●  
 MPVR94615-0006 ●  
 MPVR94584-0009 ●  
 MPVR94704-0006 ●

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 Καπάκι σακούλας 120 lt

SACC00008-0005 ●  
 SACC00008-0002 ●  
 MPVR94593-0006 ●

## STARACE 104

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00657-IP06 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 66 x 85 x 104 h                  |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,207 m³                         |
| Βάρος                     | 14 kg                            |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
Στήριγμα fibreglass  
(με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Τελάρο για σακούλα 120 lt  
(Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
Βάση πολυπροπυλενίου στήριξης δίσκου  
Δίσκος πολυπροπυλενίου  
Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
Πλαστική τάπα

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
PMLA96081-0006 •  
MPVR94773-0006 •  
PMVR95752-0006 •  
MPVR94617-0006 •  
MPVR94560-0006 •  
PMVR95640-0006 •  
MPVR94615-0006 •  
MPVR94584-0009 •  
MPVR94704-0006 •

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
Καπάκι σακούλας 120 lt  
Γάντζος για σήμα ασφαλείας  
Κλιπ για στήριγμα σακούλας  
Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
Καπάκι σακούλας ασφαλισμένο

SACC00008-0005 •  
SACC00008-0002 •  
MPVR94593-0006 •  
PMVR95642-0006 •  
MPVR94633-0006 •  
PMVR95753-0006 •  
PMVR95754-0006 •

## STARACE 105

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00666-IP06 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/Rilsan άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 66 x 135 x 104 h             |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                    |
| Όγκος πακέτου             | 0,217 m³                     |
| Βάρος                     | 17 kg                        |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
Στήριγμα Rilsan με 2 υποδοχές  
Μπάρα Rilsan για στήριγμα  
Κλιπ πολυπροπυλενίου  
(για το στήριγμα Rilsan με 2 υποδοχές)  
Στήριγμα fibreglass  
(με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Στήριγμα fibreglass  
(με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Τελάρο για σακούλα 120 lt  
(Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 6 lt (Τύπου 3)  
Κάδος 15 lt  
Κάδος 6 lt  
Κάθετη πρέσα New Line  
Στήριγμα Rilsan για δίσκο MPVR94602  
Στήριγμα πρέσας  
Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
Πλαστική τάπα

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
LAFN99624  
LAFN99614  
MPVR94752-0006 •  
MPVR94773-0006 •  
MPVR94774-0006 •  
PMVR95752-0006 •  
MPVR94602-0006 •  
SECC00055-0615 •  
SECC00055-0618 •  
SECC00056-0615 •  
SECC00056-0618 •  
STRIO0005-IP15 •  
LAFN99613  
PMLA96082-0006 •  
PMVR95640-0006 •  
MPVR94615-0006 •  
MPVR94584-0009 •  
MPVR94704-0006 •

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
Καπάκι σακούλας 120 lt

SACC00008-0005 •  
SACC00008-0002 •  
MPVR94593-0006 •

## STARACE 106

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00674-IP06 •



Στήριγμα περιστρεφόμενο

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 76 x 85 x 112 h                  |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,217 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 17 kg                            |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
 Στήριγμα πρέσας  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Στήριγμα περιστρεφόμενο για κάδους 6 lt  
 Κάδος 6 lt  
 Κλιπ πολυπροπυλενίου  
 (για το μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές)  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και σπρίγματα τελάρου)  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Κάδος 15 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Πλαστική τάπα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
 PMLA96096-0006 •  
 PMLA96082-0006 •  
 MPVR94773-0006 •  
 PMVR95756  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 MPVR94752-0006 •  
 MPVR94749-0006 •  
 PMVR95752-0006 •  
 PMVR95640-0006 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 MPVR94704-0006 •  
 MPVR94584-0009 •

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 Καπάκι σακούλας 120 lt

SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •  
 MPVR94593-0006 •

## STARACE 107

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00392-IP06 •



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 76 x 85 x 112 h                  |
| Διαστάσεις βάσης (cm)     | 51,5 x 85                        |
| Όγκος πακέτου             | 0,217 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 17 kg                            |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
 Κλιπ πολυπροπυλενίου  
 (για το στήριγμα Rilsan με 2 υποδοχές)  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και σπρίγματα τελάρου)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 6 lt  
 (Τύπου 3)  
 Κάδος 15 lt  
 Κάδος 6 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα πρέσας  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
 Πλαστική τάπα

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
 PMLA96096-0006 •  
 MPVR94752-0006 •  
 MPVR94774-0006 •  
 PMVR95752-0006 •  
 MPVR94602-0006 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 PMLA96082-0006 •  
 PMVR95640-0006 •  
 MPVR94615-0006 •  
 MPVR94584-0009 •  
 MPVR94704-0006 •

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 Καπάκι σακούλας 120 lt  
 Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
 Καπάκι σακούλας ασφαλισμένο

SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •  
 MPVR94593-0006 •  
 PMVR95753-0006 •  
 PMVR95754-0006 •

## STARACE 108

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00400-IP06 • / CARR00400-IP23 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 76 x 89 x 111 h                  |
| Όγκος πακέτου             | 0,217 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 15 kg                            |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα  
 Κλιπ πολυπροπυλενίου  
 (για το μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές)  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 6 lt  
 (Τύπου 3)  
 Κάδος 15 lt  
 Κάδος 6 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα πρέσας  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
 Πλαστική τάπα

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95750-0006 •  
 PMLA96086-0006 •  
 MPVR94752-0006 •  
 MPVR94774-0006 •  
 PMVR95752-0006 •  
 MPVR94602-0006 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 PMLA96082-0006 •  
 PMVR95640-0006 •  
 MPVR94615-0006 •  
 MPVR94584-0009 •  
 MPVR94704-0006 •

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 Καπάκι σακούλας 120 lt  
 Γάντζος για σήμα ασφαλείας

SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •  
 MPVR94593-0006 •  
 PMVR95642-0006 •

## STARACE 109

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00405-IP06 • / CARR00405-IP23 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 67 x 85 x 111 h                  |
| Όγκος πακέτου             | 0,217 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 11 kg                            |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα  
 Κλιπ πολυπροπυλενίου  
 (για το μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές)  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Στήριγμα fibreglass  
 (με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 6 lt  
 (Τύπου 3)  
 Κάδος 6 lt  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
 Πλαστική τάπα

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95750-0006 •  
 PMLA96086-0006 •  
 MPVR94752-0006 •  
 MPVR94773-0006 •  
 MPVR94774-0006 •  
 PMVR95589-0006 •  
 MPVR94602-0006 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 PMVR95640-0006 •  
 MPVR94615-0006 •  
 MPVR94584-0009 •  
 MPVR94704-0006 •

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 Καπάκι σακούλας 120 lt  
 Γάντζος για σήμα ασφαλείας  
 Κλιπ για στήριγμα σακούλας  
 Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
 Καπάκι σακούλας ασφαλισμένο

SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •  
 MPVR94593-0006 •  
 PMVR95642-0006 •  
 MPVR94633-0006 •  
 PMVR95753-0006 •  
 PMVR95754-0006 •

## STARACE 110

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARRO1964-IP06 •



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 67,5 x 89 x 10,6 h               |
| Όγκος πακέτου             | 0,211 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 15,5 kg                          |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
 Τελάρο για σακούλες 2x70 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
 και στηρίγματα τελάρου)  
 Λαβή για κάδο 6 λίτρων  
 Κάδος 6 lt  
 Κάδος 15 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα πρέσας

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95750-0006 •  
 LAFN99623-0006 •  
 PMVR95604-0006 •  
 MPVR99751-0006 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 PMLA96082-0006 •

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 70 lt

SACC00035-0005 •  
 SACC00035-0002 •

## STARACE 111

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARRO0408-IP06 • / CARRO0408-IP23 •



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 76x118x115 h                     |
| Όγκος πακέτου             | 0,325 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 20 kg                            |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
 Μεταλλικό στήριγμα τύπου 3  
 Μεταλλικό στήριγμα τύπου 4  
 Στήριγμα πρέσας  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
 και στηρίγματα τελάρου)  
 Βάση πολυπροπυλενίου για τη σακούλα  
 (με ρόδα Ø 50 mm)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου για κάδους 9 lt  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Κάδος 15 lt  
 Κάδος 9 lt  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Πλαστική τάπα  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης  
 Σύνδεσμος υποστήριξης για τη βάση

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95750-0006 •  
 PMLA96078-0006 •  
 PMLA96079-0006 •  
 PMLA96082-0006 •  
 PMVR95752-0006 •  
 PMVR95774-0006 •  
 MPVR94559-0006 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 SECC00054-0615 •  
 SECC00054-0618 •  
 PMVR95640-0006 •  
 MPVR94615-0006 •  
 MPVR94704-0006 •  
 MPVR94584-0009 •  
 MPVR94604-0006 •

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt

Καπάκι σακούλας 120 lt  
 Γάντζος για σήμα ασφαλείας

SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •  
 MPVR94593-0006 •  
 PMVR95642-0006 •

## STARACE 112

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00685-IP06 •



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/μεταλλικοί άξονες |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 56 x 124 x 110 h                 |
| Όγκος πακέτου             | 0,325 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 22 kg                            |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 100 mm)  
Μεταλλικό στήριγμα με 2 υποδοχές  
Στήριγμα fibreglass  
(με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση για το δίσκο)  
Τελάρο διπλό για σακούλα 70 lt (2x70 lt)  
(Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου)  
Βάση πολυπροπυλενίου στήριξης δίσκου  
Στήριγμα fibreglass  
(για δίσκο MPVR94560-0006)  
Δίσκος πολυπροπυλενίου  
Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
Κάδος 22 lt

Καπάκι για κάδο 22 lt

Μεταλλικό στήριγμα για κάδο 22 lt  
Σύνδεσμοι για κάδο 22 lt (ζευγάρι)

Κάδος 6 lt

Σακούλα πλαστική 70 lt (με λάστιχα)

Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
Πλαστική τάπα  
Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95743-0006 •  
PMLA96081-0006 •  
MPVR94773-0006 •  
PMVR95753-0006 •  
MPVR94617-0006 •  
MPVR94616-0006 •  
MPVR94560-0006 •  
PMVR95640-0006 •  
SECC70027-NNB6 •  
SECC70027-NNR6 •  
SECC70003 •  
SECC70002 •  
LAGR99703  
MPVR99758  
SECC00056-0615 •  
SECC00056-0618 •  
SECC00056-0617 •  
SECC00056-0604 •  
SACC00036-0005 •  
SACC00036-0002 •  
MPVR94615-0006 •  
MPVR94704-0006 •  
MPVR94584-0009 •

## STARACE 113

## ΣΕΙΡΑ STARACE

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00088



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Μεταλλικοί άξονες    |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 56 x 45 x 93 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,290 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 7,5 kg               |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Μεταλλικό πλαίσιο  
Ρόδα Ø 175 mm  
(άξονας από πολυπροπυλένιο)

Κάδος 22 lt

Καπάκι για κάδο 22 lt

### ΚΩΔΙΚΟΣ

IAFN99610  
RTRT00563-0606 •  
SECC70027-NNB6 •  
SECC70027-NNR6 •  
SECC70003 •  
SECC70002 •

## ANTARES A

## ΣΕΙΡΑ ANTARES

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00378-IP06 • / CARR00378-IP15 •



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/άξονες αλουμινίου |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 113 x 51,5 x 100 h               |
| Όγκος πακέτου             | 0,325 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 26 kg                            |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 125 mm)  
 Στήριγμα αλουμινίου 718 mm τύπου 2  
 με σύστημα στήριξης για σακούλα απορριμμάτων & δίσκου  
 Στήριγμα αλουμινίου 718 mm τύπου 3  
 με σύστημα στήριξης για σφουγγαρίστρα-πρέσα και δίσκου  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
 και σπρίγγματα τελάρου)  
 Καπάκι πολυπροπυλενίου για σακούλα 120 lt  
 Βάση σπρίγγεως από πολυπροπυλένιο  
 (για τη σακούλα με ρόδα Ø 125 mm)  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου (Τύπου 2)

Κάδος 6 lt

Κάδος 15 lt

Στήριγμα fibreglass για πρέσα με συνδέσμους  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Στήριγμα κονταριού με γάντζους  
 Πλαστική τάπα για τη βάση  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95576-0006 •  
 PRAL00027-0006 •  
 PRAL00035-0006 •  
 PMVR95769-0006 •  
 MPVR94593-0006 •  
 PMVR95583-0006 •  
 MPVR94595-0006 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 SECC00056-0617 •  
 SECC00056-0604 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 MPVR94588-0006 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 PMVR95781-0006 •  
 MPVR94599-0006 •  
 PMVR95784-0006 •  
 MPVR94580-0006 •  
 MPVR94584-0009 •

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •

## ANTARES B

## ΣΕΙΡΑ ANTARES

ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00121-IP06 • / CARR00121-IP23 •



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/άξονες αλουμινίου |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 82 x 51,5 x 100 h                |
| Όγκος πακέτου             | 0,217 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 20,5 kg                          |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 125 mm)  
 Στήριγμα αλουμινίου 718 mm τύπου 1  
 με σύστημα στήριξης για σφουγγαρίστρα-πρέσας & σακούλα  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
 και σπρίγγματα τελάρου)

Καπάκι πολυπροπυλενίου για σακούλα 120 lt  
 Δίσκος πολυπροπυλενίου (Τύπου 3)

Κάδος 6 lt

Κάδος 15 lt

Στήριγμα fibreglass για πρέσα με συνδέσμους  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 Βάση στήριγμα για παρκετέζα  
 Στήριγμα κονταριού με γάντζους  
 Πλαστική τάπα για τη βάση  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95576-0006 •  
 PRAL00028-0006 •  
 PMVR95769-0006 •  
 MPVR94593-0006 •  
 MPVR94602-0006 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 MPVR94588-0006 •  
 STRIO0005-IP15 •  
 PMVR95781-0006 •  
 MPVR94599-0006 •  
 PMVR95784-0006 •  
 MPVR94580-0006 •  
 MPVR94584-0009 •

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σακούλα 120 lt  
 SACC00008-0005 •  
 SACC00008-0002 •  
 Γάντζος για σήμα ασφαλείας  
 PMVR95642-0006 •

**ΚΩΔΙΚΟΣ: CARR00449-IP06 • / CARR00449-IP15 •**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο/άξονες αλουμινίου |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 124,5 x 68 x 118 h               |
| Όγκος πακέτου             | 0,519 m <sup>3</sup>             |
| Βάρος                     | 32,5 kg                          |

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Βάση πολυπροπυλενίου (με 4 ρόδες Ø 125 mm)  
 Στήριγμα αλουμινίου 718 mm τύπου 8  
 Στήριγμα αλουμινίου 718 mm τύπου 9  
 Τελάρο για σακούλα 120 lt  
 (Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στήριγματα τελάρου)  
 Καπάκι πολυπροπυλενίου για σακούλα 120 lt  
 Βάση στηρίξεως από πολυπροπυλένιο (για τη σακούλα με ρόδα Ø 125 mm)  
 Δίσκος ABS  
 Κάδος 6 lt  
 Κάδος 15 lt  
 Στήριγμα fibreglass για πρέσα με συνδέσμους  
 Κάθετη πρέσα New Line  
 Βάση στήριγμα για παρκετζά  
 Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα  
 ABS προστατευτικό φύλο ντουλάπας (πίσω, μισό μέρος)  
 ABS ράφι  
 ABS προστατευτικό φύλο ντουλάπας (μπροστά, μισό μέρος) με πύρους  
 ABS Πόρτα ντουλάπας (με κλειδαριά και κλειδί)  
 Σύνδεσμος για ντουλάπα  
 Γραφείο από πολυπροπυλένιο  
 Σύνδεσμος για ντουλάπα  
 Πλαστική τάπα για τη βάση  
 Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

PMVR95576-0006 •  
 PRAI00042-0006 •  
 PRAI00043-0006 •  
 PMVR95589-0006 •  
 MPVR94593-0006 •  
 PMVR95583-0006 •  
 MPVR94607-0006 •  
 SECC00056-0615 •  
 SECC00056-0618 •  
 SECC00056-0617 •  
 SECC00056-0604 •  
 SECC00055-0615 •  
 SECC00055-0618 •  
 MPVR94588-0006 •  
 STRI00005-IP15 •  
 MPVR94599-0006 •  
 PMVR95762-0006 •  
 MPVR94626-0006 •  
 MPVR94627-0006 •  
 PMVR95785-0009 •  
 PMVR95786-0009 •  
 MPVR94609-0006 •  
 MPVR94608-0006 •  
 MPVR94610-0006 •  
 MPVR94580-0006 •  
 MPVR94584-0009 •

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ STARACE

**Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 100 mm (μεταλλικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMVR95743-0006****Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 100 mm (μεταλλικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMVR95750-0006****Βάση πολυπροπυλενίου για τη σακούλα**

με ρόδα Ø 50 mm (πλαστικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMVR95774-0006****Ρόδα Ø 100 mm**

μεταλλικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****RTRT99644****Ρόδα Ø 100 mm**

με φρένα (μεταλλικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****RTRT99645****Ρόδα Ø 100 mm**

πλαστικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****RTRT00568****Ρόδα Ø 175 mm**

άξονας από πολυπροπυλένιο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****RTRT00563-0606****Πλαστική τάπα Ø 30 mm**

για βάση

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94704-0006****Πλαστικό κάλυμμα σύνδεσης (& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTAREΣ)****ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94584-0009****Μεταλλικό στήριγμα**

με 2 υποδοχές

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96081-0006****Μεταλλικό στήριγμα**

με 2 υποδοχές

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96096-0006****Μεταλλικό στήριγμα**

για τα καρότσια

**STARACE 108-109****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96086-0006****Μεταλλικό στήριγμα**

Τύπου 3 για

**STARACE 111****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96078-0006****Μεταλλικό στήριγμα**

Τύπου 4 για

**STARACE 111****ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96079-0006****Μεταλλικό στήριγμα για πρέσα**

15 lt κάδος

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****PMLA96086-0006****Στήριγμα Rilsan**

με 2 υποδοχές

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****LAFN99624****Μπάρα Rilsan**

για στήριγμα LAFN99624

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****LAFN99614****Κλιπ πολυπροπυλενίου**

για το στήριγμα με 2 υποδοχές

**ΚΩΔΙΚΟΣ:****MPVR94752-0006**

**Κλιπ για κράτηματα κονταριού**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94749-0006**


**Στήριγμα fibreglass**

με σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση  
για το δίσκο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94773-0006**


**Στήριγμα fibreglass**

με διπλό σύνδεσμο και διπλή κωνική βάση  
για το δίσκο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94774-0006**


**Καπάκι σακούλας 120 lt ασφαλισμένο**

Περιλαμβάνει τελάρο  
για σακούλα,  
δίσκο για εργαλεία,  
καπάκι με κλειδί,  
κλιπ και στηρίγματα  
τελάρου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95758-0006**


**Καπάκι σακούλας 2x70 lt ασφαλισμένο**

Περιλαμβάνει τελάρο  
για σακούλα,  
δίσκο για εργαλεία,  
καπάκι με κλειδί,  
κλιπ και στηρίγματα  
τελάρου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95754-0006**


**Τελάρο από πολυπροπυλένιο για 120 lt σακούλα**

Περιλαμβάνει κλιπ  
για υποστήριξη σακούλας  
και στηρίγματα

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95752-0006**


**Τελάρο διπλό από πολυπροπυλένιο για (2x70 lt) σακούλα**

Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας  
και στηρίγματα

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95753-0006**


**Πλαϊνά στηρίγματα από πολυπροπυλένιο**

Ζευγάρι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR94631-0006**


**Κλιπ από πολυπροπυλένιο για τελάρο σακούλας (& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR94633-0006**


**Στήριγμα fibreglass**

για δίσκο MPVR94560-0006

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94616-0006**


**Καπάκι από πολυπροπυλένιο για σακούλα 120lt (& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR94593-0006**


**Βάση από πολυπροπυλένιο στήριγμα για παρκετέζα**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94615-0006**


**Λαβή προώθησews fibreglass**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94594-0006**


**Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95640-0006**


**Γάντζος για σήμα ασφαλείας (& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95642-0006**


**Πλαστική σακούλα 120lt με velcro (& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SACC00008**

- 0005
- 0003
- 0002
- 0004


**Πλαστική σακούλα 120lt με μπροστικό άνοιγμα**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SACC00034**

- 0005
- 0003
- 0002
- 0004
- 0006


**Πλαστική σακούλα 70lt με λάστιχο**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SACC00035**

- 0005
- 0003
- 0002
- 0004



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ STARACE

**Στήριγμα περιστρεφόμενο  
για κάδους 6 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMVR95756**



**Κάδος από πολυπροπυλένιο  
6 lt**

**(& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00056**

- 0615
- 0618
- 0617
- 0604



**Κάδος από πολυπροπυλένιο  
9 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00054**

- 0615
- 0618
- 0617
- 0604



**Κάδος από πολυπροπυλένιο  
15 lt**

**(& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00055**

- 0615
- 0618
- 0620



**Κάδος από πολυπροπυλένιο  
25 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00057**

- 0615
- 0618
- 0620



**Κάδος από πολυπροπυλένιο  
22 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC70027**

- NNB6
- NNR6



**Καπάκι κάδου**

- SECC70002
- SECC70003

**Κάδος από πολυπροπυλένιο 35 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94597-0018**

**Καπάκι κάδου**  
**MPVR94598-0015**



**Μεταλλικό στήριγμα  
για κάδο 35 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**PMLA96084-0006**



**Δίσκος πολυπροπυλενίου  
για κάδους 6 lt**

Τύπου 3

**(& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ANTARES)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94602-0006**



**Δίσκος πολυπροπυλενίου**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94560-0006**



**Δίσκος πολυπροπυλενίου**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94559-0006**



**Στήριγμα Rilsan**

για δίσκο MPVR94602-0006

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**LAFN99613**



**Δίσκος πολυπροπυλενίου**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94603-0006**



**Κάδος από πολυπροπυλένιο  
12 + 18 lt**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**SECC00065**

- 0615
- 0618
- 0617
- 0604



**Υποστήριξη στραγγιστήρα από  
fibreglass για διπλό κάδο**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR94664-0006**



**Θήκη χαρτιού  
από πολυπροπυλένιο**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**MPVR99686-0006**



**Εύκαμπτος σωλήνας νερού  
για γέμισμα των κάδων**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**TBBP00516**



**Βάση πολυπροπυλενίου**

με 4 ρόδες Ø 125 mm (πλαστικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR95576-0006**


**Βάση πολυπροπυλενίου για τη σακούλα**

με ρόδα Ø 125 mm (πλαστικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR95583-0006**


**Πλαστική τάπα για τη βάση**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR94580-0006**


**Καπάκι ενίσχυσης για τη βάση**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**MPVR94606-0006**


**Σύνδεσμος υποστήριξης βάσης σακούλας απορριμμάτων (& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ STARACE 111)**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**MPVR94604-0006**


**Ρόδα Ø 125 mm σταθερή**

μεταλλικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**RTRT99652**


**Ρόδα Ø 125 mm**

πλαστικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**RTRT00572-0006**


**Ρόδα Ø 125 mm**

μεταλλικός άξονας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**RTRT99650**


**Ρόδα Ø 125 mm**

με φρένα (πλαστικός άξονας)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**RTRT00570-0006**


**Στήριγμα αλουμινίου 718 mm**

τύπου 1

με σύστημα στήριξης για σφουγγαρίτρα-πρέσα και σακούλα

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PRAL00028-0006**


**Στήριγμα αλουμινίου 718 mm**

τύπου 2

με σύστημα στήριξης για σακούλα απορριμμάτων & δίσκο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PRAL00027-0006**


**Στήριγμα αλουμινίου 718 mm**

τύπου 3

με σύστημα στήριξης για σφουγγαρίτρα-πρέσα και δίσκο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PRAL00035-0006**


**Στήριγμα αλουμινίου 718 mm**

τύπου 8

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PRAL00042-0006**


**Στήριγμα αλουμινίου 718 mm**

τύπου 9

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PRAL00044-0006**


**Τελάρο για σακούλα 120 lt**

Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR95769-0006**


**Τελάρο για σακούλα 120 lt**

Περιλαμβάνει κλιπ για υποστήριξη σακούλας και στηρίγματα τελάρου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR95589-0006**


**Καπάκι σακούλας 120 lt ασφαλισμένο**

Περιλαμβάνει τελάρο για σακούλα, δίσκο για εργαλεία, καπάκι με κλειδί, κλιπ και στηρίγματα τελάρου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR95658-0015**


**Δίσκος πολυπροπυλενίου**

τύπου 2

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**PMVR94595-0006**



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ ANTARES-ANTARES SECURITY

## Δίσκος ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94607-0006

Βάση απο πολυπροπυλένιο  
στήριγμα για παρκετέζα

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94599-0006



## Δίσκος με καπάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95605-0006

Στήριγμα κονταριού  
με γάντζους

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95784 - 0006



## Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95640-0006



## Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95762 - 0006

ABS προστατευτικό φύλο  
ντουλάπας  
(πίσω, μισό μέρος)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94626-0006



## ABS ράφι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94627-0006

ABS προστατευτικό φύλο  
ντουλάπας  
(μπροστά, μισό μέρος) με πύρους

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95785-0009

ABS πόρτα ντουλάπας  
με κλειδαριά και κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95786-0009



## Σύνδεσμος για ντουλάπα

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94610-0006



## Σύνδεσμος για ντουλάπα

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94609-0006

Κάθετη πρέσα New Line  
(& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ STARACE)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
STRI00005

- IP15
- IP09
- IP02
- IP04

Πρέσα Roller/Rully  
με κύλινδρο για πανιά  
(& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ STARACE)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
STRI00007

- IP15
- IP09
- IP02
- IP04

Πρέσα Speed/Book  
(& ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ STARACE)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
STRI00003

- IP15
- IP09
- IP02
- IP04

Στήριγμα fibreglass για πρέσα  
με συνδέσμους

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94588-0006

Πλαστικό προειδοποιητικό σήμα  
βρεγμένο δάπεδο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
CART00012

Πινακίδα προγράμματος  
καθαρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMVR95761-0006



## ΜΟΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 18 LT

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00034

- IP09
- IP15
- IP02
- IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κάδος 18 lt  
με 4 ρόδες Ø 80 mm

Κάθετη πρέσα  
New Line

## ΚΩΔΙΚΟΣ

- SECC00061-0015 ●
- SECC00061-0002 ●
- SECC00061-0009 ●
- SECC00061-0004 ●
- STRI00004-IP15 ●
- STRI00004-IP02 ●
- STRI00004-IP09 ●
- STRI00004-IP04 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 35 x 50 x 76 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,093 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 4,7 kg               |

## ΜΟΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 25 LT

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00027

- IP09
- IP15
- IP02
- IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κάδος 25 lt  
με 4 ρόδες Ø 80 mm & προφυλακτήρες

Κάθετη πρέσα  
New Line

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αντιστρέψιμη λαβή U  
Καλάθι Rilsan

## ΚΩΔΙΚΟΣ

- SECC00032-0015 ●
- SECC00032-0002 ●
- SECC00032-0009 ●
- SECC00032-0004 ●
- STRI00004-IP15 ●
- STRI00004-IP02 ●
- STRI00004-IP09 ●
- STRI00004-IP04 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 43 x 50 x 78 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,093 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 5,75 kg              |

## ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 25 LT

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00035

- IP09
- IP15
- IP02
- IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κάδος 25 lt με 4 ρόδες Ø 80 mm  
& προφυλακτήρες 90 mm

Κάθετη πρέσα  
New Line

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλέγμα συγκέντρωσης ρύπων

## ΚΩΔΙΚΟΣ

- SECC00001-0015 ●
- SECC00001-0002 ●
- SECC00001-0009 ●
- SECC00001-0004 ●
- STRI00004-IP15 ●
- STRI00004-IP02 ●
- STRI00004-IP09 ●
- STRI00004-IP04 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 47 x 44 x 44,5 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,093 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 5,35 kg              |

## ΚΑΔΟΣ ECOMIX 25 LT

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00042

● IP09

● IP15

● IP02

● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κάδος 25 lt με 4 ρόδες Ø 80 mm  
& προφυλακτήρες 90 mm

Κάθετη πρέσα  
New Line

## ΚΩΔΙΚΟΣ

SECC00008-0015 ●

SECC00008-0002 ●

SECC00008-0009 ●

SECC00008-0004 ●

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 54 x 37 x 81 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,085 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 4,5 kg               |

## ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΔΟΣ 2X15 lt

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00037

● IP09

● IP15

● IP02

● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κάδος 2x15 lt με 4 ρόδες Ø 80 mm  
& προφυλακτήρες 90 mm

Κάθετη πρέσα  
New Line

Υποστήριξη στραγγιστήρα

## ΚΩΔΙΚΟΣ

SECC00003-0015 ●

SECC00003-0002 ●

SECC00003-0009 ●

SECC00003-0004 ●

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

MPVR94664-0006 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 36 x 60 x 82 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,115 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 5,35 kg              |

## ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΔΟΣ 2X15 lt ΜΕ ΤΑΠΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00040

● IP09

● IP15

● IP02

● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κάδος 2x15 lt με 4 ρόδες Ø 80 mm  
& προφυλακτήρες 90 mm

Κάθετη πρέσα  
New Line

Υποστήριξη στραγγιστήρα

## ΚΩΔΙΚΟΣ

SECC00067-0015 ●

SECC00067-0002 ●

SECC00067-0009 ●

SECC00067-0004 ●

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

MPVR94664-0006 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 48 x 43 x 55 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,115 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 5,35 kg              |

## DOLLY-CLEVY KIT PACK

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

### ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00046

- 0009
- 0015
- 0002
- 0004



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διπλό κάδο

Πρέσα New Line, 4 ρόδες Ø 50 mm, διπλό χερούλι και πλευρική βάση πρέσας (LAMU00003)

Τελάρο Eco-Speed

Ανταλλακτικό παρκετέζας από μικροφίμπρα

Μεταλλικό κοντάρι

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 54 x 29 x 70 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,073 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 4,8 kg               |

## DOLLY-CLEVY BUCKET/SPEED BOOK

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

### ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00044


- 0009
- 0015
- 0002
- 0004



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διπλό κάδο

Πρέσα Speed Book, 4 ρόδες Ø 50 mm, διπλό χερούλι, τάπα αδειασματος και πλευρική βάση πρέσας



Είναι εξοπλισμένο με τάπα αδειασματος των διαμερισμάτων του κάδου

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 54 x 28 x 42 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,081 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 3,5 kg               |

## DOLLY-CLEVY BUCKET/NEW LINE

## ΣΕΙΡΑ MINI TROLLEYS

### ΚΩΔΙΚΟΣ:

SECC00009

- IP09
- IP15
- IP02
- IP04



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διπλό κάδο

Πρέσα New Line, 4 ρόδες Ø 50 mm, διπλό χερούλι και πλευρική βάση πρέσας

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 54 x 28 x 64 h       |
| Όγκος πακέτου             | 0,101 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 5 kg                 |

## TRIS2P ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ “PLUS”

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00509 – 2x25 LT

CARR00508 – 2x15 LT

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Κάδος 15 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS2P 2x15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS2P 2x25 lt

Κάθετη λαβή προωθήσεως “Plus”

Κάθετη πρέσα

New Line

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●

PMVR95608-0010 ●

PMVR95608-0009 ●

PMVR95608-0004 ●

SECC00055-0620 ●

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0620 ●

SECC00057-0618 ●

PMLA96087

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δίσκος πολυπροπυλενίου  
για την κάθετη λαβή

MPVR94619-0006 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | TRIS2P 2x25 lt       | TRIS2P 2x15 lt       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 75 x 43,5 x 93 h     | 75 x 43,5 x 93 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m <sup>3</sup> | 0,175 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 8,55 kg              | 8,75 kg              |

## TRIS2P ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗ ΛΑΒΗ

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00426 – 2x25 LT

CARR00425 – 2x15 LT

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Κάδος 15 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS2P 2x15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS2P 2x25 lt

Αντιστρέψιμη μεταλλική λαβή με δύο πύρους

Κάθετη πρέσα

New Line

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●

PMVR95608-0010 ●

PMVR95608-0009 ●

PMVR95608-0004 ●

SECC00055-0620 ●

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0620 ●

SECC00057-0618 ●

PMLA96088

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δίσκος Πολυπροπυλενίου  
για την αντιστρέψιμη λαβή

PMVR95609-0015 ●

PMVR95609-0010 ●

PMVR95609-0009 ●

PMVR95609-0004 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | TRIS2P 2x25 lt       | TRIS2P 2x15 lt       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 81 x 43,5 x 88 h     | 78 x 43,5 x 88 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m <sup>3</sup> | 0,175 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 9,20 kg              | 9,40 kg              |

**TRIS3P 25/15 LT**
**ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS**
**ΚΩΔΙΚΟΣ:**
**CARR00424 – 25 LT**
**CARR00423 – 15 LT**

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04


**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm

Κάδος 15 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS3P-15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS3P-25 lt

Δίσκος

36,5 x 9 x 18 h mm

Κάθετη πρέσα

New Line

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

PMVR95607-0015 ●

PMVR95607-0010 ●

PMVR95607-0009 ●

PMVR95607-0004 ●

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0618 ●

MPVR94646-0015 ●

MPVR94646-0010 ●

MPVR94646-0009 ●

MPVR94646-0004 ●

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                           | TRIS3P 25 lt         | TRIS3P 15 lt         |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 53 x 43,5 x 88 h     | 51 x 43,5 x 88 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m <sup>3</sup> | 0,175 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 6,9 kg               | 7 kg                 |

**TRIS3P ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΛΑΒΗ "PLUS"**
**ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS**
**ΚΩΔΙΚΟΣ:**
**CARR00507 – 25 LT**
**CARR00506 – 15 LT**

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04


**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Κάδος 15 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS3P-15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός

για καρότσι TRIS3P-25 lt

Δίσκος

36,5 x 9 x 18 h mm

Κάθετη λαβή προωθήσεως "Plus"

Κάθετη πρέσα

New Line

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

PMVR95607-0015 ●

PMVR95607-0010 ●

PMVR95607-0009 ●

PMVR95607-0004 ●

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0618 ●

MPVR94646-0015 ●

MPVR94646-0010 ●

MPVR94646-0009 ●

MPVR94646-0004 ●

PMLA96087

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Δίσκος πολυπροπυλενίου  
για την κάθετη λαβή

MPVR94619-0006 ●

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                           | TRIS3P 25 lt         | TRIS3P 15 lt         |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 53,5 x 43,5 x 93 h   | 51 x 43,5 x 93 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m <sup>3</sup> | 0,175 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 7,5 kg               | 7,6 kg               |

## TRIS3P ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗ ΛΑΒΗ &amp; ΔΙΣΚΟ

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARRO1930 – 25 LT

CARRO1774 – 15 LT

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτίνες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Αντιστρέψιμη μεταλλική λαβή με δύο πύρους

Δίσκος για τη λαβή

Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα

Κάδος 15 lt πλαστικός για καρότσι TRIS3P-15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός για καρότσι TRIS3P-25 lt

Κάθετη πρέσα  
New Line

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●

PMVR95608-0010 ●

PMVR95608-0009 ●

PMVR95608-0004 ●

PMLA96088

PMVR95609-0015 ●

PMVR95609-0010 ●

PMVR95609-0009 ●

PMVR95609-0004 ●

PMVR94778-0006 ●

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0618 ●

STRIO0004-IP15 ●

STRIO0004-IP02 ●

STRIO0004-IP09 ●

STRIO0004-IP04 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | TRIS3P 25 lt         | TRIS3P 15 lt         |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 79,5 x 84,5 x 44 h   | 77 x 84,5 x 44 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m <sup>3</sup> | 0,175 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 9,6 kg               | 9,6 kg               |

## TRIS3P ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ &amp; ΔΙΣΚΟ

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARRO1772 – 25 LT

CARRO1773 – 15 LT

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτίνες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Αντιστρέψιμη μεταλλική λαβή με δύο πύρους

Δίσκος για τη λαβή

Κάδος 15 lt πλαστικός για καρότσι TRIS3P-15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός για καρότσι TRIS3P-25 lt

Κάθετη πρέσα  
New Line

Στήριγμα για σακούλα 50 lt

Πλαϊνό πλαστικό στήριγμα  
για σακούλα με ρόδα Ø 80 mm

Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●

PMVR95608-0010 ●

PMVR95608-0009 ●

PMVR95608-0004 ●

PMLA96088

PMVR95609-0015 ●

PMVR95609-0010 ●

PMVR95609-0009 ●

PMVR95609-0004 ●

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0618 ●

STRIO0004-IP15 ●

STRIO0004-IP02 ●

STRIO0004-IP09 ●

STRIO0004-IP04 ●

PMVR95610-0006 ●

PMVR95651

PMVR94778-0006 ●

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλαστική σακούλα 50 lt με velcro

SACC00012-0005 ●

SACC00012-0002 ●

SACC00012-0009 ●

SACC00012-0004 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | TRIS3P 25 lt         | TRIS3P 15 lt         |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 79,5x44x84,5 h       | 77x44x84,5 h         |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m <sup>3</sup> | 0,175 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 9,5 kg               | 9,6 kg               |

## TRIS2P ME ΣΑΚΟΥΛΑ 70 LT

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

### ΚΩΔΙΚΟΣ:

**CARR00428 - 25 LT**

**CARR00427 - 15 LT**

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | TRIS2P 25 lt   | TRIS2P 15 lt   |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 83x43,5x90 h   | 80x43,5x90 h   |
| Όγκος πακέτου             | 0,175 m³       | 0,175 m³       |
| Βάρος                     | 9,15 kg        | 9,25 kg        |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Αντιστρέψιμη μεταλλική λαβή με δύο πύρους  
πλαστική τάπα και 4 κλινς για τη σακούλα

Κάδος 15 lt πλαστικός για καρότσι TRIS2P-15 lt

Κάδος 25 lt πλαστικός για καρότσι TRIS2P-25 lt

Κάθετη πρέσα  
New Line

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλαστικό καπάκι 70 lt

Πλαστική σακούλα 70 lt με velcro

Δίσκος

Στήριγμα για το δίσκο (2 ΤΜΧ)

Βάση για χαρτί με σύνδεσμο στήριξης

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●

PMVR95608-0010 ●

PMVR95608-0009 ●

PMVR95608-0004 ●

PMLA96090

SECC00055-0618 ●

SECC00057-0618 ●

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

MPVR94554-0002 ●

SACC00013-0004 ●

MPVR94603-0015 ●

MPVR94603-0010 ●

MPVR94603-0009 ●

MPVR94603-0004 ●

PMLA95998

POCA00006-0006 ●

## TRIS3P 2x15 LT ME ΣΑΚΟΥΛΑ & ΔΙΣΚΟ

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

### ΚΩΔΙΚΟΣ:

**CARR01776**

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο   |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 77 x 44 x 84,5 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,286 m³         |
| Βάρος                     | 10,7 kg          |

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm

Αντιστρέψιμη μεταλλική λαβή με δύο πύρους

Δίσκος

Κάδος 2x15 lt πλαστικός

Στήριγμα για σακούλα 50 lt

Πλαϊνό πλαστικό στήριγμα  
για σακούλα με ρόδα Ø 80 mm

Στήριγμα κονταριού με κούμπωμα

Κάθετη πρέσα  
New Line

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλαστική σακούλα 50 lt με velcro

### ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●

PMVR95608-0010 ●

PMVR95608-0009 ●

PMVR95608-0004 ●

PMLA96088

MPVR95609-0015 ●

MPVR95609-0010 ●

MPVR95609-0009 ●

MPVR95609-0004 ●

SECC00004-0002 ●

PMVR95610-0006 ●

PMVR95651

PMVR94778-0006 ●

STRI00004-IP15 ●

STRI00004-IP02 ●

STRI00004-IP09 ●

STRI00004-IP04 ●

SACC00012-0005 ●

SACC00012-0002 ●

SACC00012-0009 ●

SACC00012-0004 ●

## TRIS3P 2x15 LT ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 70 LT

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00429

● IP09 ● IP15 ● IP10 ● IP04



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 94 x 43,5 x 90 h     |
| Όγκος πακέτου             | 0,190 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 10,3 kg              |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm  
προφυλακτήρες 90 mm & 1 σύνδεσμο στήριξης

Κάδος 2x15 lt πλαστικός  
Αντιστρέψιμη μεταλλική λαβή με δύο πύρους  
πλαστική τάπα και 4 κλινκ για τη σακούλα

Κάθετη πρέσα  
New Line

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλαστικό καπάκι 70 lt  
Πλαστική σακούλα 70 lt με velcro

Δίσκος

Στήριγμα για το δίσκο (2 τμχ)

Βάση για χαρτί με σύνδεσμο στήριξης

## ΚΩΔΙΚΟΣ

PMVR95608-0015 ●  
PMVR95608-0010 ●  
PMVR95608-0009 ●  
PMVR95608-0004 ●  
SECC00065-0618 ●  
PMLA96090  
STRI00004-IP15 ●  
STRI00004-IP02 ●  
STRI00004-IP09 ●  
STRI00004-IP04 ●

MPVR94554-0002 ●  
SACC00013-0004 ●  
MPVR94603-0015 ●  
MPVR94603-0010 ●  
MPVR94603-0009 ●  
MPVR94603-0004 ●  
PMLA95998  
POCA00006-0006 ●

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ SMALL TROLLEYS

Πλαϊνό πλαστικό στήριγμα  
για σακούλα με ρόδα Ø 80 mm

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

PMVR95651-0009



Στήριγμα για σακούλα 50 lt

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

PMVR95610-0006



Δίσκος πολυπροπυλενίου για την  
αντιστρέψιμη λαβή με στήριγματα

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

PMVR95609-0009



Κάθετη λαβή προωθήσεως  
«Plus»

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

PMLA96087



Δίσκος 36,5 x 9 x 18 h mm

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94646

● 0015  
● 0009  
● 0010  
● 0004



Δίσκος πολυπροπυλενίου

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94603

● 0015  
● 0009  
● 0010  
● 0004



Δίσκος πολυπροπυλενίου για την  
κάθετη λαβή προωθήσεως «Plus»

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94619



Λαβή πρέσας

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MANI00038.0003



Βάση για πρέσα New Line

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

LAMU00005



## LINEN 21/21S – 22/22S – 23/23S – 24/24S

## ΣΕΙΡΑ LINEN

## LINEN 21/21S

Στήριγμα σακούλας απορριμμάτων 1x70 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:

LINEN 21 (ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR00966

LINEN 21S (ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR00969



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | LINEN 21      | LINEN 21S     |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Υλικό                     | Rilsan άξονας | Rilsan άξονας |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 45x40x101,5 h | 45x40x101,5 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,207 m³      | 0,207 m³      |
| Βάρος                     | 5,5 kg        | 5 kg          |

## LINEN 22/22S

Στήριγμα σακούλας απορριμμάτων 2x70 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:

LINEN 22 (ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR00971

LINEN 22S (ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR01791



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | LINEN 22      | LINEN 22S     |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Υλικό                     | Rilsan άξονας | Rilsan άξονας |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 45x75x101,5 h | 45x75x101,5 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,207 m³      | 0,207 m³      |
| Βάρος                     | 10,3 kg       | 9,3 kg        |

## LINEN 23/23S

Στήριγμα σακούλας απορριμμάτων 3x70 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:

LINEN 23 (ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR00973

LINEN 23S (ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR01830



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | LINEN 23       | LINEN 23S      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Υλικό                     | Rilsan άξονας  | Rilsan άξονας  |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 45x110x101,5 h | 45x110x101,5 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,414 m³       | 0,414 m³       |
| Βάρος                     | 15,2 kg        | 13,7 kg        |

## LINEN 24/23S

Στήριγμα σακούλας απορριμμάτων 4x70 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:

LINEN 24 (ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR00974

LINEN 24S (ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΙ) – CARR01841



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | LINEN 24       | LINEN 24S      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Υλικό                     | Rilsan άξονας  | Rilsan άξονας  |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 45x145x101,5 h | 45x145x101,5 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,414 m³       | 0,414 m³       |
| Βάρος                     | 20 kg          | 18 kg          |

## Καπάκι σακούλας 70 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94555

- 0015
- 0009
- 0002
- 0004



## Πλαστική σακούλα 70 lt

με κορδόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ:

SACC00043

- 0005
- 0009
- 0002
- 0004



## Λάστιχο για σακούλα

ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94367



## Ρόδα Ø 80 mm

πλαστικός άξονας

ΚΩΔΙΚΟΣ:

RTRT00564-0606



## Κιτ συναρμολόγησης

ΚΩΔΙΚΟΣ:

KTRI99670



## ΕΤΑ 1/2/5/6 – ΒΕΤΑ 1/2/5/6

## ΣΕΙΡΑ ΕΤΑ/ΒΕΤΑ

## ΕΤΑ 1

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων  
(με καπάκι & πετάλι)



## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00929-0606 ●  
CARR00498-1515 ●  
CARR00498-0101 ○



## ΕΤΑ 5

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων  
(με καπάκι, δίσκο & πετάλι)

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR01845-0606 ●  
CARR00500-1515 ●  
CARR00500-0101 ○



## ΕΤΑ 2

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων



## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00934-0606 ●  
CARR00503-0015 ●  
CARR00503-0001 ○



## ΕΤΑ 6

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων  
(με δίσκο)

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00505-0006 ●  
CARR00505-0015 ●  
CARR00505-0001 ○



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | ΕΤΑ1                 | ΕΤΑ5                 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 50x50x94 h           | 50x50x94 h           |
| Όγκος πακέτου             | 0,186 m <sup>3</sup> | 0,186 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 8 kg                 | 8 kg                 |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | ΕΤΑ2                 | ΕΤΑ6                 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 51x50x93 h           | 51x50x93 h           |
| Όγκος πακέτου             | 0,186 m <sup>3</sup> | 0,186 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 6,5 kg               | 6,5 kg               |

## ΒΕΤΑ 1

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων  
(με καπάκι & πετάλι)



## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00864-0606 ●  
CARR00497-1515 ●  
CARR00497-0101 ○



## ΒΕΤΑ 5

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων  
(με καπάκι, δίσκο & πετάλι)

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR01842-0606 ●  
CARR00499-1515 ●  
CARR00499-0101 ○



## ΒΕΤΑ 2

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων



## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR00867-0606 ●  
CARR00502-0015 ●  
CARR00502-0001 ○



## ΒΕΤΑ 6

Καρότσι μεταφοράς απορριμμάτων  
(με δίσκο)

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

CARR01846-0006 ●  
CARR00504-0015 ●  
CARR00504-0001 ○

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                           | ΒΕΤΑ1                | ΒΕΤΑ5                |                           | ΒΕΤΑ2                | ΒΕΤΑ6                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       | Υλικό                     | Πολυπροπυλένιο       | Πολυπροπυλένιο       |
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 51x50x94 h           | 51x50x94 h           | Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 51x50x93 h           | 51x50x93 h           |
| Όγκος πακέτου             | 0,186 m <sup>3</sup> | 0,186 m <sup>3</sup> | Όγκος πακέτου             | 0,186 m <sup>3</sup> | 0,186 m <sup>3</sup> |
| Βάρος                     | 7,8 kg               | 7,8 kg               | Βάρος                     | 6,8 kg               | 6,8 kg               |

## Καπάκι ΕΤΑ/ΒΕΤΑ 120 lt

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94671

● 0006 ○ 0001  
● 0015 ● 0009  
● 0002 ● 0004

Πλαστική σακούλα 120 lt  
με φερμουάρ

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SACC00034

● 0006



## Δίσκος πολυπροπυλενίου

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94603

● 0006  
○ 0001

Ρόδα Ø 80 mm  
πλαστικός άξονας

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

RTRT00566

● 0006

Λαβή προωθήσεως  
fibreglass

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94594

● 0006



**ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «X» ΒΑΜΜΕΝΟ**
**ΣΕΙΡΑ «X»**

**Καρότσι απορριμμάτων "X"**  
**βαμμένο με σωλήνες Ø 22 mm**



**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**CARR01098**


**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Βαμμένο στήριγμα για σακούλα 120 lt PMLA96036  
στρογγυλό  
Λάστιχο σακούλας απορριμμάτων MPVR94367  
Ρόδες Ø 80 mm RTRT99665  
Προφυλακτήρες MPVR94572-0015 •

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Στρογγυλό καπάκι σακούλας 120 lt MPVR94556-0015 •  
MPVR94556-0002 •  
MPVR94556-0003 •

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 56 x 62 x 103 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,252 m³        |
| Βάρος                     | 6,3 kg          |

**ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «X» ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ**
**ΣΕΙΡΑ «X»**

**Καρότσι απορριμμάτων "X"**  
**επιχρωμιωμένο**  
**με σωλήνες Ø 22 mm**



**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**CARR01096**


**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Επιχρωμιωμένο στήριγμα για σακούλα 120 lt PMLA96034  
στρογγυλό  
Λάστιχο σακούλας απορριμμάτων MPVR94367  
Ρόδες Ø 80 mm RTRT00564-0606 •  
Προφυλακτήρες MPVR94572-0015 •

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Στρογγυλό καπάκι σακούλας 120 lt MPVR94556-0015 •  
MPVR94556-0002 •  
MPVR94556-0003 •

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 56 x 62 x 105 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,252 m³        |
| Βάρος                     | 6,3 kg          |

**ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «X» ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ**
**ΣΕΙΡΑ «X»**

**Καρότσι απορριμμάτων "X"**  
**επιχρωμιωμένο**  
**με σωλήνες Ø 22 mm**



**ΚΩΔΙΚΟΣ:**  
**CARR01095**


**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Βαμμένο στήριγμα για σακούλα 120 lt PMLA96035  
τετράγωνο  
Κλιπ για σακούλα MPVR94575-0001 •  
Ρόδες Ø 80 mm RTRT00564-0606 •  
Προφυλακτήρες MPVR94572-0015 •

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Τετράγωνο καπάκι σακούλας 120 lt MPVR94551-0015 •  
MPVR94551-0002 •  
MPVR94551-0003 •

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Διαστάσεις καροτσιού (cm) | 56 x 62 x 103 h |
| Όγκος πακέτου             | 0,252 m³        |
| Βάρος                     | 7,2 kg          |

## ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ

## ΣΕΙΡΑ «OUTDOOR»

Καρότσι απορριμμάτων  
με πετάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
CARR00050



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Επιχρωμιωμένο στήριγμα για σακούλα 120 lt PMLA96014  
τετράγωνο με 3 κλινς

Μικρό στήριγμα για σακούλα απορριμμάτων PMLA96039

Ρόδες Ø 175 mm RTRT00563-0602

Κιτ πετάλι PMLA96030

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τετράγωνο καπάκι σακούλας 120 lt

MPVR94551-0015 ●

MPVR94551-0002 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις καροτσιού (cm) 41 x 45 x 102,5 h

Όγκος πακέτου 0,252 m<sup>3</sup>

Βάρος 7,5 kg

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πλαστική σακούλα 120 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
SACC00046-0005



Πλαστική σακούλα για εργαλεία  
καθαρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PORT00002-0005



Βάση για χαρτί για καρότσι «X»  
επιχρωμιωμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
POCA00001



Βάση για χαρτί για καρότσι «X»  
βαμμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
POCA00004



Καλάθι 41x23x19 cm  
για καρότσι «X» βαμμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
PMLA95978



Καλάθι για καρότσι «X»  
επιχρωμιωμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
LAFN99680



Στρογγυλό καπάκι σακούλας από  
πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94556

● 0015

● 0003

● 0002

● 0004



Τετράγωνο καπάκι σακούλας από  
πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
MPVR94551

● 0015

● 0002





# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



**Impex**  
professional

## NICK PLUS 30

## ΣΕΙΡΑ NICK PLUS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

6525 – 15 L

6529 – 25 L



Η σακούλα  
δεν περιλαμβάνεται

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Λαβή "U" από πολυπροπυλένιο

Σετ στηρίγματος για τη λαβή

Κάδος ορθογώνιος 4 lt

Πρέσα Tec

Κάδος με χερούλι, 15 λίτρων

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm και προφυλακτήρες

Στηρίγματα που προσαρμόζονται στη λαβή

για τους κάδους 4 λίτρων

Γάντζος για τη λαβή "U"

Στήριγμα για τη σακούλα, προσαρμόζεται στη λαβή

Βάση για τον κάδο 15 λίτρων

Αξεσουάρ για το καρότσι

## ΚΩΔΙΚΟΣ

00003310 ●

00003315 ●

00003361 ●

00003362 ●

00003724 ●

000B3501 ●

I030049 ●

S030305 ●

S070050 ●

S070100 ●

S090200 ●

V050325 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Υλικό          | Διαστάσεις     | Βάρος   | Όγκος πακέτου |
|----------------|----------------|---------|---------------|
| Πολυπροπυλένιο | 71x43x114 h cm | 9,25 Kg | 0,175         |

## NICK PLUS 100

## ΣΕΙΡΑ NICK PLUS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

6535 – 15 L

6539 – 25 L



## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Λαβή "U" από πολυπροπυλένιο

Κάδος ορθογώνιος 4 lt

Πρέσα Tec

Κάδος με χερούλι, 15 λίτρων

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm και προφυλακτήρες

Στηρίγματα που προσαρμόζονται στη λαβή

για τους κάδους 4 λίτρων

Κάτω στηρίγματα που προσαρμόζονται στη λαβή

για τους κάδους 4 λίτρων

Πλευρική βάση με στηρίγματα, προσαρμόζεται στη λαβή

Βάση για τον κάδο 15 λίτρων

Αξεσουάρ για το καρότσι

## ΚΩΔΙΚΟΣ

00003310 ●

00003361 ●

00003362 ●

00003724 ●

000B3501 ●

I030049 ●

S030305 ●

S070080 ●

S070220 ●

S090200 ●

V050325 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Υλικό          | Διαστάσεις     | Βάρος   | Όγκος πακέτου |
|----------------|----------------|---------|---------------|
| Πολυπροπυλένιο | 63x52x114 h cm | 9,25 Kg | 0,175         |

## NICK PLUS 110

## ΣΕΙΡΑ NICK PLUS

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

6545 – 15 L

6549 – 25 L



Η σακούλα  
δεν περιλαμβάνεται

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Λαβή "U" από πολυπροπυλένιο

Σετ στηρίγματος για τη λαβή

Κάδος ορθογώνιος 4 lt

Πρέσα Tec

Κάδος με χερούλι, 15 λίτρων

Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm και προφυλακτήρες

Στηρίγματα που προσαρμόζονται στη λαβή

για τους κάδους 4 λίτρων

Στήριγμα για τη σακούλα, προσαρμόζεται στη λαβή

Πλευρική βάση με στηρίγματα, προσαρμόζεται στη λαβή

Βάση για τον κάδο 15 λίτρων

Αξεσουάρ για το καρότσι

## ΚΩΔΙΚΟΣ

00003310 ●

00003315 ●

00003361 ●

00003362 ●

00003724 ●

000B3501 ●

I030049 ●

S030305 ●

S070100 ●

S070220 ●

S090200 ●

V050325 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Υλικό          | Διαστάσεις     | Βάρος   | Όγκος πακέτου |
|----------------|----------------|---------|---------------|
| Πολυπροπυλένιο | 71x52x114 h cm | 9,75 Kg | 0,175         |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ NICK PLUS

### Βάση πολυπροπυλενίου

με 4 ρόδες Ø 80 mm & προφυλακτήρες για κάδους 15, 25 λίτρων

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**L030049** ●

**L030046** ●

**L030047** ●



### Ρόδα Ø 80 mm

από πολυπροπυλένιο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003489Q**



### Λαβή "U"

100% πλαστική λαβή, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν χρήσιμα αξεσουάρ.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003310** ●

**00003311** ●



### Σετ στηρίγματα για κάδους 4 lt

ένας κωδικός για ευκολία, αποτελείται από 4 εξαρτήματα, προσαρμόζονται στη λαβή "U"

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S030305** ●



### Στηρίγματα για κάδους 4 lt

εξαρτήματα του κωδικού **S030305**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S070060** επάνω

**S070070** κεντρικό

**S070080** κάτω



### Πλευρική βάση με στηρίγματα

για στήριξη προϊόντων καθαρισμού προσαρμόζεται στη λαβή "U"

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S070220** ●



### Στηρίγματα για την πλευρική βάση

κωδικός **S070220**

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S070150** επάνω

**S070151** κάτω



### Βάση για τη σακούλα

προσαρμόζεται στο πίσω μέρος της λαβής "U".

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S070100** ●



### Σετ στηρίγματα για τη λαβή "U"

στηρίγματα για τη λαβή και το πλαϊνό καλάθι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S070130** ●



### Στήριγμα για εργαλεία καθαρισμού

προσαρμόζεται στο πλαϊνό καλάθι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003583** ●

**0E003583** ●



### Διπλός γάντζος

προσαρμόζεται στο πλαϊνό καλάθι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003348** ●

**00003348E** ●



### Μονός γάντζος

προσαρμόζεται στο πλαϊνό καλάθι

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003584** ●

**0E003584** ●



### Στήριγμα για το κοντάρι

προσαρμόζεται στη λαβή "U"

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003320** ●



### Μονός γάντζος

προσαρμόζεται στη λαβή "U" για το σήμα υγρού δαπέδου

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**S070050** ●



### Στήριγμα

συνδέει το πλαϊνό καλάθι με τον κάδο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**0E003598** ●



### Πλαστική σακούλα 50lt

διάσταση 50x70 cm πλένεται στους 30° C

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003618** ●

**00003619** ●



### Πρέσα Tec

με λαβή από αλουμίνιο

**ΚΩΔΙΚΟΣ:**

**00003724** ●



## NICK STAR 30

## ΣΕΙΡΑ NICK STAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6725 – 15 L / 6729 – 25 L



Η σακούλα  
δεν περιλαμβάνεται

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Λαβή "U" από πολυπροπυλένιο  
Κάδος ορθογώνιος 4 lt  
Πρέσα Tec  
Κάδος με χερούλι, 15 λίτρων  
Διπλή βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm και προφυλακτήρες  
Στηρίγματα που προσαρμίζονται στη λαβή "U" για τους κάδους 4 λίτρων  
Γάντζος για τη λαβή "U"  
Υποστήριγμα για τη σακούλα  
Σετ που περιλαμβάνει λαβή - στήριγμα σακούλας 120 lt - καπάκι  
Θήκη για σακούλες απορριμμάτων, προσαρμόζεται στη λαβή "U"  
Βάση για τον κάδο 15 λίτρων  
Σετ στηριγμάτων για το στήριγμα σακούλας

## ΚΩΔΙΚΟΣ

00003310 ●  
00003361 ●  
00003362 ●  
00003724 ●  
000B3501 ●  
I030085 ●  
S030305 ●  
S070050 ●  
S070143 ●  
S070148 ●●  
S070235 ●  
S090200 ●  
V050321 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Υλικό          | Διαστάσεις     | Βάρος    | Όγκος πακέτου |
|----------------|----------------|----------|---------------|
| Πολυπροπυλένιο | 99x54x114 h cm | 12,72 Kg | 0,221         |

## NICK STAR 110

## ΣΕΙΡΑ NICK STAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6745 – 15 L / 6749 – 25 L



Η σακούλα  
δεν περιλαμβάνεται

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Λαβή "U" από πολυπροπυλένιο  
Κάδος ορθογώνιος 4 lt  
Πρέσα Tec  
Κάδος με χερούλι, 15 λίτρων  
Διπλή βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm και προφυλακτήρες  
Στηρίγματα που προσαρμίζονται στη λαβή για τους κάδους 4 λίτρων  
Υποστήριγμα για τη σακούλα  
Σετ που περιλαμβάνει λαβή-στήριγμα σακούλας 120 lt - καπάκι  
Πλευρική βάση με στηρίγματα, προσαρμόζεται στη λαβή  
Θήκη για σακούλες απορριμμάτων, προσαρμόζεται στη λαβή "U"  
Βάση για τον κάδο 15 λίτρων  
Σετ στηριγμάτων για το στήριγμα σακούλας

## ΚΩΔΙΚΟΣ

00003310 ●  
00003361 ●  
00003362 ●  
00003724 ●  
000B3501 ●  
I030085 ●  
S030305 ●  
S070143 ●  
S070148 ●●  
S070220 ●  
S070235 ●  
S090200 ●  
V050321 ●

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Υλικό          | Διαστάσεις     | Βάρος    | Όγκος πακέτου |
|----------------|----------------|----------|---------------|
| Πολυπροπυλένιο | 99x56x114 h cm | 13,22 Kg | 0,221         |

## NICK STAR 120

## ΣΕΙΡΑ NICK STAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6755 – 15 L / 6759 – 25 L



Η σακούλα  
δεν περιλαμβάνεται

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Λαβή "U" από πολυπροπυλένιο  
Κάδος ορθογώνιος 4 lt  
Πρέσα Tec  
Κάδος με χερούλι, 15 λίτρων  
Διπλή βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm και προφυλακτήρες  
Στηρίγματα που προσαρμόζονται στη λαβή για τους κάδους 4 λίτρων  
Υποστήριγμα για τη σακούλα  
Σετ που περιλαμβάνει λαβή-στήριγμα σακούλας 120 lt - καπάκι  
Πλευρική βάση με στηρίγματα, προσαρμόζεται στη λαβή  
Θήκη για χαρτί  
Θήκη για σακούλες απορριμμάτων, προσαρμόζεται στη λαβή "U"  
Βάση για τον κάδο 15 λίτρων  
Σετ στηριγμάτων για το στήριγμα σακούλας

### ΚΩΔΙΚΟΣ

00003310 ●  
00003361 ●  
00003362 ●  
00003724 ●  
000B3501 ●  
L030085 ●  
S030305 ●  
S070143 ●  
S070148 ●●  
S070220 ●  
S070225 ●  
S070235 ●  
S090200 ●  
V050321 ●

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Υλικό          | Διαστάσεις      | Βάρος    | Όγκος πακέτου |
|----------------|-----------------|----------|---------------|
| Πολυπροπυλένιο | 99 x 62 x 114 h | 13,72 Kg | 0,221         |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΣΕΙΡΑ NICK STAR

### Διπλή βάση πολυπροπυλενίου

με 4 ρόδες Ø 80 mm & προφυλακτήρες για κάδους 15, 25 λίτρων

ΚΩΔΙΚΟΣ:

L030088 ●  
L030085 ●  
L030086 ●



### Υποστήριγμα για τη σακούλα

από πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ:

S070143



### Σετ που περιλαμβάνει λαβή-στήριγμα σακούλας 120 lt-καπάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
S070148 ●●



### Σετ στηριγμάτων για το στήριγμα σακούλας

ΚΩΔΙΚΟΣ:

V050321 ●



### Βάση για τον κάδο 15 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ:

S090200 ●  
S090201 ●



### Πλαστική θήκη για χαρτί

Χωρητικότητα 60 ml Ø 145 mm-225 h mm

ΚΩΔΙΚΟΣ:

S070225 ●



### Θήκη για σακούλες απορριμμάτων προσαρμόζεται στη λαβή "U"

ΚΩΔΙΚΟΣ:

S070235 ●



### Σακούλα 120 lt

με φερμουάρι και κορδόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ:

00003628 ●  
00003629 ●  
00003623 ●



ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


## ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ



1



2




3




4



5



6



7




8



9



10



11



12




13

member of



**PULEX™**

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ



**Impex**

professional

## BRASS SQUEEGEE

## ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



Η κλασική χειρολαβή για όλες τις ράγες και λάστιχα. Αρκεί να εφαρμόζεται ελαφρά πίεση με τη ράγα στο πλαίσιο του παραθύρου για να πάρει η λαβή τη σωστή θέση. Είναι κατασκευασμένη από εξαιρετικά άκαμπτο ορείχαλκο, ανατομικά διαμορφωμένη και ζεστή στην αφή.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g |
|-----------|---------|
| IMPU70051 | 112     |

## ΡΑΓΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



## ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ



Ράγα ορειχάλκινη με μαλακό λάστιχο και κλινς. Το λάστιχο στερεώνεται στη ράγα με κλινς. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του λάστιχου.

| ΚΩΔΙΚΟΣ           | ΒΑΡΟΣ g | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-------------------|---------|---------|
| SUPP70165         | 83      | 25 cm   |
| SUPP70167         | 118     | 35 cm   |
| SUPP70169         | 151     | 45 cm   |
| SUPP70171         | 170     | 55 cm   |
| CLIP70003 (Κλινς) | 2       |         |

## STAINLESS SQUEEGEE

## ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



Είναι η δημοφιλής χειρολαβή για επαγγελματίες, για όλες τις ράγες και λάστιχα. Είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να χρησιμοποιείται και ως λαβή για ξύστρα τζαμιών. Εύκολο και ασφαλές κλείδωμα ράγας.

Η λαβή καλύπτεται από μαλακό λάστιχο και μπορεί να τοποθετηθεί σε τηλεσκοπικό κοντάρι.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g |
|-----------|---------|
| IMPU70048 | 120     |

## ΡΑΓΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



Ράγα από ανοξείδωτο ατσάλι με σκληρό λάστιχο.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-----------|---------|---------|
| SUPP70158 | 66      | 25 cm   |
| SUPP70160 | 96      | 35 cm   |
| SUPP70161 | 124     | 45 cm   |
| SUPP70162 | 156     | 55 cm   |

ALUMINIUM SQUEEGEE

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Είναι ιδανική για αυτόν που χρειάζεται ένα ελαφρύ εργαλείο, διευκολύνει τις συνεχείς περιστροφικές κινήσεις που απαιτεί η εργασία.  
Έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από αεροστεγές και αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δουλειά του καθαριστή.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g |
|-----------|---------|
| IMPU70047 | 61      |

ΡΑΓΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Ράγα από αλουμίνιο με σκληρό λάστιχο.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-----------|---------|---------|
| SUPP70144 | 41      | 25 cm   |
| SUPP70146 | 58      | 35 cm   |
| SUPP70148 | 74      | 45 cm   |

ALUMAX SWIVEL SQUEEGEE

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Αυτή η εξαιρετικά μακρόστενη χειρολαβή είναι κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου και είναι περιστρεφόμενη.  
Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να διασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου σε μεγάλα παράθυρα, η AlumaX μπορεί να κάνει το έργο γρήγορα (σε 1/3 του χρόνου) και εύκολα, καθαρίζοντας ομοιόμορφα την επιφάνεια.  
Η λαβή AlumaX μπορεί να τοποθετηθεί σε τηλεσκοπικό κοντάρι και είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο πλαστικό υψηλής απόδοσης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g |
|-----------|---------|
| IMPU70052 | 136     |

ΡΑΓΑ «CHANNEL» ΓΙΑ ALUMAX SQUEEGEE



Ράγα αλουμινίου με σκληρό λάστιχο και κλινς.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΒΑΡΟΣ g | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-----------|---------|---------|
| SUPP70174 | 105     | 35 cm   |
| SUPP70176 | 135     | 45 cm   |
| SUPP70178 | 166     | 55 cm   |
| SUPP70179 | 181     | 60 cm   |
| SUPP70181 | 225     | 75 cm   |
| SUPP70183 | 271     | 90 cm   |

## SWIVEL BRASS SQUEEGEE

## ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



Είναι κατασκευασμένη από εξαιρετικά άκαμπο ορείχαλκο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για δύσκολο καθαρισμό, π.χ. ασυνήθιστα, στρογγυλεμένα ή κυρτά σχήματα. Είναι απαραίτητο όταν η λαβή πρέπει να παραμείνει ακίνητη σε μια συγκεκριμένη θέση χωρίς να μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω, αλλά πρέπει να δουλεύει υπό γωνία. Αρκεί να εφαρμόζεται ελαφρά πίεση με τη ράγα στο πλαίσιο του παραθύρου για να πάρει η λαβή τη σωστή θέση.

**Είναι κατάλληλη για τις ορειχάλκινες ράγες.**

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ g

IMPU70053

123

## STUTZY UNIVERSAL SWIVEL

## ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ STUTZY



Η λαβή Stutzy είναι κατασκευασμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ταχύτητα και ασφάλεια:

- Η ράγα δεν μπορεί να γλιστρήσει εξαιτίας της δράσης του ελατηρίου. Αυτό επιτρέπει έναν ασφαλή χειρισμό χωρίς κινδύνους για τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω.
- Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του λάστιχου.

**Είναι κατάλληλη για όλες τις ράγες.**

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ g

IMPU70054

166

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

## ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

**Σκληρό/Μαλακό λάστιχο**

- Φυσικό καουτσούκ
- Καλύτερος καθαρισμός, καλύτερη αντοχή, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ g

ΜΕΓΕΘΟΣ

LGMI70017

16/17

25 cm

LGMI70019

23/22

35 cm

LGMI70021

29/28

45 cm

LGMI70023

37/35

55 cm

LGMI70024

38/37

60 cm

LGMI70026

50/46

75 cm

LGMI70027

53/50

80 cm

LGMI70028

62/60

92 cm

ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ

ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΠΑΣΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-----------|---------|
| VECO00005 | 25 cm   |
| VECO00006 | 35 cm   |
| VECO00007 | 45 cm   |

ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-----------|---------|
| VECO00008 | 25 cm   |
| VECO00009 | 35 cm   |
| VECO00010 | 45 cm   |

ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ T-BAR

ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

T-BAR ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

για όλα τα ανταλλακτικά βρεκτάρων - σπαστό



| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|----------------|---------|
| VECO00012-0003 | 25 cm   |
| VECO00013-0003 | 35 cm   |
| VECO00014-0003 | 45 cm   |

T-BAR ΠΛΑΣΤΙΚΟ

για όλα τα ανταλλακτικά βρεκτάρων - σταθερό



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|-----------|---------|
| VECO70158 | 25 cm   |
| VECO70159 | 35 cm   |
| VECO70160 | 45 cm   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΡΕΚΤΗΡΩΝ

ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ


(μαλακή-σκληρή) με ειδικά νήματα μικροφίμπρας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---------|---------|
| 00948   | 25 cm   |
| 00958   | 35 cm   |
| 00968   | 45 cm   |
| 00978   | 55 cm   |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΕΚΤΗΡΑ

με ειδικά νήματα μικροφίμπρας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---------|---------|
| 0107    | 25 cm   |
| 0108    | 35 cm   |
| 0109    | 45 cm   |
| 0110    | 55 cm   |

## ΚΟΝΤΑΡΙΑ

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ



## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ

με προέκταση 1, 2 ή και 3 τεμάχια, καλύτερη αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΜΕΓΕΘΟΣ          |
|----------------|------------------|
| PRTE00022-0003 | 1,00 m           |
| PRTE00002-0003 | 1,50 m           |
| PRTE00007-0003 | 2x1,00 m         |
| PRTE00005-0003 | 2x1,50 m         |
| PRTE00017-0003 | 3x1,50 m         |
| PRTE00010-0003 | 2x2,00 m         |
| PRTE00018-0003 | 3x2,00 m         |
| PRTE00012-0003 | 2x3,00 m         |
| PRTE00019-0003 | 3x3,00 m         |
| PRTE00020-0003 | 4,00+4,00+3,00 m |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ

## Συνδετήρας για τηλεσκοπικό κοντάρι

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94687 • 0003 (Ø 25 cm)

MPVR94688 • 0003 (Ø 30 cm)



## Σφιγκτήρας για τηλεσκοπικό κοντάρι

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

MPVR94685 • 0003 (Ø 25 cm)

MPVR94686 • 0003 (Ø 30 cm)



## Πλαστικός κώνος για τηλεσκοπικό κοντάρι

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

RACC00001 • 0003



## Ακροφύσιο κονταριού σπαστό

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

RACC00002 • 0003



## Ξεσκονίστρα κυρτή για τοίχους &amp; σωλήνες

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SCOV00006



## Ξαραχνιάστρα για τοίχους και οροφές στρογγυλή

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SCOV70008



## Σπόγγος για τους μεταλλικούς σφιγκτήρες

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SPG000007



## Βούρτσα για τους μεταλλικούς σφιγκτήρες

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

SCOV70007



## Στήριγμα για τηλεσκοπικά κοντάρια

## ΚΩΔΙΚΟΣ:

EXPO70017



ΕΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΞΥΡΑΦΙ ΓΙΑ ΕΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ (100 ΤΜΧ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>RASC70026</b> | 46 x 95 x 10 mm     | 46 g  |


| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|-------|
| <b>LAMA70015</b> | 205 g |

ΕΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΞΥΡΑΦΙ ΓΙΑ ΕΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ (10 ΤΜΧ)



Εφαρμόζει στη λαβή: **IMPU70048**



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>RASC70017</b> | 102 x 23 x 10 mm    | 36 g  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>RASC70018</b> | 100 x 14 x 0,5 mm   | 3,5 g |

ΕΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΞΥΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑ (5 ΤΜΧ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|---------------|---------------------|-------|
| <b>0021-E</b> | 160 x 60 x 15 mm    | 16 g  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|-------------|---------------------|-------|
| <b>4101</b> | 60 x 20 x 0,5 mm    | 4 g   |

## ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>RASC70042</b> | 205 x 110 x 35 mm   | 145 g |

## ΞΥΡΑΦΙ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (10 ΤΜΧ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>LAMA70011</b> | 110 x 110 x 2 mm    | 46 g  |

## ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ



Δέχεται την λεπίδα: **LAMA70011**

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>RASC00002</b> | 220 x 110 x 30 mm   | 130 g |



Δέχεται την λεπίδα: **LAMA70011**

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>RASC00003</b> | 330 x 110 x 250 mm  | 168 g |

## ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΛΑΒΗ 120 cm



Δέχεται την λεπίδα: **LAMA70011**

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ)  | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|----------------------|-------|
| <b>RASC00004</b> | 1285 x 110 x 1200 mm | 307 g |

## ΚΑΔΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 22 L



- V: Πράσινο
- R: Κόκκινο
- B: Μπλε
- G: Κίτρινο

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ  |
|------------------|---------------------|--------|
| <b>SECC70015</b> | 560 x 300 x 265 mm  | 1220 g |

## ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ 22 L



- V: Πράσινο
- R: Κόκκινο
- B: Μπλε
- G: Κίτρινο

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>SECC70019</b> | 520 x 285 x 23 mm   | 443 g |

## ΚΑΔΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 13 L



- R: Κόκκινο
- B: Μπλε

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>SECC70040</b> | 470 x 230 x 210     | 859 g |

## ΚΑΔΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 6 L



- V: Πράσινο
- R: Κόκκινο
- B: Μπλε
- G: Κίτρινο

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ) | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------------------|-------|
| <b>SECC70033</b> | 250 x 200 x 220 mm  | 346 g |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

## Βάση βρεκτiera από ανοξείδωτο ατσάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**STRI70002**

ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ):  
**420 x 110 x 110 mm**

ΒΑΡΟΣ:  
**788 g**



## Βάση βρεκτiera από πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**STRI70004**

ΜΕΓΕΘΟΣ (Μ x Π x Υ):  
**415 x 85 x 105 mm**

ΒΑΡΟΣ:  
**256 g**



## Σετ από 4 τροχούς για τον 22 l κάδο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**RUOT70004**

ΒΑΡΟΣ:  
**240 g**



## Σετ 2 γάντζων

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**GAPL70003**

ΒΑΡΟΣ:  
**9 g**



## Σετ 2 διπλών γάντζων


ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**GAPL70002**

ΒΑΡΟΣ:  
**24 g**



## ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ



Ο ιδανικός τρόπος συλλογής, τοποθέτησης και αφαίρεσης αντικειμένων χωρίς ανάγκη για σκάλες. Η πιάστρα ενεργεί ως επέκταση του βραχίονα και είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις όπως: για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων και κήπων, μαζεύοντας βιομηχανικά προϊόντα και απόβλητα ή την τακτοποίηση αντικειμένων στα ράφια. Πρακτική και εύκολη στη χρήση.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------|-------|
| <b>ATRA70016</b> | 40 cm   | 211 g |
| <b>ATRA70017</b> | 70 cm   | 390 g |
| <b>ATRA70018</b> | 100 cm  | 420 g |
| <b>ATRA70019</b> | 150 cm  | 511 g |
| <b>ATRA70020</b> | 200 cm  | 632 g |

## ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗΣ

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ



Έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή απορριμμάτων και είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος. Αποφεύγεται η χειρωνακτική επαφή με οτιδήποτε συλλέγεται.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
|------------------|---------|-------|
| <b>ATRA70021</b> | 95 cm   | 193 g |



# ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ



ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΝΙΚΕ



**NK.LP120/180**

**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**

Αναλογικά ρυθμιζόμενες αντλίες για το απορρυπαντικό. Για πλυντήρια με μονή ηλεκτροβαλβίδα, η αντλία απορρυπαντικού έχει σωλήνα από saportene εξαιρετικής αντοχής που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Μοντέλο         | Ροή                      | Πιέσεις | Ισχύς               | Όγκος υγρού | Διαστάσεις   | Βάρος  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>NK.LP120</b> | μεταβλητή 0,54÷7,2 lt/h  | 1 bar   | 100÷240 Vac, 24 Vac | 2,5 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |
| <b>NK.LP180</b> | μεταβλητή 0,72÷10,8 lt/h | 1 bar   | 100÷240 Vac, 24 Vac | 2,5 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |



**NK.HP030**

**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ**

Αναλογικά ρυθμιζόμενες αντλίες για το στεγνωτικό. Για πλυντήρια με μονή ή διπλή ηλεκτροβαλβίδα, η αντλία έχει σωλήνα από silicone εξαιρετικά εύκαμπτος που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Μοντέλο         | Ροή                | Πιέσεις | Ισχύς                | Όγκος υγρού | Διαστάσεις   | Βάρος  |
|-----------------|--------------------|---------|----------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>NK.HP030</b> | μεταβλητή 0÷1 lt/h | 3 bar   | 1100÷240 Vac, 24 Vac | 0,7 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |



**NK.DV120/180**

**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**

Αναλογικά ρυθμιζόμενη αντλία απορρυπαντικού. Διαθέτει τετραπλό καλώδιο σύνδεσης για πλυντήρια με δύο ηλεκτροβαλβίδες, σωλήνας από saportene εξαιρετικής αντοχής που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Μοντέλο         | Ροή                      | Πιέσεις | Ισχύς               | Όγκος υγρού | Διαστάσεις   | Βάρος  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>NK.DV120</b> | μεταβλητή 0,54÷7,2 lt/h  | 1 bar   | 100÷240 Vac, 24 Vac | 2,5 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |
| <b>NK.DV180</b> | μεταβλητή 0,72÷10,8 lt/h | 1 bar   | 100÷240 Vac, 24 Vac | 2,5 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |

**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ**
**ΣΕΙΡΑ ΝΙΚΕ**

**NK.MD120/180**
**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**

Προγραμματιζόμενες περισταλτικές αντλίες για το απορρυπαντικό.

Μπορεί να ρυθμιστεί η ταχύτητα περιστροφής καθώς και ο χρόνος, έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το γέμισμα του κάδου.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| Μοντέλο         | Ροή                      | Πιέσεις | Ισχύς               | Όγκος υγρού | Διαστάσεις   | Βάρος  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>NK.MD120</b> | μεταβλητή 0,54÷7,2 lt/h  | 1 bar   | 100÷240 Vac, 24 Vac | 2,5 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |
| <b>NK.MD180</b> | μεταβλητή 0,72÷10,8 lt/h | 1 bar   | 100÷240 Vac, 24 Vac | 2,5 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |


**NK.MBO30**
**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ**

Προγραμματιζόμενες περισταλτικές αντλίες για το στεγνωτικό.

Μπορεί να ρυθμιστεί η ταχύτητα περιστροφής καθώς και ο χρόνος, έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το γέμισμα του κάδου.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| Μοντέλο         | Ροή                | Πιέσεις | Ισχύς                | Όγκος υγρού | Διαστάσεις   | Βάρος  |
|-----------------|--------------------|---------|----------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>NK.HP030</b> | μεταβλητή 0÷1 lt/h | 3 bar   | 1100÷240 Vac, 24 Vac | 0,7 ml      | 112x90x90 mm | 0,6 kg |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΙΡΑ ΝΙΚΕ

Εργαλείο έγχυσης απορρυπαντικού από ανοξείδωτο ατσάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5563A



Κεραμικό φίλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5564S



Κιτ έκπλυσης από PP

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5550P



Εργαλείο έγχυσης στεγνωτικού από ορείχαλκο

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5550 (OPT)



Περισταλτικός σωλήνας Santoprene

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5569NK



Περισταλτικός σωλήνας από σιλικόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5601NK



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης (min 100 mt)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5580



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (min 100 mt)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5581



Βαλβίδα αντεπιστροφής (SS316)

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5626S



Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα για το στεγνώτικό

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
11094



Στήριγμα στερέωσης τοίχου

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
11201



Ανιχνευτής ακρίβειας

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
0%5641



## ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΣΕΙΡΑ DPL.03


**DPL.03 EPDM**  
**DPL.03 SILICONE**  
**DPL.03 FPM**
**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ**  
**ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΑΝΤΖΑΣ**

Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση με το έξυπνο στήριγμα συναρμολόγησης.

Ακρίβεια δόσης: κάθε ώθηση δίνει την ίδια ποσότητα όγκου κάθε φορά.

Ρυθμιζόμενη ροή: ρυθμίζεται εσωτερικά ώστε να παραδίδει 7.5, 15, 22, 30 cc.

Τα μοντέλα COMPLETE RANGE διατίθενται για απορρυπαντικά, διαλύτες και προϊόντα χλωρίου.

Εξαιρετικό ελατήριο που δεν έρχεται σε επαφή με υγρό, βαλβίδα εισόδου και εξόδου εύκολα προσβάσιμη για καθαρισμό ή αντικατάσταση.

## ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΣΕΙΡΑ DILUIT


**DILUIT.PLUS**
**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ**  
**ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Το επαναστατικό υδραυλικό σύστημα HYDRAULIC θέτει ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο απόδοσης και αξιοπιστίας.

Θερμοκρασία: μέχρι 70 ° C, πίεση εργασίας 1 ÷ 9 bar.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Παραγωγή υγρού | Ροή      | Ενεργοποίηση                                                |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1              | 4 l/min  | ΚΟΥΜΠΙ για να γεμίσετε το κουβά και το μπουκάλι             |
| 1              | 26 l/min | ΚΟΥΜΠΙ για να γεμίσετε το κουβά και το μπουκάλι             |
| 1              | 30 l/min | ΚΟΥΜΠΙ για να γεμίσετε το κουβά ή μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης |
| 1              | 4 l/min  | ΟΛΙΣΘΗΣΗ για να γεμίσετε μπουκάλι                           |
| 4              | 4 l/min  | ΚΟΥΜΠΙ για να γεμίσετε το κουβά και το μπουκάλι             |
| 4              | 16 l/min | ΚΟΥΜΠΙ για να γεμίσετε το κουβά και το μπουκάλι             |
| 4              | 30 l/min | ΚΟΥΜΠΙ για να γεμίσετε το κουβά ή μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης |
| 4              | 4 l/min  | ΟΛΙΣΘΗΣΗ για να γεμίσετε μπουκάλι                           |


**DILUIT.BOX**

Έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την καλύτερη λειτουργία του καθαρισμού.

Η δεξαμενή μπορεί να περιέχει διαφορετικά μεγέθη:

5 LT, 2 LT 2 x 3 x 1 LT

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΣΕΙΡΑ SYNERGY



**SYNERGY.SUN**

**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΩΝ**

Σύστημα με 2 ή 3 περισταλτικές αντλίες χημικών προϊόντων για αυτόματη δοσομέτρηση πλυντηρίων.

Πλαστικό περίβλημα IP55.

Ροή: 15 L / H (250 ml / min - 9 oz / min).

Αλφαnumerical απεικόνιση για απλό και γρήγορο προγραμματισμό.

Μενού σε 5 γλώσσες με εικονίδια για άμεση απεικόνιση της κατάστασης του κύκλου πλύσης.

5 προγράμματα πλυσίματος επιλέξιμα με το χέρι μέσω ενός πλήκτρου (PROG) στο μπροστινό μέρος του SYNERGY.SUN.

Ανεξάρτητη ενεργοποίηση (3) που μπορούν να οδηγήσει σε 3 αντλίες η καθεμία.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| Ροή αντλίας | Τροφοδοτικό | Αριθμός σήματος | Αξεσουάρ αντλίας | Είσοδος σήματος  | Προστασία |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| 15 lt/h     | 230 Vac 9W  | 3               | Santoprene       | 24/115 - 230 Vac | IP55      |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΣΕΙΡΑ RAINBOW.PER



**RAINBOW.PER**

Περισταλτικό σύστημα δοσομέτρησης χημικών προϊόντων (υγρών και σκόνης) έως και 5 πλυντήρια με μέγιστο φορτίο 55 kg.

Το σύστημα επιτρέπει τη χορήγηση έως και 7 υγρών χημικών προϊόντων και 2 χημικών προϊόντων σε σκόνη.

Περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή (plc) που διαχειρίζεται τη διαδικασία δοσολογίας.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

| Τροφοδοτικό                 | 230 Vac monofase  | Μνήμη δεδομένων         | 3 KB         |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Κατανάλωση ενέργειας        | 1,5A - 330 W      | Μνήμη προγράμματος      | 64 KB        |
| Περισταλτικές αντλίες ισχύς | 230 Vac           | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | RS485        |
| Ροή αντλιών                 | 30-60-90-120 lt/h | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | RS485 Modbus |
| Υλικό                       | PVC               | Υποδοχή επικοινωνίας    | Bluetooth    |
| Σωλήνας αντλιών             | EPDM              |                         |              |



#### PERIPHERAL UNIT

Επιτρέπει χημικά δοσομετρικά σε διαφορετικές μηχανές πλύσης. Κάθε μονάδα μπορεί να διαχειριστεί 4 ή 5 πλυντήρια



#### SPECIAL LANCE

Ειδική βέργα για πολλαπλή αναρρόφηση χημικών (1-2-3) με ανιχνευτή στάθμης και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής



#### KEYPAD CONTROL SYSTEM & GSM CONTROL SYSTEM

Κονσόλα για την επιλογή προγραμμάτων στα πλυντήρια με ένα πρότυπο πρόγραμμα.

GSM για να διαχειριστεί online την επικοινωνία πολλαπλών πλυντηρίων



#### SOFTWARE KIT

Εμφάνιση λειτουργιών επιλογής προγραμμάτων πλυσίματος, τροποποίησης του χρόνου φόρτωσης του VSM, μετατόπισης όλων των φάσεων των προγραμμάτων πλύσης, χειροκίνητης χημικής δοσολογίας

Λειτουργίες ρύθμισης: χημική ρύθμιση, ρύθμιση πλύσης, ρύθμιση κύκλου στεγνώματος, λειτουργία προϊόντος

Οι λειτουργίες προγραμματισμού καθορίζουν τη ρύθμιση, την καθυστέρηση, τη δυνατότητα σύνδεσης των φάσεων πλυσίματος



#### FLUSHING KIT

Παρέχεται με στάνταρτ βαλβίδα αντεπιστροφής τόσο προς τις αντλίες όσο και προς την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, εξοπλισμένη με 3 βρύσες, ειδικά για τη βαθμονόμηση των αντλιών.

## ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

## ΣΕΙΡΑ CAR.WASH

**CAR.WASH 01****ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

Σχεδιάστηκε για να δίνει λύσεις ψεκασμού σε όλα τα οχήματα, λειτουργεί χωρίς παροχή ρεύματος.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Θερμοκρασία | Πίεση   | Ροή νερού  |
|-------------|---------|------------|
| έως 50°C    | 2±6 bar | 4,2 lt/min |

**CAR.WASH 02****ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

Σχεδιάστηκε για να ψεκάζει σαμπουάν ή απορρυπαντικά πρόπλυσης και να εφαρμόζει διάλυμα έκπλυσης σε όλα τα οχήματα, λειτουργεί χωρίς παροχή ρεύματος. Ενσωματωμένη έξοδος νερού.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Θερμοκρασία | Πίεση   | Ροή νερού  |
|-------------|---------|------------|
| έως 50°C    | 2±6 bar | 4,2 lt/min |

**CAR.WASH 03****ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

Η ιδανική λύση για καθαρίσμα και απολύμανση σε διάφορους τομείς: Περιοχές φόρτωσης, Βιομηχανία, Ιδρύματα, Γυμναστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, Γεωργικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικές κουζίνες. Λειτουργεί χωρίς παροχή ρεύματος.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Θερμοκρασία | Πίεση   | Ροή νερού  |
|-------------|---------|------------|
| έως 50°C    | 2±6 bar | 4,2 lt/min |



# ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ





HDS ANTIBACTERIAL

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΙΚ-ΖΑΚ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Συσκευή χαρτιού, από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.




| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ             |
|------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ACBA00010</b> | 285x135x370 h | 1600 χαρτιά (max 250 mm) |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Συσκευή χαρτιού, από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ             |
|------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ACBA00007</b> | 255x170x210h  | Ρολό Ø 135 mm (L 225 mm) |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ AUTOCUT

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



Αυτόματη συσκευή χαρτιού, από υψηλής ποιότητας πλαστικό. ABS.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ             |
|------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ACBA00008</b> | 315x205x330 h | Ρολό Ø 200 mm (L 215 mm) |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Συσκευή χαρτιού, από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ             |
|------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ACBA00013</b> | 310x130x330 h | Ρολό Ø 300 mm (L 100 mm) |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Συσκευή χαρτιού, από ανοξείδωτο ατσάλι με κλειδαριά.



| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ             |
|------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ACBA00027</b> | 300x135x300 h | Ρολό Ø 295 mm (L 130 mm) |
| <b>ACBA00028</b> | 220x120x220 h | Ρολό Ø 215 mm (L 110 mm) |

## ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μεταλλική βάση χαρτιού, επαγγελματικού ρολού για επιτοίχια και επιδαπέδια τοποθέτηση.



| ΚΩΔΙΚΟΣ                       | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ             |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>POCA00002</b> (επιτοίχια)  | 400x330x280h  | Ρολό Ø 320 mm (L 300 mm) |
| <b>POCA00003</b> (επιδαπέδια) | 485x400x765h  | Ρολό Ø 320 mm (L 380 mm) |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



○ 0001

● 0059

Συσκευή παροχής κρεμοσάπουνου, από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.

| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ     |
|------------------|--------------|--------------|
| <b>ACBA00006</b> | 350 ml       | 108x82x160 h |
| <b>ACBA00005</b> | 900 ml       | 132x85x210 h |

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



Συσκευές κατάλληλες για όλους τους χώρους. Παρέχουν υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα με τεράστιες δυνατότητες απόδοσης και αρωματισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ  
**ACBA00125**

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

### ΑΝΔΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**CART00004**  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  
8x8 cm



### ΓΥΝΑΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**CART00005**  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  
8x8 cm



### ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**CART00007**  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  
8x8 cm



### ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**CART00007**  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  
8x8 cm



### ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:  
**CART00008**  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  
8x8 cm



## ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ Norte

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



Στεγνωτήρας χειρών με φωτοκύτταρο.  
Τέλειο στέγνωμα χειρών σε 15 sec.  
Εξοικονόμηση έως 80% του κόστους συγκρινόμενο με άλλους τρόπους στεγνώματος (ειδικά με χαρτί ή βαμβάκι).  
Αντιμικροβιακή επεξεργασία των πλαστικών μερών εσωτερικά, επιτυγχάνοντας μείωση των βακτηριδίων έως 99,9%

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΥΛΙΚΟ                  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΙΣΧΥΣ  | ΒΑΡΟΣ  |
|----------------|------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Norte-B</b> | <b>ABS White</b>       | 221x157x285h  | 1100 W | 3,0 Kg |
| <b>Norte-I</b> | <b>Stainless Steel</b> | 221x157x285h  | 1100 W | 5,0 Kg |

## ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ Pampero

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



Στεγνωτήρας χειρών με φωτοκύτταρο από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.  
Τέλειο στέγνωμα χειρών σε 20 sec.  
Αισθητήρας λειτουργίας με ρυθμιζόμενη απόσταση ανίχνευση χειρών.  
Κατάλληλος για εγκατάσταση σε WC AMEA.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΥΛΙΚΟ             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΙΣΧΥΣ | ΒΑΡΟΣ  |
|------------------|-------------------|---------------|-------|--------|
| <b>Pampero-B</b> | <b>ABS White</b>  | 156x99,5x238h | 900 W | 1,2 Kg |
| <b>Pampero-C</b> | <b>ABC Chrome</b> | 156x99,5x238h | 900 W | 1,2 Kg |

## ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



Στεγνωτήρας μαλλιών από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS σε λευκό χρώμα με δύο ρυθμίσεις θερμότητας-ταχύτητας, τοποθετείται σε τοίχο.  
Κουμπί απελευθέρωσης από τη βάση τοίχου.  
Πλήκτρο ασφαλείας on-off στη βάση τοίχου.  
Προστασία υπερθέρμανσης.  
Ευέλικτο καλώδιο μεταξύ στεγνωτήρα μαλλιών και βάσης τοίχου.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΙΣΧΥΣ           | ΒΑΡΟΣ   |
|---------------------|---------------|-----------------|---------|
| <b>LuxPhonHotel</b> | 125x200       | 1200 W (2 ταχ.) | 0,65 Kg |

**ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**
**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

Δοχείο από πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας.



| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                              | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>CONT00021</b> (ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ)                                         | 320x250x495 h | 25 l         |
| <b>CONT00022</b> (ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ)                                         | 400x310x630 h | 50 l         |
| <b>CONT00011</b> (ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ)                              | 290x225x460 h | 15 l         |
| <b>CONT00012</b> (ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ)                              | 320x250x505 h | 25 l         |
| <b>CONT00013</b> (ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ)                              | 400x310x640 h | 50 l         |
| <b>CONT00021-0059</b> ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ)            | 320x250x495 h | 25 l         |
| <b>CONT00022-0059</b> ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ)            | 400x310x630 h | 50 l         |
| <b>CONT00011-0059</b> ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ) | 290x225x460 h | 15 l         |
| <b>CONT00012-0059</b> ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ) | 320x250x505 h | 25 l         |
| <b>CONT00013-0059</b> ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ) | 400x310x640 h | 50 l         |

**ΔΟΧΕΙΟ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»**
**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**


Δοχείο από πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ               | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>CONT00024</b>      | 235x440x495 h | 17 l         |
| <b>CONT00024-0059</b> | 235x440x495 h | 17 l         |

## ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



Δοχείο απορριμμάτων γυαλιστερό από ανοξείδωτο ατσάλι με πεντάλι.

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|-------------|----------------|--------------|
| <b>6028</b> | Ø 280 mm-600 h | 36 l         |
| <b>4025</b> | Ø 250 mm-400 h | 16 l         |
| <b>3022</b> | Ø 220 mm-300 h | 7,5 l        |

## ΠΙΓΚΑΛ ΑΝΟΙΧΤΟ

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



Πιγκάλ WC ανοιχτό, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό για καθημερινή χρήση. Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) |
|--------------|---------------|
| <b>22014</b> | 160x140x370 h |

## ΠΙΓΚΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ




Πιγκάλ με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με ματ λεπτομέρειες. Η ανοξείδωτη επιφάνειά του, αποτελεί αρνητικό περιβάλλον ανάπτυξης μικροβίων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ     |
|-------------|
| <b>2961</b> |



# ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



## ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ

## ΣΕΙΡΑ ECO PRO



Σάκοι απορριμμάτων σε ρολό, γενικής χρήσης. Οικονομικοί και παράλληλα ανθεκτικοί. Ιδανικοί για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

| ΚΩΔΙΚΟΣ              | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΧΡΩΜΑ | ΤΜΧ/ΡΟΛΟ | ΡΟΛΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|----------------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|
| <b>527520PR-BK</b>   | 52x75         | Μαύρο | 20       | 40           | 260        |
| <b>7010030PR-BK</b>  | 70x90         | Μαύρο | 20       | 20           | 460        |
| <b>7010030PR-BK</b>  | 70x100        | Μαύρο | 10       | 30           | 380        |
| <b>8011035EPR-BK</b> | 80x110        | Μαύρο | 25       | 10           | 1.400      |
| <b>9011035EPR-BK</b> | 90x110        | Μαύρο | 25       | 10           | 1.600      |
| <b>8011035EPR-BL</b> | 80x110        | Μπλε  | 25       | 10           | 1.400      |
| <b>9011035EPR-BL</b> | 90x110        | Μπλε  | 25       | 10           | 1.600      |

## ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ

## ΣΕΙΡΑ PRO HEAVY DUTY



Ανθεκτικοί σάκοι απορριμμάτων επαγγελματικής χρήσης. Κατασκευάζονται από ειδικά μείγματα ανακυκλωμένων υλικών. Ιδανικοί για βαριές εργασίες.

| ΚΩΔΙΚΟΣ             | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΧΡΩΜΑ | ΤΜΧ/ΡΟΛΟ | ΡΟΛΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ | ΒΑΡΟΣ (gr) |
|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|
| <b>658540PR-G</b>   | 65x85         | Γκρι  | 25       | 10           | 1.040      |
| <b>8011045PR-BK</b> | 80x110        | Μαύρο | 10       | 14           | 720        |
| <b>8011055PR-BK</b> | 80x110        | Μαύρο | 10       | 12           | 900        |
| <b>8011055PR-BL</b> | 80x110        | Μπλε  | 10       | 12           | 900        |
| <b>9011055PR-BK</b> | 90x110        | Μαύρο | 10       | 12           | 1.000      |
| <b>9011055PR-BL</b> | 90x110        | Μπλε  | 10       | 12           | 1.000      |

## ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ

## ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & WC



Σάκος για καλαθία γραφείων και WC. Με αστεροειδή ραφή για εξαιρετική στεγανότητα για υγρά απορρίμματα.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΧΡΩΜΑ       | ΒΑΡΟΣ/ΤΜΧ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 50x50      | ΛΕΥΚΟ       | 3 gr      | 20 ΤΜΧ/ΡΟΛΟ |
| 47x55      | ΜΑΥΡΟ       | 3 gr      | 50 ΤΜΧ/ΡΟΛΟ |
| 48x52      | ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ | 3,5 gr    | 2000 ΤΜΧ    |
| 50x50 ΧΥΜΑ | ΜΑΥΡΟ       | 5 gr      | 2000 ΤΜΧ    |
| 50x50 ΧΥΜΑ | ΛΕΥΚΟ       | 5 gr      | 2000 ΤΜΧ    |

## ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

## ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ



Νοσοκομειακοί σάκοι απορριμμάτων υψηλής αντοχής, κατασκευασμένοι από ειδικά μείγματα πολυαιθυλενίου για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της αποκομιδής. Με σωστό κλείσιμο, ώστε να μην υπάρχει απώλεια υγρών.

\*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΧΡΩΜΑ           | ΒΑΡΟΣ/ΤΜΧ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|----------|-----------------|-----------|------------|
| 60x80    | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | 22 gr     | 1000 ΤΜΧ   |
| 80x110   | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | 57 gr     | 500 ΤΜΧ    |

## ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

## ΑΤΥΠΩΤΟΙ



Νοσοκομειακοί σάκοι απορριμμάτων υψηλής αντοχής, κατασκευασμένοι από ειδικά μείγματα πολυαιθυλενίου για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της αποκομιδής. Με σωστό κλείσιμο, ώστε να μην υπάρχει απώλεια υγρών.

\*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΧΡΩΜΑ           | ΒΑΡΟΣ/ΤΜΧ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|----------|-----------------|-----------|------------|
| 60x80    | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | 22 gr     | 1000 ΤΜΧ   |
| 80x110   | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ | 57 gr     | 500 ΤΜΧ    |

# www.impex-kouloubis.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να επισκεφθείτε το νέο μας web site **www.impex-kouloubis.gr** το οποίο είναι πλήρως ανανεωμένο, βασισμένο σε μια νέα πλατφόρμα με πάρα πολλές δυνατότητες όσον αφορά την ενημέρωσή σας για οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί από την εταιρία μας, όπως τα καινούρια μας προϊόντα, τη μεγάλη συλλογή από τα προϊόντα για τα οποία μας εμπιστεύεστε αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις συνεργασίες μας με τους οίκους από το εξωτερικό τους οποίους αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική αγορά.

Κατά την περιήγηση σας στο νέο μας Site θα μπορείτε να ανακαλύψετε μια πληθώρα δυνατοτήτων όπως η ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα προϊόντα μας, για τις συνεχώς ανανεωμένες μας προσφορές με ειδικές τιμές για όλους, καθώς και να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες σας στοχεύοντας σε μια οικονομικότερη και πιο εύκολη διαδικασία παραγγελίας.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε κάθε απορία σας.

Τηλ.: **210 4175813**, Fax: **210 4110771**

- Για οποιαδήποτε πληροφορία:  
**info@impex-kouloubis.gr**
- Για το τμήμα παραγγελιών και πωλήσεων:  
**sales@impex-kouloubis.gr**
- Για το τμήμα service των μηχανών καθαρισμού:  
**service@impex-kouloubis.gr**







**Achilleas Kouloubis - Impex Ltd**

Spaton Ave 18th km | 19004 Spata, Greece

T: +30 210 4175813 | F: +30 210 4110771

E: [info@impex-kouloubis.gr](mailto:info@impex-kouloubis.gr)

URL: [www.impex-kouloubis.gr](http://www.impex-kouloubis.gr)